جدري القردة



تعليمات العزل للأشخاص الذين أصابوا بجدري القردة

هذه الإرشادات للأشخاص النين تم تشخيصهم و الأشخاص النين يشتبه في اصابتهم بجدري القردة حتى يحصلوا على نتيجة سلبية من فحصهم. نتوفر إرشادات أخرى للأشخاص في الرعاية الطبية أو في الأماكن التي يتجمّع فيها الناس كالمراكز الإصلاحية وملاجئ المشرّدين.

من المهم اتباع هذه الإرشادات لحماية الآخرين وتخفيف من انتشار جدري القردة.

كيف ينتشر جدرى القردة

يمكن لجدري القردة ان ينتشر من خلال:

- الاحتكاك الجسدي المباشر بطفح الجلدي او قشور جروح او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة
- احتكاك مع سوائل الجسم او افر از ات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بجدري القردة، كالنزف من تقرحات الجلد او اللعاب الملامس
 لتقرحات الفم.
 - ملامسة أداة حادة (كالابرة) التي قد لامست تقرحات او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة.
- ملامسة الأغراض (كالثياب والفراش والمناشف) التي قد لامست تقرحات او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة ولم يتم تنظيفها. (ملاحظة: أعلنت مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها ان خطورة الإصابة بجدري القردة بهذه الطريقة هي منخفضة).

بإمكان الشخص المصاب بجدري القردة ان ينشر المرض للآخرين عندما تبدأ العوارض حتى شفاء الطفح الجلدي واختفاء القشور وظهور طبقة جلد جديدة. وهذا عادةً ما يتطلب ٢-٤ أسابيع.

> بإمكان الشخص الحامل ان ينقل العدوى الى الجنين من خلال المشيمة، وأيضا من خلال المخالطة اثناء او بعد الولادة. للمزيد من المعلومات ، زر أسئلة جدري القردة الشائعة الموجودة على ph.lacounty.gov/monkeypox

متى يجب الانعزال؟

عليك ان تقوم بالعزل المنزلى اذا:

- من المشتبه ان تكون مصاب بجدري القردة، حتى يستبعدها الطبيب.
- لديك جدري القردة، حتى تطابق معايير معاودة القيام بالأنشطة المحدودة أو الطبيعية المذكورة ادناه.

ابق في المنزل، الا اذا اضطررت الذهاب الى الطوارئ او رؤية طبيب.

بإمكانك معاودة القيام بالأنشطة المحدودة خارج المنزل عندما تطابق كافة هذه المعايير:

- لم يكن لديك حرارة او عوارض تنفسية لمدة ٤٨ ساعة على الأقل دون ان تستخدم دواء لتخفيض الحرارة ؛ و
 - لم تظهر تقرحات جديدة لمدة ٤٨ ساعة على الأقل؛ و
- أي تقرحات التي لا يمكن تغطيتها، فقد تم شفائها بالكامل (كالقشور التي سقطت وطبقة جديدة من الجلد قد ظهرت في مكان التقرحات)

عندما تطابق هذه المعابير ، يمكنك معاودة الأنشطة المحدودة خارج المنزل على شرط الا تنضمن الاحتكاك الجسدي مع الأخرين او الزيارات غير الضرورية للأماكن المقلقة (انظر الى المربع ادناه). عليك اتباع التدابير الوقائية الموجودة في التدابير الوقائية لإتباعها خارج المنزل في الأسفل)

العودة الى العمل

اذا كنت تطابق المعابير المذكورة أعلاه لمعاودة الأنشطة المحدودة خارج المنزل، يمكنك العودة الى العمل بشكل شخصي على شرط* ان:

- يكون عملك لايشمل الرعاية الجسدية او الاحتكاك مع الاخرين كالعلاج بالتدليك والجماليات والعمل في المجال الجنسي؛ و
 - لا تعمل في أماكن مقلقة (انظر الى المربع ادناه)؛ و
 - ليس بإمكانك العمل عن بعد

*قبل العودة للعمل، تأكد من رئيسك ان كان هناك متطلبات زائدة تبعًا لادارة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا او هيئات الترخيص والتصديق.



جدري القردة



تعليمات العزل للأشخاص الذين أصابوا بجدري القردة

ان كنت لا تطابق معابير العودة الى العمل، لا ينبغي عليك العودة الى العمل بشكل شخصي حتى تطابقها لمعاودة القيام بالأنشطة الطبيعية (انظر الى الأسفل)

العودة الى المدرسة

الأطفال الذين يبلغون الثمانية من العمر وما فوق ويطابقون المعابير المذكورة أعلاه لمعاودة الأنشطة المحدودة خارج المنزل، يمكن ان يعودوا الى المدرسة والأماكن الأخرى (كبرامج قبل/بعد المدرسة، الخ) بشكل شخصي، على شرط الايشاركون في الأنشطة التي لا تتضمن مخالطة الاخرين، كالرياضية التي فيها أي احتكاك.

الأطفال الذين لم يبلغوا الثمانية من العمر لا ينبغي عليهم ان يعودوا الى الحضانة او المدرسة الى ان يطابقون المعابير لمعاودة الأنشطة العادية (انظر ادناه).

المناطق المقلقة

تشمل المناطق المقلقة:

- ملاجئ المشردين والمهجّرين والطوارئ والمراكز السكنية للمعالجة من المخدرات
 - مراكز الرعاية
 - المراكز الإصلاحية ومنشآت الاحتجاز الحكومية والمحلية
- العناية المطوّلة، ومراكز العناية بالمسنين، والخدمات المنزلية التي تنطلب الرعاية الجسدية
- مراكز الرعاية بالأطفال والحضانة التي تهتم بالأطفال من سن الرضاعة حتى سن ما قبل المدرسة حيث يُفترض ان يكون هناك احتكاك جسدي لتغيير الحفاضات واستخدام المراحيض والإطعام والنظافة والتفاعل بشكل عام
- مدارس 12-k والمراكز الأخرى (برامج قبل/ ما بعد المدرسة) التي تقدم الرعاية للأطفال تحت عمر ٨ سنوات او ما فوق الذين يتطلبون رعاية جسدية، اذا كانت مهام العمل تتطلب رعاية جسدية مباشرة مع أولئك الأطفال.

يمكنك معاودة النشاطات الطبيعية عندمان

- كافة التقرحات قد شُفيت (كقشور الجروح قد سقطت وطبقة جديدة من الجلد قد ظهرت في أماكن التقرحات) و
 - أي عوارض أخرى، كالحرارة، قد اختفت ل٤٨ ساعة على الأقل دون استخدام دواء لتخفيف الحرارة

ملاحظة عن ممارسة الجنس: قد يكون هناك احتمالية نقل جدري القردة لشريك جنسي حتى بعد شفاء تقرحاتك الجلدية. وهذا بسبب بقاء إحتمالية بقاء المرض في السائل المنوي والأعضاء التناسلية الأخرى. إلى ان نعلم المزيد، يُنصح استخدام الواقي الذكري لمدة ١٢ أسبوع، اذا كنت ستمارس الجنس بعد انتهاء فترة العزل.

تعليمات

تدابير وقائية في المنزل

اتبع هذه التعليمات لحماية الآخرين في المنزل إلى ان تطابق معابير لمعاودة القيام بالانشطة العادية.

- بقاء التقرحات الجلدية مغطاة (انظر الى قسم التقرحات الجلدية في الأسفل)
 - تجنّب مخالطة الأشخاص والحيوانات التي تعيش معها
 - نَم في غرفة منفصلة اذا امكن
- استخدم مرحاض منفصل اذا امكن. واذا لم يُمكن، نظفه وطهره واتبع الإرشادات على صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها تطهير المنزل والأماكن الأخرى الغير الرعاية الصحية.
 - قلل الوقت الذي تقضيه مع الأخرين في الغرفة نفسها.



جدري القردة



تعليمات العزل للأشخاص الذين أصابوا بجدري القردة

اذا كنت بحاجة لقضاء الوقت في الغرفة ذاتها مع احد يعيش معك، قم بتغطية جميع التقرحات الجلدية بالثياب، و/او القفازات، و/او الضمادات بشكل ملائم وقلل من أي احتكاك جسدي. بالإضافة الى ان عليك و على الشخص الموجود معك في الغرفة نفسها (اذا كان عمر هذا الأخير سنتان وما فوق) بارتداء قناع للوجه أو جهاز تنفسي عندما تكون هناك مخالطة (في مسافة ستة اقدام) للقاء مطوّل. من المهم، ان تتجنب مخالطة الأطفال او الحوامل او المرضعات او الذين يعانون من نقص المناعة او الذين كان لديهم التهاب الجلدي التحسسي او الاكزيما حيث قد قد يكونوا في خطر اكبر للمرض الشديد.

- تجنّب المعانقة، والاحتضان، والتدليك، والتقبيل، والنوم في الفراش ذاته، والقيام بالجنس الشفوي والشرجي والمهبلي، او ملامسة الأعضاء التناسلية او شرج الأخرين، او الاحتكاك الجسدي مع الاخرين. لا تشارك الأغراض التي قد استخدمتها مع الاخرين او الحيوانات، والتي تشمل الشراشف والمناشف والثياب والأواني والأكواب والالكترونيات ضمن الأغراض الأخرى، اللا اذا تم تنظيفها وتعقيمها (انظر الى ما ادناه)
 - قم بغسيل او تعقيم الثياب التي أبست او استخدمت ونظّف وعقم الأشياء التي تم لمسها بواسطة تقرح جلدي. نظّفها بنفسك ان امكن.
- تجنّب تلويث الأثاث المنجّد والمواد المسامية الأخرى التي لا يمكن غسيلها وذلك من خلال وضع شراشف عادية او شراشف ضد الماء او ملاءات او اقمشة عليها.
 - قم بغسل الأيدي بتكرار خلال النهار ، خاصة بعد احتكاك مباشر مع التقرحات الجلدية. على المقيمين في المنزل ان يقوموا بغسل الايدي بتكرار أيضًا. استخدم الصابون والماء لمدة ٢٠ ثانية او معقم الايدي الكحولي الذي يحتوي على ٢٠٪ كحول على الأقل.

تخفيف خطر انتشار التقرحات لاماكن مختلفة في جسمك

- تجنّب استخدام العدسات اللاصقة لمنع نقل المرض الى العيون
 - تجنّب حلاقة الأماكن التي فيها التقرحات

التنظيف والتعقيم والتخلص من النفايات

- الغسيل (كالشراشف والمناشف والثياب) يمكن ان تُغسل في آلة الغسيل مع مياه دافئة ومعقم. لا يجب خض او التعامل مع الغسيل المتسخ بطريقة قد تؤدي الى انتشار الجزيئات المُعدية.
- اذا كان هناك من يتعامل مع غسيلك، فعلى ذلك الشخص، لتخفيف من تعرضه للمرض، ان يرتدي قفاز ات للاستخدام الواحد وقناع للوجه مناسب وتغطية أي جلد مكشوف الذي قد يتعرض الى احتكاك مع غسيل متسخ.
- قم بتظيف وتطهير بتكرر الأغراض الملموسة. اذا كان هناك من يقوم بهذا العمل، فعليهم الارتداد على الأقل فقازات للاستخدام الواحد وجهاز تنفسى.
 - الصحون وأدوات الاكل يجب ان تُنظف في غسّالة الصحون او باليد مع مياه دافئة وصابون للاطباق.
- الأماكن المتسخة يجب ان تُنظّف وتُعقّم. من الممكن استخدام العديد من المنظفات والمطهرات المنزلية العادية- زر صفحة وكالة الحماية البيئية للائحة المطهرات المسجلة.
 - اقرأ تعليمات الشركة المصنعة ؛ تأكد ان المنتج يناسب منزلك
- نظّف المنزل بواسطة المياه والصابون اذا كان ذلك مذكور بالتعليمات او اذا المنزل كان ملوثاً. قد يؤثر التلوث على علمية التعقيم.
 - اتبع تعليمات الوقت، على المكان ان مبللًا للوقت المعين المذكور لتأكد من فعالية المنتج. اعد الكرة عند اللزوم.
- النفايات: قم بتغريق القفازات والضمادات والمناشف الورقية ذات الاستعمال الواحد عن باقي النفايات في سلة مهملات مخططة. قم باغلاق الكيس وارميه في مكب النفايات. ارتذ القفازات عند رمي النفايات.

زر موقع مراكز السيطرة على الامراض والوقاية تعليمات على التعقيم المنزل والمراكز غير الرعاية الصحية منها للمزيد من المعلومات والنصائح حول التنظيف خلال وبعد جدري القردة.





تعليمات العزل للأشخاص الذين أصابوا بجدري القردة

تقرحات جلدية

قم بتغطية التقرحات الجلدية التي لم تُشفى بعد بقدر المستطاع اذا كنت تعيش او تخالط الآخرين

- غطَّ التقرحات الجلدية بواسطة الثياب او شاش مع شريط الإسعافات الأولية اللاصق او ضمادة شبه نفاذة (التي تسمح للهواء في التدفق وليس السوائل) كالتيغاديرم مع شاش او ما شابه.
 - ارتدِ القفازات لتغطية التقرحات على اليدين.
 - امنع التقرحات من لمس الأشخاص او الأغراض التي قد تُستعمل من قبل الآخرين.
- اتبع نصائح مقدم الرعاية الصحية على العناية بالتقرحات. اطلب الرعاية الطبية اذا كان هناك علامات لالتهابات أخرى كالحمى او القيح او از دياد الحرارة والاحمرار والتورم في الجلد حول أماكن التقرحات.
- غير الضمادات بنفسك اذا امكن- ارتد القفازات ذات الاستعمال الواحد واغسل يديك حينما تتخلّص من القفازات. اذا كنت بحاجة الى مساعدة في التنظيف او تغطية التقرحات، على الشخص الذي يساعدك ان يرتدي على الأقل، قفازات أحادية الاستعمال وثياب ذات الاكمام وقناع للوجه مناسب او جهاز تنفسي. أي قطعة ثياب يجب غسلها مباشرة اذا لمست التقرحات خلال غيار التضميم. اقرأ أعلاه لكيفية التخلص من النفايات (كالضمادات والقفازات)

اقتعة الوجه والأجهزة التنفسية

ارتدِ جهاز تنفسي او قناع مناسب في جميع الأوقات عندما تكون على احتكاك مع الاخرين الى ان تُشفى جميع التقرحات والعوارض الأخرى قد زالت لمدة ٤٨ ساعة على الأقل.

من الممكن ان ينتقل جدري القردة من خلال افرازات الجهاز التنفسي. للسلامة، يُنصح بارتداء قناع الوجه او جهاز تنفسي عندما تكون مع الاخرين طوال فترة مرضك. بالإضافة، على افراد الاسرة بارتداء قناع مناسب او جهاز تنفسي اذا كانوا سيتواجدون معك. الأجهزة التنفسية مثل N95 و KN95 و KF94 تؤمن الحماية الأفضل.

حيوانات اليفة

من الممكن ان تتعرض الحيونات الى المرض من خلال مخالطة شخص مريض وبامكانها نقل العدوى الى الاخرين. تجنّب مخالطة الحيونات واتبع التعليمات على صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية حول حيوانات في المنزل اذا كان لديك حيوان اليف. المخالطة تتضمن مداعبة واحتضان وعناق وتقبيل ولعق ومشاركة أماكن النوم ومشاركة الأكل.

اذا كنت بحاجة الى لتمشية حيوانك في الخارج، تأكد ان التقرحات الجلدية/ الطفح الجلدي مغطى بالكامل بواسطة الثياب و/او القفازات و/او الضمادات وارتد قناع مناسب عندما تكون خارج المنزل.

تدابير وقائية لخارج المنزل

اذا كنت تمارس العزل المنزلي ولكن عليك الخروج في حالة طوارئ لرؤية طبيب:

- قد بنفسك اذا امكن. اذا كانت المواصلات العامة حلّك الوحيد، تجنّب الأوقات المزدحمة. حافظ على مسافة بقدرة المستطاع بينك وبين النوافذ المفتوحة.
 - قم بتغطية أي تقرحات غير شافية بواسطة الثياب او الضمادات (إقرأ تقرحات الجلد أعلاه)
 - ارتد دائمًا قناع مناسب او جهاز تنفسي عندما تكون مع الاخرين (إقرأ اقنعة الوجه وأجهزة التنفس أعلاه)
 - اغسل اليدين بتكرار بالصابون والمياه او معقم اليدين الكحولي وتجنب ملامسة التقرحات.

اذا كنت تطابق مع كافة معايير معاودة القيام بالانشطة المحدودة خارج المنزل:

- اتبع التدابير الوقائية المذكورة أعلاه
- ، لا تمارس نشاطات تتضمن الاحتكاك (كالتدليك، اهتمام بالبشرة ، الخ) او القيام بزيارات غير ضرورية للاماكن المقلقة (اقرا المربع أعلاه)
 - لا تشارك المناشف او اغراضك الشخصية مع الاخرين
 - تجنّب الذهاب الى الحانات والنوادي والحفلات و حمامات البخار
 - تجنّب الاحتكاك الجسدي المباشر او الحميم مع الاخرين كالتقبيل والاحتضان والاحتكاك الجنسي.







تعليمات العزل للأشخاص الذين أصابوا بجدري القردة

اخبر القريبين منك انهم قد يكونوا معرضين للمرض

تحدث مع شركاتك الجنسيين واي احد كان لديك احتكاك حميم و/او مطوّل منذ بدء العوارض. افعل ذلك بأسرع وقت ممكن ليأخذوا بعين الاعتبار الحصول على اللقاح بعد التعرّض قد يمنع الإصابة بجدري القردة او التخفيف من حديّنه. وعليهم الحذر من أي عوارض لجدري القردة.

الرجاء الرد على الاتصالات من قبل الصحة العامة

الرجاء الرد على الاتصالات من قبل الصحة العامة. سيتواصلون معك ليسألوا عن الأنشطة التي قمت بها قبل وبعد ظهور العوارض. وهذا لمعرفة كيف تعرضت لجدري القردة. سيسألون ان كنت بحاجة للعلاج او اذا ذهبت الى المستشفى.

المزيد من المعلومات

اذا لديك أي أسئلة زر <u>صحة عامة مقاطعة لوس انجليس غوف/جدري القردة</u> او صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها <u>عندما تكون مريضاً</u> للمزيد من المعلومات.

ان لم يكن لديك مقدم الرعاية او لديك أسئلة عن العزل، اتصل على مركز الاتصالات للصحة العامة على ١-٨٣٣-٥٤٠-٤٧٣- مقتوح يوميًا من ٨ صباحا حتى ٨:٣٠ مساءً.

