

## Instrucciones de Cuidado en el Hogar para Personas con Síntomas Respiratorios

Durante el brote actual de la enfermedad del coronavirus-2019 (COVID-19) es probable que muchas personas con síntomas similares al resfriado y a la gripe tengan COVID-19. La mayoría de las personas no necesitan ver a un médico o hacerse una prueba para COVID-19 porque tendrán una enfermedad leve y mejorarán en casa. Sin embargo, las personas deben llamar a su médico antes de tiempo si tienen 65 años o más, están embarazadas o tienen un problema de salud como una enfermedad crónica o un sistema inmunitario débil, porque tienen un mayor riesgo de enfermedad grave.

Esta guía da instrucciones de cuidado en el hogar para las personas con síntomas del COVID-19 que incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar o problemas respiratorios.

### Cuidado en el hogar

No existe un tratamiento específico para el virus que causa COVID-19. Estos son los pasos que puede seguir para ayudarle a mejorar:


- Reposo
- Beba abundantes líquidos
- Tome acetaminofeno (Tylenol®) para reducir la fiebre y el dolor.
- Tenga en cuenta que a los niños menores de 2 años no se les debe dar ningún medicamento para el resfriado de venta libre sin hablar primero con un médico.
- Tenga en cuenta que estos medicamentos no "curan" la enfermedad y no le evitan propagar gérmenes.

### Buscando Atención Médica

Busque atención médica inmediata si los síntomas empeoran (por ejemplo, dificultad para respirar). Llame a su médico con anticipación si tiene un mayor riesgo de padecer de una enfermedad grave. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor médico o servicios de salud mental, llame al 2-1-1.

**Llame con anticipación antes de visitar a su médico:** Es posible que pueda recibir ayuda por teléfono, incluso hablar con su médico si necesita ser examinado o prueba. Si visita un centro de salud, póngase una máscara antes de entrar para proteger a otras personas de contraer una infección. Si no tiene una máscara, use una [cobertura facial de tela](#).

Se recomienda que busque atención médica para síntomas graves, como:



Las personas con síntomas que pueden ser mortales deben llamar al 911. Dígale al personal de despacho que puede tener COVID-19. Si es posible póngase una máscara o cobertura facial antes de que lleguen los servicios médicos de emergencia.

El COVID-19 puede ser estresante para las personas, visite [publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/](http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/) para aprender cómo cuidar su salud mental y apoyar a sus seres queridos. Si necesita hablar con alguien acerca de su salud mental, comuníquese con su médico o con la Línea de Ayuda 24/7 del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles al (800) 854-7771.

## **PROTEGER A LOS DEMÁS**

**Siga los pasos a continuación para ayudar a evitar que la enfermedad se propague a las personas de su hogar y a su comunidad.**

### **Quédese en casa excepto para recibir atención médica**

- No vaya al trabajo, a la escuela o a las áreas públicas.
- Quédese en casa hasta que hayan pasado al menos 7 días después de que aparecieran los síntomas por primera vez Y al menos 3 días después de que se haya recuperado. La recuperación significa que la fiebre se ha ido durante 72 horas sin que el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) hayan mejorado.
- Si debe salir de casa mientras está enfermo, no utilice el transporte público. Utilice un vehículo personal si es posible. Si no puede conducir usted mismo, mantenga la mayor distancia posible entre usted y el conductor, deje las ventanas hacia abajo y use una máscara (o cobertura facial).
- Si no tiene a alguien que le ayude, si es posible, haga arreglos para que la comida y otras necesidades se dejen en su puerta.

### **Sepárese de otras personas en su hogar**

- Quédese en una habitación específica y lejos de otras personas en su hogar tanto como sea posible. Es muy importante mantenerse alejado de las personas que tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.
- Use un baño separado. Si esto no es posible, limpie el baño después de su uso (vea la información a continuación).
- Manténgase al menos a 6 pies de los demás.
- Abra ventanas o utilice un ventilador o un aire acondicionado en espacios compartidos en el hogar, si es posible, para garantizar un buen flujo de aire.
- No permita visitas y limite el número de personas en su hogar.
- No toque mascotas u otros animales.
- No prepare alimentos ni sirva a los demás.

### **Use una mascarilla cuando esté cerca de otros**

Debe usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, compartir una habitación o vehículo) o mascotas y antes de entrar en un hospital o consultorio médico. Actualmente, hay una escasez de máscaras. Si no tiene una máscara, use una cobertura de tela facial. Si usted no puede usar una máscara facial (por ejemplo, porque causa problemas para respirar), entonces las personas que viven con usted no deben estar en la misma habitación con usted. Si deben entrar en su habitación, deben usar una máscara facial. Después de salir de su habitación, deben limpiarse inmediatamente las manos, luego quitarse y desechar su máscara facial, y lavarse las manos **de** nuevo.

## **Cúbrase la tos y estornudos**

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o estornude. Tire los pañuelos usados en un basurero forrado con una bolsa; lávese inmediatamente las manos.

## **Evite compartir artículos personales para el hogar**

No comparta platos, vasos para beber, tazas, utensilios de alimentación, toallas o ropa de cama con otras personas o mascotas en su hogar. Lávelos bien con agua y jabón después de su uso.

## **Límpiese las manos con frecuencia**

Lávese las manos con frecuencia y a fondo, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar; ir al baño; y antes de comer o preparar alimentos. Use agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, limpie las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol, cubriendo todas las superficies de las manos y frotándolas hasta que se sientan secas. Use agua y jabón si sus manos se ven sucias.

## **Limpie y desinfecte todas las superficies de "alto toque" todos los días**

Las superficies táctiles que se tocan frecuentemente incluyen encimeras, mesas, pomos de puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados, tabletas y mesitas de noche. Además, limpie y desinfecte cualquier superficie que pueda tener líquidos corporales. Utilice aerosoles o toallitas de limpieza y desinfectantes del hogar, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. Consulte las instrucciones de limpieza para [\*Prevenir la Transmisión de Enfermedades Respiratorias en el Hogar\*](#) en el sitio web de Salud Pública

## **HABLE CON SUS CONTACTOS CERCANOS**

### **Cuarentena**

Asegúrese de decirle a todos sus contactos cercanos que deben estar en cuarentena durante 14 días después de su último contacto con usted. Los contactos cercanos incluyen a todos los miembros del hogar, a los contactos íntimos y a todas las personas que estuvieron a menos de 6 pies de usted durante más de 10 minutos, comenzando 48 horas antes de que comenzaran los síntomas hasta que finalice el período de aislamiento. Además, cualquier persona que haya tenido contacto con los líquidos corporales y/o las secreciones (como si tosió/estornudo en la persona, compartieron utensilios o saliva o cuidaron de usted sin usar equipo de protección) debe estar en cuarentena. Deben ponerse en auto-cuarentena incluso si se sienten bien porque pueden tomar de 2 a 14 días para que muestren síntomas. Consulte las instrucciones de [\*Cuarentena en el hogar para los expuestos a COVID-19\*](#).

### **Limpieza**

Los cuidadores y los contactos domésticos deben usar una mascarilla y guantes desechables si limpian su habitación o baño o entran en contacto con los fluidos corporales y/o las secreciones (como sudor, saliva, flema, moco nasal, vómito, orina o diarrea). Deben quitarse y deshacerse de sus guantes primero, limpiarse las manos, luego quitarse y desechar su máscara facial, y limpiarse las manos de nuevo.