

如何使用驅蚊劑

可：

- ✓ 在使用之前，始終遵循標籤說明，並閱讀注意事項
- ✓ 使用後需用肥皂洗手，特別是在進食和飲水前
- ✓ 只使用足夠的驅蟲劑覆蓋暴露的皮膚（若使用噴霧，還需覆蓋衣服）
- ✓ 若使用噴霧，用時保持 6-8 英寸的距離，緩慢均勻地噴灑

不可：

- ✗ 不應在眼耳口鼻或傷口附近使用任何產品
- ✗ 不使用的 2 個月以下的嬰兒身上
- ✗ 不應使用在內衣物
- ✗ 不應使用來捕殺昆蟲
- ✗ 不應重新塗抹超過產品標籤所指示的量

EPA 註冊的驅蚊劑有不同的形式：



濕巾



噴霧劑



蚊香液



使用含有環境保護署 (EPA) 註冊有效的驅蚊劑：

- ✓ **DEET 避蚊胺**
- ✓ **派卡瑞丁 (Picaridin)**
- ✓ **伊默寧 (IR3535)**
- ✓ **檸檬桉樹油 (OLE)**
- ✓ **薄荷烷二醇 (PMD)**
- ✓ **2-十一酮 (2-undecanone)**

當按照指示使用時，EPA 註冊的驅蚊劑，即使對孕婦和哺乳期婦女 也被證實是安全有效的。

瀏覽：www.epa.gov/insect-repellents

