

MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL COVID-19

Si tiene síntomas de COVID-19, hágase una prueba y pregúntele a su doctor si el tratamiento es adecuado para usted.

Solicite tratamiento de inmediato, incluso si sus síntomas son leves. Los medicamentos funcionan mejor cuando se comienzan a tomar lo antes posible.

Para obtener más información, incluyendo cómo hacerse la prueba y recibir tratamiento para el COVID-19:

- Visite ph.lacounty.gov/covidmedicamentos ph.lacounty.gov/covidpruebas
- Llame a la Línea de información de Salud Pública al 1-833-540-0473
 7 días a la semana de 8am - 8pm



El tratamiento debe comenzarse temprano

Los medicamentos orales deben comenzarse dentro de los 5 días después del comienzo de los síntomas. El tratamiento intravenoso debe comenzarse dentro de los 7 días. No espere hasta que sus síntomas empeoren.

El tratamiento para el COVID puede evitar que se enferme gravemente

El tratamiento también puede ayudarlo a sentirse mejor más rápido. Además, la evidencia preliminar sugiere que el tratamiento puede hacer que las personas den negativo antes y reduce el riesgo de desarrollar COVID prolongado.

Muchos adultos y algunos niños califican para el tratamiento si tienen síntomas de COVID-19 Y dan positivo en una prueba de COVID-19 O un doctor recomienda el tratamiento. Puede calificar para el tratamiento si:

- Tiene 50 años o más, o
- No está vacunado o no está al día con las vacunas contra el COVID-19, o
- Tiene una o más de las condiciones de salud o características a continuación (Incluso si ha tenido COVID-19 en el pasado o ha sido vacunado).
 - Un miembro de una comunidad que ha sido afectada de manera desproporcionada por COVID-19
 - Cáncer
 - Enfermedad cerebrovascular/derrame cerebral
 - Enfermedad renal, hepática o pulmonar crónica, incluyendo la fibrosis quística, la tuberculosis y el asma de moderada a grave
 - Demencia u otras condiciones neurológicas
 - Diabetes
 - Discapacidad
 - Condición del corazón

- Problemas del sistema inmunitario que incluyen infección por VIH, trasplante de órganos o médula ósea o tomar medicamentos como esteroides, quimioterapia
- Condiciones de salud mental
- Sobrepeso y obesidad, falta de actividad física
- El embarazo
- Enfermedad de células falciformes o talasemia
- Fumador, actual o anterior
- Trastornos por consumo de sustancias

La lista no incluye todas las condiciones o situaciones posibles. Para obtener más información, visite la página web de los CDC <u>Personas con ciertas afecciones médicas</u>.

Si tiene preguntas, comuníquese con su doctor.





MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL COVID-19

Tipos de medicamentos para tratar el COVID- 19

Estos medicamentos son tratamientos antivirales - evitan que los virus se multipliquen en el cuerpo.



Tratamientos orales (tomados por la boca): estos tratamientos deben comenzarse *dentro de los 5 días* después del desarrollo de los síntomas. Se toman dos veces al día durante 5 días. Los efectos secundarios más comunes son leves.

- <u>Paxlovid</u> (nirmatrelvir/ritonavir): este es el tratamiento recomendado para la mayoría de las personas. Se puede administrar a personas de 12 años en adelante que pesen al menos 88 libras. Es muy efectivo, fácil de tomar y seguro. Hable con su doctor si está tomando otros medicamentos. Es posible que le indiquen que pare o reduzca la dosis de sus medicamentos mientras toma Paxlovid.
- Molnupiravir (Lagevrio): esto es para personas que no pueden tomar Paxlovid o remdesivir. Solo se puede administrar a adultos de 18 años en adelante que no estén embarazadas.



Tratamiento intravenoso (administrado en una vena): este tratamiento se debe comenzar *dentro de los 7 días* después del desarrollo de los síntomas.

• Remdesivir (Veklury): para adultos y niños que no pueden tomar Paxlovid, incluyendo los bebés que pesan al menos 3 kg (alrededor de 7 libras). Se administra una vez al día durante 3 días.

El tratamiento no causa infección de rebote. El rebote ocurre a tasas similares en las personas que reciben tratamiento y las que no reciben tratamiento. Para obtener más información, consulte las <u>Preguntas frecuentes sobre el rebote de COVID-19</u>.

Cómo recibir tratamiento para COVID-19



- Su doctor, los centros de atención de urgencia y algunos farmacéuticos pueden escribir una receta que puede surtir en <u>farmacias</u>. Si necesita tratamiento intravenoso, su doctor lo puede referir a un lugar adecuado.
- El Servicio de Telesalud de Salud Pública abierto los 7 días de la semana de 8am a 8pm, llame al 1-833-540-0473. Brinda fácil acceso a las pruebas y evaluaciones de COVID-19 y, si califica, al tratamiento oral.

Si necesita salir de casa para recibir atención médica, use un respirador o una mascarilla médica que le quede bien ajustada para ayudar a proteger a los demás. Consulte ph.lacounty.gov/mascarillas para obtener más información.

Tratamiento gratuito y de bajo costo está disponible para las personas que califican

Si tiene Medicaid, Medi-Cal o no tiene seguro, puede calificar para un programa de asistencia al paciente para obtener el medicamento sin costo alguno. Si tiene un seguro privado, es posible que pueda obtener ayuda con el copago. Puede obtener más información sobre los programas de Paxlovid en paxlovid.com/paxcess (esta página web sólo está disponible en inglés) y de Lagevrio en español.merckhelps.com.

