

















# COVID-19 백신 접종 일정

## 면역력이 저하되지 않은 사람 대상









나이	백신	모든 사람 필수 접종		일부 사람은 2차 부스터샷 접종 고려 가능 <sup>1</sup>	
		기본 접종	부스터샷 접종		
만 5-11세	화이자 <sup>2</sup>	 1차 접종	3 주 →  2차 접종	현재 미승인	
만 12-17세	화이자 <sup>2</sup>	 1차 접종	3-8 주 <sup>3</sup> →  2차 접종	최소 5 개월 →  화이자만 가능	
만 18세 이상	화이자	 1차 접종	3-8 주 <sup>3</sup> →  2차 접종	최소 5 개월 →  모든 COVID-19 백신 <sup>4</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능
만 18세 이상	모더나	 1차 접종	4-8 주 <sup>3</sup> →  2차 접종	최소 5 개월 →  모든 COVID-19 백신 <sup>4</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능
만 18세 이상	존슨 존슨	 1차 접종	최소 5 개월 →	 모든 COVID-19 백신 <sup>4</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능

COVID-19에 감염된 경우 (증상이 있는 경우) 회복되고 고립을 마칠 때까지 기다렸다가 COVID-19 백신 접종을 받으십시오. 최근에 감염된 경우 부스터샷 접종을 3개월 연기하는 것을 고려할 수 있습니다.

- 귀하가 만 50세 이상 또는 만 18세-49세이며 1차 접종과 부스터샷 접종을 모두 J&J 백신으로 접종한 한 경우라면 2차 부스터샷 접종을 받을 수도 있습니다. [2차 부스터샷 접종 고려하기](#)를 참고하십시오.
- 화이자 백신은 만 18세 미만의 사람에게 승인된 유일한 COVID-19 백신입니다. 만 5~11세 어린이용 화이자 백신은 성인용 백신과 유효 성분은 동일하지만 접종 용량은 적습니다 (성인 접종 용량의 1/3).
- 2차 접종 시기. 만 12-64세의 대부분의 사람에게는 8주의 간격을 두고 접종을 받는 것이 가장 좋습니다. 만 65세 이상 고령자나 빠른 시일 내에 보호가 필요한 분은 3주가 경과한 후에 접종하는 것을 권장합니다. [화이자 또는 모더나 백신의 2차 접종 시기](#)를 참고해 주십시오.
- 모든 접종에서 화이자 및 모더나 백신이 J&J 백신 보다 선호됩니다. J&J 백신이 제공되는 [일부 상황](#)이 있습니다.



# COVID-19 백신 접종 일정 면역력이 저하된 사람 대상<sup>1</sup>

나이	백신	모든 사람 필수 접종			부스터샷 접종	일부 사람은 2차 부스터샷 접종 고려 가능 <sup>2</sup>
		기본 접종				
만 5-11세	화이자	 1차 접종	3 주 →  2차 접종	최소 4 주 →  3차 접종	현재 미승인	
만 12-17세	화이자	 1차 접종	3 주 →  2차 접종	최소 4 주 →  3차 접종	최소 3 개월 →  화이자만 가능	최소 4 개월 →  화이자만 가능
만 18세 이상	화이자	 1차 접종	3 주 →  2차 접종	최소 4 주 →  3차 접종	최소 3 개월 →  모든 COVID-19 백신 <sup>3</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능
만 18세 이상	모더나	 1차 접종	4 주 →  2차 접종	최소 4 주 →  3차 접종	최소 3 개월 →  모든 COVID-19 백신 <sup>3</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능
만 18세 이상	존슨 존슨	 1차 접종	최소 4 주 →  2차 접종	최소 4 주 →  3차 접종	최소 2 개월 →  모든 COVID-19 백신 <sup>3</sup>	최소 4 개월 →  화이자 또는 모더나만 가능


COVID-19에 감염된 경우 (증상이 있는 경우) 회복되고 고립을 마칠 때까지 기다렸다가 COVID-19 백신 접종을 받으십시오.

- 중등도 또는 위중증의 면역 체계가 약화(면역 저하)된 만 5세 이상의 사람 (예: 혈액 관련 암 또는 암에 대한 특정 치료법, 장기 이식 및 특정 자가면역 질환)은 추가로 기본 백신을 접종해야 합니다. 만 12세 이상의 사람도 부스터샷을 접종해야 합니다.
- 만 12세 이상은 두번째 부스터샷을 접종하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 가능한 빨리 접종 받을 것을 생각해 보고 위험성과 치료 계획에 따라 담당 의사와 함께 최적의 접종 시기에 대해 상담해 보십시오. [2차 부스터샷 접종 고려하기](#)를 참고하십시오.
- 모든 접종에서 J&J 백신보다 화이자 및 모더나 백신이 선호됩니다. J&J 백신이 제공 되는 일부 상황이 있습니다.

# COVID-19 백신 접종 일정

미국 이외의 지역에서 사용되는 백신 또는 임상 시험 중인 백신으로 접종을 모두 완료<sup>1,2</sup> 했거나 또는 이런 백신을 교차 접종한 사람을 위한 부스터샷/추가 접종

FDA 미승인/미허가 COVID-19 백신으로 기본 백신 접종을 모두 완료한 것으로 간주되는 사람은 아래의 일정에 따라 부스터샷 접종 및/또는 추가 COVID-19 백신을 접종해야 합니다.

나이	백신	기본 접종		부스터샷 접종		일부 사람은 두번째 부스터샷 접종 고려 <sup>3</sup>
만 12세 이상	FDA 미승인/미허가 백신	 1차 접종	권장 간격 →  2차 접종	최소 5개월 → 	최소 4개월 → 	화이자 또는 모더나 <sup>4</sup> (만 12-17세, 화이자만 가능) 화이자 또는 모더나 <sup>4</sup> 만 50세 이상 <sup>3</sup> 만
면역 체계가 약화된 만 12세 이상	FDA 미승인/미허가 백신	 1차 접종	권장 간격 →  2차 접종	최소 4주 →  3차 접종	최소 3개월 → 	최소 4개월 →  화이자 또는 모더나 <sup>3,4</sup> (만 12-17세, 화이자만 가능)

참고: 최근에 COVID-19에 감염된 경우 부스터샷 접종을 3개월 연기하는 것을 고려할 수 있습니다.

- 다음의 접종을 마치고 2주가 경과한 후에 백신 접종을 모두 완료한 것으로 간주됩니다.
  - 세계보건기구(WHO)가 [긴급 사용으로 지정](#)한 기본 백신의 마지막 백신 접종. 여기에는 현재 아스트라제네카-옥스포드(백스제브리아), 인도 혈청연구소 (코비실드 및 코보백스), BIPP(시노팜), 시노백(코로나백), 바라트 바이오테크(코박신) 및 노바백스 (뉴백소비드)가 있습니다. 현재 [COVID-19 WHO EUL 목록](#)을 참고.
  - FDA 승인/허가 및/또는 WHO 등재 백신의 "교차" 접종의 마지막 접종(처음 2회 접종이 최소 17일 간격인 경우에만).
  - 임상 백신 시험에서 권장되는 모든 "활성" COVID-19 백신(위약 아님). 참고: 백신은 FDA 미승인/미허가된 WHO 등재 백신이거나 미국 데이터 및 안전 모니터링 위원회 또는 이에 상응하는 기관이 독립적으로 [유효성을 확인](#)한 백신이어야 합니다.
- 백신 접종을 모두 완료한 기준을 충족하지 못하는 경우 미국 이외의 지역에서 사용되는 백신/임상 시험 백신을 CDC 백신 [부록 A 및 B](#)에서 참고하십시오.
- 만 50세 이상이거나 [중등도 또는 위중증 면역 저하](#)(면역 체계가 약함)인 경우 2차 추가 접종(화이자 또는 모더나 백신만 해당)을 접종하도록 선택할 수 있습니다. 만 12-17세인 경우, 화이자 백신만 접종받을 수 있습니다. [2차 부스터샷 접종 고려하기](#)를 참고하십시오.
- 화이자 및 모더나 COVID-19 백신은 FDA 승인/허가 COVID-19 백신 기본 접종을 받지 않은 사람을 대상으로 추가 접종 또는 부스터샷 접종의 승인을 받은 유일한 백신입니다. 만 12-17세 청소년은 화이자 백신만 접종 받을 수 있습니다.

자세한 내용은 백신 접종을 완료한 후 웹페이지에서 [최신 COVID-19 백신까지 접종을 완료한 시기는 언제인가요](#) 부분을 참고하십시오.

