

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Dosis de refuerzo/adicionales para personas que están completamente vacunadas^{1,2} con una serie de vacunas fuera de los EE. UU., en un ensayo clínico o que fue combinada

Las personas que se consideran completamente vacunadas con una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 no aprobadas/ autorizadas por la FDA deberían seguir los calendarios de vacunación a continuación para las dosis de refuerzo y/o adicionales de la vacuna contra el COVID-19.

Edad	Vacuna	Serie Primaria	Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2 ³
12+	Vacuna no aprobada/ autorizada por la FDA	Dosis 1 → Intervalo recomendado → Dosis 2	Al menos 5 meses → Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 4 meses → Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna ⁴ Solo edades 50+ ³
12+ con sistemas inmuno-lógicos débiles	Vacuna no aprobada/ autorizada por la FDA	Dosis 1 → Intervalo recomendado → Dosis 2 → Al menos 4 semanas → Dosis 3	Al menos 3 meses → Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 4 meses → Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna ^{3,4} (12-17, solo Pfizer)

Nota: si se infectó recientemente con COVID-19, puede considerar retrasar su(s) dosis(s) de refuerzo durante 3 meses.

- Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir:
 - La dosis final de una serie de vacunas que está [listada para uso de emergencia](#) por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente esta lista incluye AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute de India Pvt. Ltd (Covishield y Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech Internacional (Covaxin) y Convidecia. Consulte la lista actual [de uso de emergencia \(EUL, por sus siglas en inglés\) de la OMS](#) para las vacunas contra el COVID-19.
 - La dosis final de una serie de combinación "mezclar y combinar" de vacunas aprobadas/autorizadas por la FDA y/o incluidas en la lista de la OMS (solo si las 2 primeras dosis tuvieron al menos 17 días de diferencia).
 - Todas las vacunas contra el COVID-19 "activas" recomendadas (no placebo) en un ensayo clínico de vacunas. Nota: la vacuna debería ser una vacuna incluida en la lista de la OMS que no esté aprobada/autorizada por la FDA o una vacuna para la cual una junta de monitoreo de seguridad y datos de EE. UU. o equivalente haya [confirmado de forma independiente la eficacia](#).
- Si no cumple con los criterios para estar completamente vacunado, consulte los [Apéndices A y B](#) de vacunas de los CDC fuera de los EE. UU./ensayo clínico.
- Se recomienda una segunda dosis de refuerzo (solamente Pfizer o Moderna) si tiene 50 años o si tiene un [sistema inmunitario débil](#). Si tiene entre 12 y 17 años de edad, solo puede recibir la vacuna de Pfizer. Consulte [Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#).
- Las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son las únicas vacunas autorizadas como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de vacunas primarias contra el COVID-19 autorizadas/aprobadas por la FDA. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer o Moderna. Solo Pfizer está autorizada actualmente como dosis de refuerzo para niños de 12 a 17 años.

Para obtener más información, consulte [Mantenga sus vacunas contra el COVID-19 al día](#).