



VRS (virus respiratorio sincitial)

Datos sobre la vacunación

Virus respiratorio sincitial (VRS)

- El VRS es un virus respiratorio **muy contagioso** que puede causar síntomas similares a los del resfriado en algunas personas, pero puede provocar neumonía y enfermedad grave en otras. síntomas similares a los de un resfriado, pero puede causar neumonía y enfermedad grave en otros.
- El VRS puede ser más grave en **lactantes y adultos mayores con otras enfermedades**.
- La temporada del VRS suele ir de otoño a primavera.
- Las vacunas ayudan a protegerte y son seguras.



Las vacunas contra el VRS están disponibles para ADULTOS MAYORES, LACTANTES Y MUJERES EMBARAZADAS para ayudar a prevenir la enfermedad grave por VRS

Protección de lactantes y niños pequeños frente al VRS

Vacuna contra el VRS en embarazadas para proteger a los bebés

- Los CDC recomiendan la vacuna materna (Abrysvo, Pfizer) para que las embarazadas protejan a sus hijos de la enfermedad grave por VRS.
- La vacuna se **administra de Septiembre a finales de Enero** durante las semanas 32 a 36 de embarazo para proteger a los lactantes de la enfermedad por VRS.

Inmunización VRS para lactantes (anticuerpos monoclonales preventivos)*

- **Los lactantes nacidos entre Octubre y Marzo** deben recibir una **dosis única** de nirsevimab (Beyfortus) en la primera semana de vida.
- **Los lactantes de 8 meses o menos** deben recibir una **dosis única** de nirsevimab (Beyfortus) antes o durante la temporada del VRS para protegerlos de una enfermedad grave.
- **Los lactantes y niños de 8 a 19 meses de edad** con alto riesgo de enfermedad grave por VRS y que inician su segunda temporada de VRS deben recibir una **dosis única** de nirsevimab (Beyfortus).
- Este producto proporciona una importante **capa de protección** contra la enfermedad por VRS.

*Recomendaciones de los [CDC](#) y la [Academia Americana de Pediatría \(AAP\)](#)

Adultos mayores de 60 años

- Los adultos de **60 años o mayores** pueden recibir una **dosis única** de la vacuna contra el VRS.
 - Las vacunas Arexvy (GSK) y Abrysvo (Pfizer) están aprobadas para su uso en adultos mayores de 60 años.
- La vacuna puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas.
- Los adultos mayores, especialmente los que padecen [ciertas afecciones médicas](#) como EPOC, asma e insuficiencia cardíaca congestiva, corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por VRS.

*Recomendaciones de los [CDC](#) y del [Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización \(ACIP\)](#)

Cómo vacunarse

Hable con su profesional sanitario sobre la posibilidad de vacunarse contra el VRS.

Para más información sobre el VRS, visite cdc.gov/rsv/index.html.

ph.lacounty.gov/RSVImmunizations

RSV Immunization Facts (01/09/24) (Spanish)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health