Has your child been treated for stomach ache?

These **bright orange or yellow powders** given for **stomach ache** may contain **lead**.

Do not let anyone give these natural remedies to your child.

DANGER!

The powders are **mixed with oil, juice, tea, baby formula, or honey**. A family member or healer may want to give these natural remedies to your child for stomach ache. They may not know that **these powders can contain lead and are dangerous. Lead can hurt your child.**

Most children who are poisoned by lead **do not look or act sick**. The only way to know if your child has lead poisoning is to get a special blood test for lead.

For more information, call your local Childhood Lead Poisoning Prevention Program:

California Department of Health Services

CHILDHOOD LEAD POISONING PREVENTION BRANCH

12/06 www.dhs.ca.gov/childlead

¿Ha sido tratado su hijo por el empacho?

Estos **polvos amarillos y anaranjados de colores brillantes** son tomados para el **empacho** y pueden contener **plomo**.

No deje que nadie dé estos remedios naturales a su hijo.

¡PELIGRO!

Estos polvos son **mezclados con aceite, jugo, té, formula para bebe, o miel.** Son tomados para el empacho.

Un miembro de la familia, o curandero querrán dar estos a sus hijos para el empacho. Posiblemente no saben que **estos remedios naturales contienen plomo y son peligrosos. El plomo puede dañar a su hijo.**

Muchos niños que han sido envenenados con el plomo **no aparentan ser enfermos.** La única manera para saber si su hijo ha sido envenenado con el plomo es a través de una prueba de sangre.

Para mas información llame a su Centro de Prevención sobre el Envenenamiento de plomo:

California Department of Health Services

CHILDHOOD LEAD POISONING PREVENTION BRANCH

12/06 www.dhs.ca.gov/childlead