

**សន្និកការពិតសម្រាប់អ្នកទទួល និងអ្នកផ្តល់ការថែទាំ**

**ការអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ក្នុងក្រាហ្វិសន្ត (EUA) នៃ  
វ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាឆ្នាំ  
2019 (COVID-19)  
លើបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ**

អ្នកកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាឆ្នាំ 2019 (COVID-19) ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគ SARS-CoV-2។ សន្និកការពិតនេះ មានផ្ទុកព័ត៌មាន ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកយល់ពីហានិភ័យ (risk) និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដែលអ្នកអាចនឹងទទួល ដោយសារមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាឆ្នាំ 2019 នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយ ហើយអាចនឹងជួយអ្នកកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19។ មិនមានវ៉ាក់សាំងដែលបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថសាស្ត្រអាមេរិក (FDA) ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទេ។

ចូរអានការពិតនេះសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ ពិគ្រោះជាមួយអ្នក ផ្តល់សេវាថែទាំវ៉ាក់សាំង បើសិនជាអ្នកមានសំណួរ។ វាក៏ជាជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាសេរី 2 ដូសស្របគ្នា 3 សប្តាហ៍ដោយ ចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំ។

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាចនឹងមិនការពារមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ។

សន្និកការពិតនេះ អាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ សម្រាប់សន្និកការពិតដែលថ្មីបំផុត សូមមើល [www.cvdvaccine.com](http://www.cvdvaccine.com)។

**តើអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអ្វីខ្លះមុនពេលអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងនេះ?**

**តើជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វី?**

ជំងឺ COVID-19 បង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាមួយឈ្មោះថា SARS-CoV-2។ គេមិនធ្លាប់ឃើញមេរោគ កូរ៉ូណាប្រភេទនេះពីមុនមកទេ។ អ្នកអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្ស ម្នាក់ទៀតដែលមានមេរោគនេះ។ វាក៏ជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាចម្បង ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គ ផ្សេងៗទៀត។ មនុស្សដែលកើតជំងឺ COVID-19 បានរាយការណ៍ពីរោគសញ្ញាជាច្រើនដែលមាន ចាប់ពីរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាលដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ រោគសញ្ញាអាចកើតឡើង 2 ទៅ 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការ ប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគនេះ។ រោគសញ្ញាអាចរួមមាន៖ ក្រិនក្តៅឬក្រិនរងា ក្អក ដកដង្ហើមខ្លី ហេរហាត់អស់កម្លាំង ឈឺសាច់ដុំឬឈឺខ្នង ឈឺក្បាល លែងដឹងរសជាតិឬក្លិន ឈឺបំពង់ក តឹងច្រមុះឬហឿនសម្បោរ រមួលពោះ ឬក្អកចង្ហោរ រាករូស។

**តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 គឺជាអ្វី?**

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ទទួលបានការអនុម័តមួយ ដែលអាចនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19។ មិនមានវ៉ាក់សាំងដែលបានអនុម័តដោយ FDA ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះទេ។

FDA បានអនុញ្ញាតចំពោះការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ននៃវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដើម្បី ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លើបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅក្រោមការអនុញ្ញាតការប្រើ ប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ន (EUA)។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី EUA សូមមើលផ្នែក “តើការអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ន (EUA) គឺជាអ្វី?” នៅខាងចុងសន្លឹកការពិតនេះ។

**តើអ្នកគួររៀបរាប់អ្វីខ្លះដល់អ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19?**

**ប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងអំពីលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងអស់ ដែលរួមមានបើសិនជាអ្នក៖**

- មានការអាស្រ័យប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់
- មានអាការៈគ្រុនក្តៅ
- មានបញ្ហាឈាមហូរ ឬកំពុងប្រើថ្នាំទប់ស្កាត់ឈាមកក
- មានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ ឬកំពុងប្រើថ្នាំដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធភាពសុំរបស់អ្នក
- មានផ្ទៃពោះ ឬមានគម្រោងមានផ្ទៃពោះ
- កំពុងបំបៅដោះកូន
- បានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀត

**តើអ្នកណាខ្លះគួរទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19?**

FDA បានអនុញ្ញាតចំពោះការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ននៃវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 លើបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ។

**តើអ្នកណាខ្លះមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19?**

អ្នកមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ឡើយ បើសិនជាអ្នក៖

- មានប្រតិកម្មអាស្រ័យប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីដូសមុននៃវ៉ាក់សាំងនេះ
- មានប្រតិកម្មអាស្រ័យប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ ជាមួយគ្រឿងផ្សំណាមួយនៃវ៉ាក់សាំងនេះ

**តើគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានអ្វីខ្លះ?**

វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech COVID-19 រាប់បញ្ចូលគ្រឿងផ្សំដូចខាងក្រោម៖ mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate និង sucrose។

**តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ត្រូវបានផ្តល់ដោយរបៀបណា?**

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកជាការចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំ។

សេរីនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មាន 2 ដូសដោយមានគំណិតពីគ្នា 3 សប្តាហ៍។

បើសិនជាអ្នកបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មួយដូស អ្នកគួរទទួលដូសទីពីរនៃ វ៉ាក់សាំងដដែលនេះ 3 សប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ចប់សេរីនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។

**តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ត្រូវបានប្រើពីមុនមកដែរឬទេ?**

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ទទួលបានការអនុម័តមួយ។ នៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិក មនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ បានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 យ៉ាងតិចបំផុត 1 ដូស។

**តើអត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានអ្វីខ្លះ?**

នៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិកដែលកំពុងបន្ត វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ត្រូវបានបង្ហាញថាទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីផ្តល់បាន 2 ដូសសប្តាហ៍ទី 3 សប្តាហ៍។ រយៈពេលនៃការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេនៅពេលនេះ។

**តើហានិភ័យ (Risks) របស់វ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានអ្វីខ្លះ?**

ផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាមួយវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មានដូចជា៖

- ការឈឺចាប់ត្រង់កន្លែងចាក់
- ការអស់កម្លាំង
- ឈឺក្បាល
- ឈឺសាច់ដុំ
- គ្រុនរងា
- ឈឺសន្លាក់
- គ្រុនក្តៅ
- ការហើមត្រង់កន្លែងចាក់
- ការឡើងក្រហមត្រង់កន្លែងចាក់
- រមួលពោះ
- មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន
- កើតកូនកណ្តុរ (lymphadenopathy)

មានករណីដក់ក្រមួយដែលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាចបណ្តាលឱ្យមានការប្រតិកម្ម អាស្រ័យលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាធម្មតា ការប្រតិកម្មអាស្រ័យលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ នឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលពីរបីនាទី ទៅមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មួយដូស។ សញ្ញានៃការប្រតិកម្ម អាស្រ័យលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអាចរាប់បញ្ចូល៖

- ការពិបាកដកដង្ហើម
- ការហើមមុខ និងបំពង់ករបស់អ្នក
- បេះដូងលោតញាប់
- ឡើងកន្ទួលពេញខ្លួនរបស់អ្នក
- ការវិលមុខ និងការខ្សោយ

ទាំងនេះអាចនឹងមិនមែនជាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងទាំងអស់របស់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 នោះទេ។ ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនបានរំពឹងទុកអាចនឹងកើតឡើង។ វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 កំពុងត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងការសាកល្បងគ្លីនិកនៅឡើយ។

**តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់?**

បើសិនជាអ្នកមានប្រតិកម្មអាស្រ័យលើកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ចូរទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1 ឬទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែល នៅជិតបំផុត។

ទូរសព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំង ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក បើសិនជាអ្នកមានផល ប៉ះពាល់ណាមួយដែលរំខានដល់អ្នក ឬមិនបាត់ទៅវិញ។

រាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាំងទៅកាន់ **ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ពិព្រឹត្តិការណ៍មិនល្អនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ FDA/CDC (FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))**។  
 លេខទូរស័ព្ទគិតគូរថ្លៃរបស់ VAERS គឺ 1-800-822-7967 ឬរាយការណ៍តាមអនឡាញទៅកាន់ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. សូមរាប់បញ្ចូល "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA" នៅក្នុងបន្ទាត់ទីមួយនៃប្រអប់ #18 នៃទម្រង់បែបបទរាយការណ៍។

លើសពីនេះ អ្នកអាចរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc. តាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។

គេហទំព័រ	លេខទូរស័ព្ទ	លេខទូរសព្ទ
<a href="http://www.pfizersafetyreporting.com">www.pfizersafetyreporting.com</a>	1-866-635-8337	1-800-438-1985

**តើធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមិនទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19?**  
 វាក៏ជាជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីទទួល ឬមិនទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាមិនទទួល វានឹងមិនផ្តាសង្ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រស្តង់ដាររបស់អ្នកឡើយ។

**តើមានជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដែរឬទេ?**

បច្ចុប្បន្ន មិនមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឡើយ។ FDA អាចនឹងអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ននូវវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19។

**តើខ្ញុំអាចទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតបានដែរឬទេ?**

មិនមានព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតទេ។

**តើធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះ ឬកំពុងបំបៅដោះកូន?**

បើសិនជាអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬកំពុងបំបៅដោះកូន ចូរពិភាក្សាអំពីជម្រើសរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

**តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 និងធ្វើឱ្យខ្ញុំកើតជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ?**

ទេ។ វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មិនមានផ្ទុកមេរោគ SARS-CoV-2 ទេ និងមិនអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានជំងឺ COVID-19 បានឡើយ។

**រក្សាកាតចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក**


នៅពេលអ្នកទទួលបានដូសទីមួយរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានកាតចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបង្ហាញដល់អ្នកពីពេលវេលាដែលត្រូវត្រឡប់មកទទួលដូសទីពីរនៃវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ កុំភ្លេចយកកាតរបស់អ្នកមកជាមួយ នៅពេលអ្នកត្រឡប់មកម្តងទៀត។

**ព័ត៌មានបន្ថែម**

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ចូរចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទូរសព្ទទៅលេខដែល

បានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។ ដើម្បីមើលសន្លឹកការពិតថ្មីបំផុត សូមស្កេនកូដ QR

ដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។

គេហទំព័រសកល	លេខទូរសព្ទ
<p><a href="http://www.cvdvaccine.com">www.cvdvaccine.com</a></p> 	<p>1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)</p>

**តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់បន្ថែមបានដោយរបៀបណា?**

- សាកសួរអ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំង។
- ចូលទៅកាន់ CDC តាមអាសយដ្ឋាន <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- ចូលទៅកាន់ FDA តាមអាសយដ្ឋាន <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>
- ទាក់ទងនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ឬរបស់រដ្ឋ។

**តើព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានកត់ត្រានៅឯណា?**

អ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំង អាចនឹងរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានការចាក់ថ្នាំបង្ការ (IIS) របស់រដ្ឋ/ដែនយុត្តាធិការក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ឬប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ផ្សេងទៀត។ វានឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូចគ្នា នៅពេលអ្នកត្រឡប់មកទទួលដូសទីពីរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី IISs សូមចូលទៅកាន់៖ <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

**តើកម្មវិធីផ្តល់សំណងចំពោះការរងរបួសជាវិធានការណ៍តបតគីជាអី?**

កម្មវិធីផ្តល់សំណងចំពោះការរងរបួសជាវិធានការណ៍តបតគី (CICP) គឺជាកម្មវិធីសហព័ន្ធដែលអាចជួយបង់ថ្លៃចំណាយនៃការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និងការចំណាយជាក់លាក់ផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សជាក់លាក់ ដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារថ្នាំ ឬវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សាំងនេះ។ ជាទូទៅ គេត្រូវតែដាក់ការទាមទារទៅកាន់ CICP ក្នុងរយៈពេលមួយ (1) ឆ្នាំគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលវ៉ាក់សាំង។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ សូមចូលទៅកាន់ [www.hrsa.gov/cicp/](http://www.hrsa.gov/cicp/) ឬទូរសព្ទទៅលេខ 1-855-266-2427។

**តើការអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្ន (EUA) គឺជាអ្វី?**

FDA សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើឱ្យវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាចប្រើបានក្រោមយន្តការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាអាសន្នមួយដែលត្រូវបានហៅថា EUA។ EUA ត្រូវបានគាំទ្រដោយសេចក្តីប្រកាសនៃលេខាធិការសុខាភិបាល និងសេវាកម្មមនុស្ស (HHS) ដែលមានកាលៈទេសៈដើម្បីបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ខ្លីសតិ និងផលិតផលជីវសាស្ត្រក្នុងគ្រាអាសន្នសមហេតុផលក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះ។

វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មិនបានឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃប្រភេទដូចគ្នានឹងផលិតផលដែលបានអនុម័ត ឬត្រូវពិនិត្យដោយ FDA ឡើយ។ FDA អាចចេញ EUA មួយនៅពេលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ត្រូវបានឆ្លើយតប ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការគ្មានជម្រើសផ្សេងដែលគ្រប់គ្រាន់ បានអនុម័ត ឬអាចប្រើប្រាស់បាន។ លើសពីនេះ សេចក្តីសម្រេចរបស់ FDA គឺផ្អែកលើចំនួនសរុបនៃភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមាន ដែលបង្ហាញថាផលិតផលអាចមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះ។

និងបង្ហាញថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានដឹង និងជាសក្តានុពលរបស់ផលិតផលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងហានិភ័យ (risks) ដែលបានដឹង និងជាសក្តានុពលរបស់ផលិតផលនេះ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះត្រូវតែបានឆ្លើយតប ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19។

EUA សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេលនៃសេចក្តីប្រកាស EUA សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ដែលបង្ហាញពីភាពសមហេតុផលនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះក្នុងគ្រាអាសន្ន លុះត្រាតែត្រូវបានបញ្ចប់ ឬដកហូត (បន្ទាប់ពីផលិតផលអាចនឹងលែងត្រូវបានប្រើប្រាស់)។



ផលិតដោយ  
ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc., New York, NY 10017

**BIONTECH**

ផលិតសម្រាប់  
BioNTech Manufacturing GmbH An  
der Goldgrube 12  
55131 Mainz, Germany

LAB-1451-0.7

បានកែសម្រួល៖ ខែធ្នូឆ្នាំ 2020

	<p>ស្តេនដេម្បីចាប់យកថា សន្លឹកការពិតនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កំណត់ហេតុវេជ្ជសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិក/ប្រព័ន្ធព័ត៌មានការចាក់ថ្នាំបង្ការ។</p>
<p>កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់៖ 12/2020</p>	