


**Որոշումների Ուղեցույց Վաղ Խնամքի Հաստատություններում,
Կրթական Կենտրոններում և TK-12 Դպրոցներում
Ախտանիշների և Վարակի Հետ Շփումների Վերաբերյալ**

*Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչություն
Թարմացվել է՝ 9/20/2021*

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող *Երեխաների* Համար

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Երեխաների Համար՝ Նախքան Կրթական Հաստատություն Մուտք Գործելը¹ Անկախ Պատվաստման Կարգավիճակից


¹Եթե երեխան սկսում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, երեխային տեղափոխեք մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեկցող անձից, լավագույն դեպքում բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:



¹Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$; չոր առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները համապատասխան չեն հնարավոր COVID-19-ին, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ երեխայի առողջական վիճակի գնահատումը կատարվի բուժաշխատողի կողմից:

Որոշումների Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Երեխայի¹ հետ Շփում Ունեցած Չպատվաստված Անձանց Համար


¹Հնարավոր վարակված երեխան հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող երեխան է: Հնարավոր վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր վարակված երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



²Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հնարավոր վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հնարավոր վարակված երեխայի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ՝ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է :

Որոշումների Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Երեխայի¹ Հետ Շփում Ունեցած [Ամբողջովին Պատվաստված](#) Անձանց Համար

¹Հնարավոր վարակված երեխան այն երեխան է, որն ունի հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ: **Հնարավոր վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ)** այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր վարակված երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:




²Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հնարավոր վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հնարավոր վարակված երեխայի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ՝ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19:

**Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող
Աշխատակիցների Համար**

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Չպատվաստված Աշխատակիցների Համար՝ Նախքան Կրթական Հաստատություն Մուտք գործելը¹՝ Անկախ Պատվաստման Կարգավիճակից


¹Եթե աշխատակիցը սկսում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, տեղափոխվեք նրան մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեցող անձից, լավագույն դեպքում՝ բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:



¹Մեծահասակների մոտ հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները ներառում են ջերմություն $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ կամ տաքություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտինք), հազ, շնչառական դժվարություն, համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգնածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանային կամ մարմնի ցավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե առկա չեն թվարկված ախտանիշները, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ կատարվի առողջական վիճակի լրացուցիչ գնահատում բուժաշխատողի կողմից:

Որոշումների Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Աշխատակցի¹ Հետ Շփում Ունեցած Չպատվաստված Անձանց Համար


¹Հնարավոր վարակված աշխատակիցն այն աշխատակիցն է, որն ունի [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ](#):
 Հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



²Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հնարավոր վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19:

Որոշումների Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Աշխատակցի¹ Հետ Շփում Ունեցած Ամբողջովին Պատվաստված Անձանց Համար

¹Հնարավոր վարակված աշխատակիցն այն աշխատակիցն է, որն ունի [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ](#): Հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



²Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հնարավոր վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հնարավոր վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ՝ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19:

Կարանտին Պահպանելուն Ուղղված Քայլերը Վաղ Խնամքի Հաստատություններում և TK-12 Դպրոցներում *Վարակի Հետ Շփված* Երեխաների և Անձնակազմի Համար

Դպրոցի Տարածքում Վարակի Հետ Շփումների Հայտնաբերում. Վարակված Անձի հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձինք (Կոնտակտներ)

Սերտ շփում ունեցած անձը (կոնտակտ) այն անձն է, որը շփվել է COVID-19-ով ախտորոշված անձի հետ՝ վերջինիս վարակող եղած ժամանակ* հետևյալներից **առնվազն մեկի** առկայության պայմաններում.


- Անձը 24 ժամվա ընթացքում COVID-19-ով վարակված անձից գտնվել է մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավել ժամանակով,

ԿԱՄ

- Անձն անպաշտպան շփում է ունեցել COVID-19-ով վարակված անձի մարմնի հեղուկների և/կամ արտազատումների հետ: Օրինակ՝ հագացել կամ փռշտացել են իր ուղղությամբ, օգտվել են միևնույն բաժակից կամ սպասքից, համբուրվել են, կամ նա ինամել է վարակված անձին՝ առանց համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք կրելու:
- Անձը համարվում է **վարակող** և կարող է վիրուսը փոխանցել ուրիշներին ախտանիշների ի հայտ գալուն նախորդող 2-րդ օրվանից մինչև մեկուսացման շրջանի ավարտը (այսինքն՝ ախտանիշների ի հայտ գալուց անցել է 10 օր, եՎ առնվազն 24 ժամ ջերմություն չի եղել, եՎ ախտանիշները բարելավվել են), ԿԱՄ, եթե դրական թեստը վերցնելուն նախորդող 2-րդ օրվանից մինչև թեստավորմանը հաջորդող 10-րդ օրը ախտանիշներ չեն դրսևորվել:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. անձը չպետք է համարվի սերտ շփում ունեցած անձ՝ կոնտակտավոր, եթե ծրագիրը ողջամիտ պատճառ չունի վստահ լինելու, որ նա համապատասխանում է վերոնշյալ սահմանմանը: Անհատները չպետք է համարվեն սերտ շփում ունեցած անձինք՝ կոնտակտավորներ, միայն այն պատճառով, որ նրանք վարակված անձի հետ գտնվել են միևնույն դասարանում կամ դպրոցական խմբում: Եթե ծրագիրը չի կարողանում որոշել, թե ով է եղել սերտ շփում ունեցած անձը՝ կոնտակտավորը, ապա պետք է դիմի Հանրային Առողջության Վարչությանը՝ տեխնիկական աջակցության համար:

Վարակի ճետ Շփված Երեխաների Ցամար*. Որքա՞ն պետք է կարանտին պահպանել:



*Չեղանկ է Լոս Անջելեսի Շրջանի Ցանրային Առողջության Վարչության [Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին](#): ** Փոփոխված կարանտինը վերաբերում է միայն TK-12 դպրոցի այն աշակերտներին, որոնք շփվել են վարակակրի հետ դպրոցի տարածքում:

Վարակի Յետ Շփված Աշխատակիցների Ցամար*. *Որքա՞ն պետք է կարանտին պահպանել:*



*Ցետևում է Լոս Անջելեսի Շրջանի Ցանրային Առողջության Վարչության [Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին](#), որը թույլ է տալիս աշխատակիցներին վերադառնալ աշխատանքի կարանտինն ավարտելուց հետո, որը կարող է լինել նախքան [Cal/OSHA-ի աշխատանքին վերադառնալու չափանիշներին](#) համապատասխանելը: