


유아 보육, 교육 시설 및 TK-12 학교에서 증상 및 노출이 발생했을 때 의사결정 경로

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국
개정: 2021년 9월 20일

유증상 아동을 위한 의사결정 과정

백신 접종 상태와 관계없이 교육 시설 입장¹ 전 유증상 아동을 위한 의사결정 경로


¹시설에서 아동의 건강 상태가 좋지 않을 경우, 아동을 격리실에 두고 (감독관과 신체적 거리 두기, 야외가 이상적) 아래에 설명된 의사결정 경로를 따르십시오.



¹아동에게 나타나는 COVID-19 감염 의심 증상에는 열 100.4 °F 이상, 이전에 없던 기침 (일반 기침과 다름), 설사 또는 구토를 한다. 아동의 증상이 COVID-19 감염 의심 증상과 일치하지 않지만 여전히 우려가 있는 경우, 의료 제공자에게 진료를 받아 보기를 권장한다.

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 아동¹의 백신 미접종 접촉자를 위한 의사결정 경로


¹ 잠재적으로 감염된 아동이란 COVID-19 가능 증상과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 아동을 의미한다. 잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자는 시설에서 잠재적으로 감염된 아동과 24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었던 사람 또는 잠재적으로 감염된 아동의 체액/분비물을 직접 접촉한 사람을 의미한다.



² 잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자에 대한 노출 확인은 잠재적으로 감염된 아동이 COVID-19 진단 바이러스 검사에서 양성 판정을 받은 경우 또는 의료 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우에 해당된다.

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 아동¹의 백신 접종 완료 접촉자를 위한 의사결정 경로

¹ 잠재적으로 감염된 아동이란 COVID-19 가능 증상과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 아동을 의미한다. 잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자는 시설에서 잠재적으로 감염된 아동과 24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었던 사람 또는 잠재적으로 감염된 아동의 체액/분비물을 직접 접촉한 사람을 의미한다.




²잠재적으로 감염된 아동의 밀접 접촉자에 대한 노출 확인은 잠재적으로 감염된 아동이 COVID-19 바이러스 검사에서 양성 판정을 받은 경우 또는 의료 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우에 해당된다.

유증상 직원을 위한 의사결정 과정

백신 접종 상태와 관계없이 교육 시설 입장¹ 전 직원이 증상이 있을 경우 의사결정 경로


¹시설에서 직원의 건강 상태가 좋지 않을 경우, 직원을 격리실에 두고(야외가 이상적, 감시자와 신체적 거리 두기) 아래에 설명된 의사결정 경로를 따르십시오.



¹ 성인에게 나타나는 COVID-19 감염 의심 증상에는 체온이 100.4 °F 이상 또는 열 기운 (오한, 식은땀), 기침, 숨가쁨, 이전에 없던 미각 또는 후각의 상실, 피로감, 콧물 또는 코막힘, 근육통 또는 몸살, 두통, 인후통, 메스꺼움 또는 구토, 설사가 있다. 증상이 목록에 없지만 여전히 우려되는 경우, 의료 제공자에게 추가 진료를 받아 보기를 권장한다.

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 직원¹의 백신 미접종 접촉자를 위한 의사결정 경로


¹ 잠재적으로 감염된 직원이란 [COVID-19 가능 증상](#)과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 직원을 의미한다. 잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자는 시설에서 잠재적으로 감염된 아동과 24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었던 사람 또는 잠재적으로 감염된 아동의 체액/분비물을 직접 접촉한 사람을 의미한다.



² 잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자에 대한 노출 확인은 잠재적으로 감염된 아동이 COVID-19 바이러스 검사에서 양성 판정을 받은 경우 또는 의료 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우에 해당된다.

교육 시설에서 잠재적으로 감염된 직원¹의 백신 접종 완료 접촉자를 위한 의사결정 경로

¹잠재적으로 감염된 직원이란 COVID-19 가능 증상과 일치하는 하나 이상의 증상을 보이는 직원을 의미한다. 잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자는 시설에서 잠재적으로 감염된 아동과 24시간 동안 6피트 내에서 총 15분 이상 함께 있었던 사람 또는 잠재적으로 감염된 아동의 체액/분비물을 직접 접촉한 사람을 의미한다.



²잠재적으로 감염된 직원의 밀접 접촉자에 대한 노출 확인은 잠재적으로 감염된 아동이 COVID-19 바이러스 검사에서 양성 판정을 받은 경우 또는 의료 제공자로부터 COVID-19 감염 진단을 받은 경우에 해당된다.

유아 보육, 교육 시설 및 TK-12 학교에서
노출된 아동 및 직원을 위한 격리 경로

교내의 노출 식별- 확진자의 밀접 접촉자

밀접 접촉자는 전염성이 있는 기간*에 COVID-19 확진자에게 노출된 사람으로서 다음 중 하나 이상 발생한 경우이다:

- COVID-19 감염자와 6피트 이내에서 24시간 동안 총 15분 이상 동안 함께 있었던 사람.

또는

- 비보호 상태에서 COVID-19 감염자의 체액 및/또는 분비물과 접촉한 사람. 예를 들어, 기침이나 재채기를 할 때 아주 가까이에서 접촉했거나, 컵이나 식기도구를 공유, 키스를 했거나, 올바른 보호 장비를 착용하지 않고 감염자를 돌본 경우.
- 증상이 처음 시작되기 이틀 전부터 고립 기간이 종료 (예: 증상 시작일부터 10일 경과 및 최소 24시간 동안 열이 없고 또한 증상이 개선된 경우) 될 때까지 또는 증상이 전혀 없었으면 양성 검사를 받기 이틀 전부터 검사를 받고 10일이 경과할 때까지 **전염성**이 있는 것으로 간주되며 다른 사람에게 바이러스를 전파시킬 수 있다.

참고: 위에서 언급한 프로그램에서 밀접한 접촉자의 정의를 충족한다고 합리적으로 확신하지 않는 한 개인을 밀접 접촉자로 간주해서는 안 됩니다. 감염자와 같은 학급 또는 학교 그룹에 함께 있었다는 이유만으로 밀접 접촉자로 간주해서는 안 됩니다. 프로그램에서 밀접 접촉자 식별에 어려움을 겪고 있다면, 공중 보건국에 연락해 기술적 지원을 받아야 합니다.

노출된 어린이*: 격리 기간은?



*로스앤젤레스 공중 보건국의 재택 격리 지침을 준수 **조정된 격리는 학교 환경에서 노출된 TK-12 학생에게만 적용됩니다.

노출된 직원*: 격리 기간은?



*Ca/OSHA의 직장 복귀 기준을 충족하기 전에 직원이 격리를 해제하는 즉시 직장에 복귀할 수 있도록 하는 로스앤젤레스 카운티 보건국의 [재택 격리 지침](#)을 준수.