Алгоритм действий при выявлении: 1) детей с симптомами, (2) лиц, контактировавших с потенциально зараженным ребенком, (3) детей и сотрудников с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19, (4) контактов лиц с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 в образовательных учреждениях

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Обновлено: 9/20/2020

Алгоритм действий при выявлении
детей с симптомами и лиц, контактировавших с потенциально зараженным ребенком,
в образовательном учреждении

Алгоритм действий по результатам проверки симптомов и контактов с зараженными для детей перед их входом[1] в учебное заведение

[1] Если ребенку стало плохо в учебном заведении, поместите его в изолятор и следуйте инструкциям, описанным ниже.

В результате проверки у ребенка не выявлено симптомов и не обнаружены контакты с зараженными. → Ребенку разрешается войти в учебное заведение.

В результате проверки у ребенка выявлен 1 или несколько симптомов, свойственных возможному заражению COVID-19*. → Ребенка отправляют домой. Родителям/опекунам указано связаться с врачом для последующего наблюдения и возможной сдачи анализа на COVID-19.

- Врач подтверждает, что у ребенка нет симптомов, свойственных COVID-19, которые описаны ниже*. → Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома согласно указаниям врача.
- Врач не консультировал ребенка, или подтверждает, что у ребенка есть симптомы, свойственные COVID-19, которые описаны ниже*.
  - Ребенок сдал анализ на COVID-19
    - У ребенка **отрицательный** результат молекулярного теста на COVID-19 → Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома в течение 3 дней после нормализации температуры.
    - У ребенка **положительный** результат молекулярного теста на COVID-19 → Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома в изоляции, пока не пройдет 24 часа с тех пор, как у него нормализовалась температура, улучшились симптомы и прошло 10 дней с момента их появления.
  - Ребенок не сдавал анализ на COVID-19 → Родитель/опекун сообщает о состоянии здоровья ребенка в учебное заведение. Ребенок остается дома в изоляции, пока не пройдет 24 часа с тех пор, как у него нормализовалась температура, улучшились симптомы и прошло 10 дней с момента их появления.

В результате проверки у ребенка выявлены симптомы, <u>не</u> свойственные возможному заражению COVID-19. → Учебное заведение определяет, должен ли ребенок быть освобожден от занятий вследствие болезни, а также связывается с родителем/опекуном при необходимости.

В результате проверки было выявлено, что ребенок мог заразиться от человек с подтвержденным заражением. → Ребенка отправляют домой. Родителям/опекунам сообщают, что ребенку необходимо сдать анализ на COVID-19. Ребенок помещается на карантин в течение 14 дней с момента последнего контакта с зараженным человеком.

* Согласно указаниям CDC (8/2020) симптомы, свойственные возможному заражению COVID-19 у детей, включают: высокую температуру ≥ 100,4 ° F (38°C); боль в горле; <u>внезапный</u> неконтролируемый кашель, вызывающий затрудненное дыхание (для детей с хроническим аллергическим/астматическим кашлем – изменение привычного уровня кашля); диарея/рвота/боли в животе; внезапное появление сильной головной боли, особенно с повышением температуры тела. Если симптомы ребенка не свойственны возможному заражению COVID-19, но все еще вызывают опасения, рекомендуется медицинское обследование ребенка.

Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного ребенка[1] в учебном заведении (1)

[1]**Потенциально зараженный ребенок** – это ребенок, находящийся в учебном заведении, у которого есть 1 или более симптомов, свойственных возможному заражению COVID-19. Симптомы включают высокую температуру ≥ 100.4°F (38°C); боль в горле; внезапный неконтролируемый кашель, который отличается от привычного кашля и вызывает затрудненное дыхание; диарея/рвота/боли в животе; внезапное появление сильной головной боли, особенно с повышением температуры тела.

Контактом потенциально зараженного ребенка считается ребенок или сотрудник учреждения, который находился в пределах 6 футов (2 метра) от потенциально зараженного ребенка в течение > 15 минут или имел прямой незащищенный контакт с физиологическими жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного ребенка.



[2]**Контакт потенциально зараженного ребенка** считается **подвергшимся риску заражения**, если учреждение получает подтверждение того, что: 1) контакт находился в условиях, способствующих его заражению от ребенка с 1 или более симптомами, свойственными COVID-19, на основании консультации врача ИЛИ 2) контакт находился в условиях, где есть лабораторно подтвержденное заражение COVID-19 на основании положительного результата молекулярного теста потенциально зараженного ребенка

Алгоритм действий для контактов потенциально зараженного ребенка[1] в учебном заведении (1)

[1]**Потенциально зараженный ребенок** – это ребенок, находящийся в учебном заведении, у которого есть 1 или более симптомов, свойственных возможному заражению COVID-19. Симптомы включают высокую температуру ≥ 100.4°F (38°C); боль в горле; внезапный неконтролируемый кашель, который отличается от привычного кашля и вызывает затрудненное дыхание; диарея/рвота/боли в животе; внезапное появление сильной головной боли, особенно с повышением температуры тела.

Контактом потенциально зараженного ребенка считается ребенок или сотрудник учреждения, который находился в пределах 6 футов (2 метра) от потенциально зараженного ребенка в течение > 15 минут или имел прямой незащищенный контакт с физиологическими жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного ребенка.

Учреждение подтверждает, что контакт не мог заразиться[2]

Контактировавших с потенциально инфицированным ребенком отправляют домой, где они должны ожидать подтверждения возможного заражения COVID-19 на территории учреждения.

→

Контактировавших уведомляют о том, что они **не могли заразиться** в учреждении, как описано ниже[2], и дают им указания вернуться на работу или учебу в образовательное учреждение.

[2]**Контакт потенциально зараженного ребенка** считается **не подвергшимся** риску заражения**,** если учреждение получает подтверждение того, что: (1) контакт не находился в условиях, способствующих заражению от ребенка с 1 или более симптомами, свойственными COVID-19, на основании консультации врача ИЛИ 2) контакт не находился в условиях, где есть лабораторно подтвержденное заражение COVID-19, на основании положительного результата молекулярного теста потенциально зараженного ребенка.

Алгоритм действий для
детей или сотрудников с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 и контактов лиц с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19
в образовательном учреждении

Руководство для ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 в образовательном учреждении

Образовательное учреждение получает уведомление о том, что у ребенка или сотрудника лабораторно подтверждено заражение COVID-19.

Ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 отправляют домой.

Ребенок или сотрудник с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 получает инструкции изолироваться дома, отдельно от других людей.[1]

Учреждение определяет возможно зараженные контакты ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 , произошедшие в период заразности[2], и уведомляет контакты о возможном заражении.

[1] Лица с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 должны находиться в изоляции, пока не пройдет 24 часов после того, как у них нормализовалась температура без приема жаропонижающих лекарств, улучшились симптомы и прошло 10 дней с момента появления у них симптомов (или 10 дней с даты анализа, если симптомы отсутствуют).

[2] Период заразности зараженного человека составляет 48 часов до появления симптомов (или даты сдачи анализа для бессимптомных случаев) и до конца периода изоляции зараженного человека.

Алгоритм действий для контактов[1] ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 в образовательном учреждении.

[1] Контакт ребенка или сотрудника с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 определяется как ребенок или сотрудник учреждения, который находился в пределах 6 футов (2 метра) от лица с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 в течение > 15 минут, или имел прямой незащищенный контакт с физиологическими жидкостями/выделениями организма лица с лабораторно подтвержденным заражением COVID-19 .

Контактов уведомляют что они могли быть подвержены заражению COVID 19 на территории учреждения, и им дают указания находиться на домашнем карантине и сдать анализ на COVID-19.

Контакт сдал анализ на COVID-19

У контакта **положительный** результат молекулярного теста на COVID-19 → Контакт остается в самоизоляции, пока не пройдет 24 часа после того, как у него нормализовалась температура, улучшились симптомы, и прошло 10 дней с момента появления симптомов (или 10 дней с дня сдачи теста, при отсутствии симптомов).

У контакта **отрицательный** результат молекулярного теста на COVID-19 → Контакт остается на домашнем карантине, пока не пройдет 14 дней с его последнего контакта с зараженным человеком.

Контакт не сдавал анализ на COVID-19 → Контакт остается на домашнем карантине, пока не пройдет 14 дней с его последнего контакта с зараженным человеком.