


**Որոշումների Ուղեցույց Վաղ Խնամքի և Կրթության
Հաստատություններում և TK-12 Դպրոցներում Ախտանիշների
և Կարանտին Պահպանելու Վերաբերյալ**

*Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչություն
Թարմացվել է՝ 1/5/2022*

Որոշումների Ուղեցույց **Ախտանիշներ Ունեցող** *Երեխաների* Համար

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Երեխաների Համար՝ Նախքան Կրթական Հաստատություն Մուտք Գործելը*՝ Անկախ Պատվաստման կամ **Խթանիչ Դեղաչափը Ստացած Լինելու Կարգավիճակից**


*Եթե երեխան սկսում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, երեխային տեղափոխեք մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեկցող անձից, լավագույն դեպքում՝ բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:



¹Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$, և/որ առաջացած հագ (սկզբնական հագից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները համապատասխան չեն հնարավոր COVID-19-ին, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ երեխայի առողջական վիճակի գնահատումը կատարվի բուժաշխատողի կողմից: ²Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստ (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստ, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը դրական է, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տեսության Մեկուսացման Ուղեցույցին](#):

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող և Հավանորեն Վարակված Երեխայի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված Չեն***


* Կարանտին պահպանելուց չազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք [Լիովին Պատվաստված](#) չեն, ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք [Լիովին Պատվաստված](#) են և իրավասու են ստանալ խթանիչ դեղաչափը, սակայն դեռ ՉԵՆ ստացել այն:
 **Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող¹ և հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



¹ Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$; [լոռ](#) առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները չեն համապատասխանում հնարավոր COVID-19-ին, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել երեխայի առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: ² Կարակալի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված երեխայի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ՝ բուժաշխատողը նրա մոտ COVID-19-ի է ախտորոշել: ³ Փոփոխված կարանտինը վերաբերում է միայն TK-12 դպրոցի աշակերտներին, որոնք դպրոցի տարածքում շփվել են վարակչի հետ: Փոփոխված կարանտինի չափանիշները կարելի է գտնել TK-12 Դպրոցներում [Վարակի հետ Շփման Կառավարման Ծրագրում](#): ⁴ Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՐ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին](#):

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող* * և Հավանորեն Վարակված Երեխայի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված են*

*Կարանտին պահպանելուց ազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք ստացել են խթանիչ դեղաչափը ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք Լիովին Պատվաստված են, սակայն դեռ իրավասու չեն ստանալ խթանիչ դեղաչափը:
 **Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող¹ և հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:




¹ Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն $\geq 100,4^\circ\text{F}$; լող առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները չեն համապատասխանում հնարավոր COVID-19-ին, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել երեխայի առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: ²Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված երեխայի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19 ³Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՈ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին: ⁴ Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո: Տե՛ս Ուլթեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

Որոշումների Ուղեցույց **Ախտանիշներ Ունեցող**
Աշխատակիցների Համար

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Չպատվաստված Աշխատակիցների Համար՝ Նախքան Կրթական Հաստատություն Մուտք գործելը*՝ Անկախ Պատվաստման կամ **Խթանիչ Դեղաչափը Ստացած Լինելու Կարգավիճակից**

*Եթե աշխատակիցը սկում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեցող անձից, լավագույն դեպքում՝ բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումների ուղեցույցին:




1Մեծահասակների մոտ [հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները](#) ներառում են ջերմություն $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$, տաքություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտինք), հագ, շնչառական դժվարություն, համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգնածություն, քթափոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանային կամ մարմնի ցավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե առկա չեն թվարկված ախտանիշները, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ կատարվի առողջական վիճակի լրացուցիչ գնահատում բուժաշխատողի կողմից: 2Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տեսչիկի Մեկուսացման Ուղեցույցին](#):

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող* * և Հավանորեն Վարակված Աշխատակցի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված Չեն

* Կարանտին պահպանելուց չազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք [Լիովին Պատվաստված](#) չեն ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք [Լիովին Պատվաստված](#) են և իրավասու են ստանալ խթանիչ դեղաչափը, սակայն դեռ ՉԵՆ ստացել այն:


** Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող¹ և հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան \$\geq 1\$ ախտանիշ](#) ունեցող աշխատակցի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



¹ Մեծահասակների մոտ [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներն են](#)՝ ջերմություն $\geq 100,4^\circ$ կամ ջերմություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտնարտադրություն), հագ, շնչարգելություն, համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգևածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանների կամ մարմնի ցավեր, գլխացավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե ախտանշանները թվարկված չեն, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: ² Կարակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19: ³ Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում է իրականացվում է բուժաշխատողի կողմից կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին](#):

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող* * և Հավանորեն Վարակված Աշխատակցի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված են*

*Կարանտին պահպանելուց ազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք ստացել են խթանիչ դեղաչափը ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք [Լիովին Պատվաստված են](#), սակայն դեռ իրավասու չեն ստանալ խթանիչ դեղաչափը:
 **Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող¹ և հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով [ԿԱՄ](#) ունեցել են անմիջական շփում [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան \$\geq 1\$ ախտանիշ](#) ունեցող հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:



¹ Մեծահասակների մոտ [հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներն են՝](#) ջերմություն $\geq 100,4^\circ$ կամ ջերմություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտնարտադրություն), հագ, շնչարգելություն, համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգևածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանների կամ մարմնի ցավեր, գլխացավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե ախտանշանները թվարկված չեն, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: ² Կարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19: ³ Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում է իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստը: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին](#): ⁴ Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո: Տե՛ս [Ովքեր չպետք է դիմակ կրեն](#) և [Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար](#):

Կարանտին Պահպանելուն Ուղղված Քայլերը Վաղ Խնամքի և Կրթության
Հաստատություններում և TK-12 Դպրոցներում Վարակի Հետ Շփված Երեխաների և
Անձնակազմի Համար

Դպրոցի Տարածքում Վարակի Հետ Շփումների Հայտնաբերում. Վարակված Անձի հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձինք (Կոնտակտներ)

Սերտ շփում ունեցած անձը (կոնտակտ) այն անձն է, որը շփվել է COVID-19-ով ախտորոշված անձի հետ՝ վերջինիս վարակող եղած ժամանակ* հետևյալներից **առնվազն մեկի** առկայության պայմաններում.


- Անձը 24 ժամվա ընթացքում COVID-19-ով վարակված անձից գտնվել է մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավել ժամանակով,

ԿԱՄ

- Անձն անպաշտպան շփում է ունեցել COVID-19-ով վարակված անձի մարմնի հեղուկների և/կամ արտազատուկների հետ: Օրինակ՝ հագացել կամ փռշտացել են իր ուղղությամբ, օգտվել են միևնույն բաժակից կամ սպասքից, համբուրվել են, կամ նա ինսամել է վարակված անձին՝ առանց համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք կրելու:
- Անձը համարվում է **վարակող** և կարող է վիրուսը փոխանցել ուրիշներին ախտանիշների ի հայտ գալուն նախորդող 2-րդ օրվանից մինչև մեկուսացման շրջանի ավարտը (այսինքն՝ ախտանիշների ի հայտ գալուց անցել է 10 օր, ԵՎ առնվազն 24 ժամ ջերմություն չի եղել, ԵՎ ախտանիշները բարելավվել են), ԿԱՄ եթե ախտանիշներ երբևէ չեն առաջացել, դրական թեստը վերցնելուն նախորդող 2-րդ օրվանից մինչև թեստավորմանը հաջորդող 10-րդ օրը :

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Անձը չպետք է համարվի սերտ շփում ունեցած անձ՝ կոնտակտավոր, եթե ծրագիրը ողջամիտ պատճառ չունի վստահ լինելու, որ նա համապատասխանում է վերոնշյալ սահմանմանը: Անհատները չպետք է համարվեն սերտ շփում ունեցած անձինք՝ կոնտակտավորներ, միայն այն պատճառով, որ նրանք վարակված անձի հետ գտնվել են միևնույն դասարանում կամ դպրոցական խմբում: Եթե ծրագիրը չի կարողանում որոշել, թե ով է եղել սերտ շփում ունեցած անձը՝ կոնտակտավորը, ապա պետք է դիմի Հանրային Առողջության Վարչությանը՝ տեխնիկական աջակցության համար:


Կարանտին Պահպանելու Ուղեցույց Կարակի Հետ Շփված Երեխաների Համար¹



Հետևեք ախտանիշներին և կրեք ավելի աստիճանական չիսնչ 10-րդ Օրը

¹Հետևում է Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչության [Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին](#): ² Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում է իրականացվում է բուժաօգնությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին](#): ³ Փոփոխված կարանտինը վերաբերում է միայն TK-12 դպրոցի այն աշակերտներին, որոնք շփվել են վարակակրի հետ դպրոցի տարածքում: Կարանտինի փոփոխված տարբերակի չափանիշները կարող են գտնվել TK-12-ի [Վարակի Կառավարման Ծրագրում](#) (Էջ 4): ⁴ Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո: Տե՛ս [Ովքեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման ընթացքում](#) կամ [որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար](#):

Կարանտին Պահպանելու Ուղեցույց Կարակի Հետ Շփված Աշխատակիցների Համար¹



¹Հետևում է Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Կարչության [Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին](#), որը թույլ է տալիս աշխատակիցներին վերադառնալ աշխատանքի կարանտինն ավարտելուց հետո, որը կարող է լինել նախքան [Cal/OSHA-ի աշխատանքին վերադառնալու չափանիշներին](#) համապատասխանելը: ² Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի փորձարկող վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՈ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ: Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի [Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին](#): ³ Կան որոշ մարդիկ, որոնք չպետք է դիմակ կրեն: Տե՛ս [Ուձեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար](#):