

ضمیمه T-1: پروتکل کووید-19 برای مدارس TK-12

توجه: این سند مکرراً بروز رسانی می شود. برای آخرین نسخه، خواهشمند است که تاریخ صفحه تارنما را بررسی کنید.

بروز رسانی های اخیر (تغییرات با رنگ زرد مشخص شده اند)

10/4/2022

- در راستای فرمان بروز شده مأمور بهداشت اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس، در مورد استفاده از ماسک در فضای سرپوشیده، تجدید نظر شد. برای اغلب افراد در محیط مدرسه، استفاده از ماسک ممکن است بر مبنای اولویت شخصی باشد. افرادی که پیش از تکمیل 10 روز جداسازی پس از اینکه ابتلای آنان به کووید-19 تأیید شده است به مدرسه باز می گردند، و افرادی که در 10 روز اول تماس نزدیک با مورد ابتلای کووید-19 هستند، از این امر مستثنی هستند. الزامی است که این افراد به استفاده از ماسک در اطراف دیگران ادامه دهند. همچنین، به افرادی که آسیب پذیری بیشتری برای دچار شدن به بیماری شدید کووید-19 دارند، اکیداً توصیه می شود که در محیط های شلوغ، سرپوشیده با تهویه ضعیف، ماسکی با حفاظت بسیار بالا بپوشند.
- استفاده از ماسک برای تمام افراد در دفتر پرستار یا بهداشت مدرسه توصیه می شود، مگر زمانی که یک کارمند در آن فضا به تنهایی کار می کند.

9/15/2022

- رجوع به فرمان مأمور بهداشت ایالت در مورد تایید واکسن برای کارکنان در مدارس برداشته شد. فرمان از تاریخ 17 سپتامبر 2022 لغو شد.
- استانداردهای موقتی اضطراری (ETS) Cal/OSHA را در رابطه با الزامات کارفرمایان برای فراهم کردن ماسک های تنفسی برای کارکنان در صورت تقاضا برای استفاده داوطلبانه، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، واضح کرد.

اداره بهداشت شهرستان لس آنجلس با پشتیبانی از دانش و تجربه و تخصص بهداشت عمومی، در حال اتخاذ رویکردی مرحله ای برای مدرسی است که به دانش آموزان انتقالی کودکستان تا مقطع 12 خدمت می کند. علاوه بر شرایطی که توسط مأمور بهداشت عمومی ایالت و وزارت آموزش کالیفرنیا بر مدارس تحمیل شده است، مدارس باید از تمام الزامات موجود در این پروتکل نیز پیروی کنند.

لطفا توجه کنید: با دسترسی به اطلاعات و منابع جدید، این سند ممکن است همچنان بروز رسانی شود. برای بروز رسانی های این سند، به [جعبه افزار آموزش TK-12 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس](#) بروید.

این سند با بحثی در مورد مقررات کنونی برای آموزش در پردیس در شهرستان لس آنجلس آغاز می گردد، با اطلاعات در باره راهبردهای ایمنی به خصوص محیط مدرسه ادامه می یابد.

این پروتکل TK-12 اقدامات ایمنی در پنج ناحیه را فراهم می کند:

- (1) خط مشی ها و عرف الزامی محل کار برای حفاظت سلامت کارمند و دانش آموز
- (2) اقداماتی که اجازه می دهد که تهویه و کاهش ازدحام بهبود یابد
- (3) اقداماتی برای بهینه سازی کنترل عفونت
- (4) اطلاع رسانی به کارمندان، دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان، و عموم مردم
- (5) اقداماتی برای تضمین دسترسی منصفانه به خدمات حیاتی

در بخش اول، خط مشی های الزامی و اقدامات در یک گروه قرار داده شده اند، در حالیکه چهار بخش اضافی شامل راهبردهای متعددی می شوند که مدرسه شما ممکن است همچنانکه تسهیلات شما برای ترویج ایمنی کارمندان، دانش آموزان و بازدیدکنندگان طرحی را گسترش می دهد، اجرای آنها را بر گزینند. اگرچه برخی اقدامات پیشگیری و حفاظتی

برای تمام مدارس الزامی است، اکثر اقدامات اختیاری و داوطلبانه هستند. به هر صورت برای مدارس مناسب است که راهبردهای طبقه بندی شده کاهش کووید-19 را به اجرا بگذارند، تا خطر را کاهش دهند و تعداد موارد ابتلا و انتقال را در پردیس محدود کنند. اقدامات اضافی در **ضمیمه T-2: طرح مدیریت مواجهه برای مدارس K-12** شرح داده شده است که همچنان الزامی هستند و قابل اعمال برای تمامی پرسنل در محل می باشند. منابع بیشتر برای مدارس TK-12 را می توان در **جعبه ابزار کووید-19 مدرسه TK-12** یافت.

راهنمای کلی بازگشایی برای تمام مدارس

در حال حاضر، تمام مدارس مجاز هستند که برای تمامی دانش آموزان از هر مقطع TK-12 باز باشند.

توجه: برای برنامه های مراقبت از کودک واقع شده در مدارس. سازمان های آموزش محلی و مدارس که خدمات مراقبت روزانه برای کودکان در پردیس مدرسه ارائه می کنند باید به راهنمای اداره بهداشت عمومی **برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی زود هنگام** رجوع کنند.

واکسیناسیون کووید-19 اولین خط دفاع است

دستیابی به میزان بالای واکسیناسیون در پردیس مدرسه، اولین و بهترین راه برای پایین آوردن خطر ابتلا و انتقال در مدرسه تان است، به مقدار زیادی خطر بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ را در افرادی که کاملاً واکسینه هستند کاهش می دهد و یک لایه حفاظت اضافی برای آنان که نمی توانند کاملاً واکسینه شوند، دچار نقص ایمنی هستند یا عوارض زمینه ای سلامتی دارند، فراهم می کند. به این دلیل، بعلاوه بر تمامی الزامات و توصیه های نوشته شده در این پروتکل، مدارس تشویق می شوند که راهبردهایی برای عادی ساختن، ترویج و آسان سازی واکسیناسیون کووید-19 و دوزهای تقویتی برای تمامی کارمندان و دانش آموزان واجد شرایط در پردیس خود، اتخاذ کنند. لطفاً **جعبه ابزار کلینیک واکسن اداره بهداشت عمومی** **شهرستان لس آنجلس برای مدارس** را رؤیت کنید که یک راهنمای قدم به قدم همراه با بهترین شیوه ها برای میزبانی یک کلینیک واکسن مبنی در مدرسه است.

در 1 اکتبر 2021، ایالت طرح خود را برای الزامی کردن واکسیناسیون دانش آموزان در مقابل کووید-19 را برای یادگیری حضوری با شروع ترم، پیرو تصویب کامل FDA (سازمان غذای و دارو) برای واکسن پوششی مقطع (K-6 و 7-12) اعلام کرد. اما این لازمه برای سال تحصیلی 2022-2023 به تاخیر افتاد و اولین فرصتی که ممکن است به اجرا گذاشته شود جولای 2023 می باشد.

FDA تصویب کامل واکسن فایزر Pfizer Comirnaty را برای سنین 12-15 را اعطا کرده است، بنابراین ایالت می تواند برای الزامات واکسن کووید-19 برای دانش آموزان مقطع 7-12 از آغاز جولای 2023 اقدام کند.

لیست بررسی پیشگیری کووید-19 برای TK تا مقطع 12

نام نهاد:
آدرس:

توجه: اصطلاحات "کارکنان" و "کارمندان" که در این پروتکل ها استفاده شده اند، به افرادی اشاره می کنند که در تسهیلات مدرسه در هر ظرفیتی مرتبط با درس دادن، مربیگری، کمک به دانش آموز، تدارکات درمانی، یا کمک شخصی به فرد دانش آموز، نظافت و تعمیر تسهیلات، مدیریت، یا هر فعالیتی که برای عملکرد مدرسه لازم است، کار میکنند. "کارکنان" یا "کارمندان" ممکن است شامل افرادی شود که: دستمزد خود را مستقیماً توسط سیستم مربوطه مدرسه، توسط نهادهایی که به عنوان پیمانکار برای مدرسه فعالیت می کنند، توسط نهاد های خارج که با همکاری با مدرسه برای خدمت به دانش آموزان فعالیت می کنند، توسط گروه های ثالث که خدمات شخصی برای فرد دانش آموز فراهم می کنند، دریافت می کنند، یا داوطلبان بدون دستمزد هستند که تحت دستور مدرسه وظایف

ضروری را انجام می دهند. اصطلاح "والدین" در این پروتکل ها به افرادی اشاره می کند که در مقام مراقب یا سرپرست دانش آموز هستند.

خط مشی های الزامی محل کار و شیوه های حفاظت از کارمندان ("کارکنان") و دانش آموزان (تمام موارد مربوطه را تیک بزنید)

A. مدرسه باید یک طرح مهار، پاسخ و کنترل کووید-19 داشته باشد که رویکرد جامع مدرسه را برای پیشگیری و مهار انتشار کووید-19 در مدرسه را توصیف می کند. این طرح شامل موارد ذیل میشود ولی محدود به آنها نیست:

- یک تیم انطباق کووید-19 تعیین شده که مسئول سازماندهی و اجرای تمامی پروتکل های ایمنی کووید-19 است و تضمین میکند که کارمندان و دانش آموزان در باره کووید-19 آموزش دریافت می کنند. در صورت رویداد یک شیوع، یک عضو از این تیم به عنوان رابط با اداره بهداشت عمومی تعیین می شود.
- پروتکلی که قدم هایی را که باید بلافاصله بعد از ابلاغ مسئولین مدرسه در مورد هر یک از اعضای جامعه مدرسه (مدرسين، کارمندان، دانش آموز، یا بازدید کننده) که آزمایش کووید-19 او مثبت می شود، ترسیم می کند.
 - جداسازی فوری مورد ابتلا از جامعه مدرسه برای خود انزوایی در خانه، اگر ابلاغ در زمانی که مورد ابتلا در محل است رخ دهد. اگر نیاز است که ترتیبات بازگشت شخص به خانه داده شود، طرح باید اجازه موقتی جداسازی در محل را بدهد.
 - گزاره برگ ها و دیگر موارد اطلاعاتی که به مورد ابتلا داده می شود (یا مناسب فرد/افراد خانواده، اگر مورد ابتلا یک کودک است)، قوانین حاکم برای خود انزوایی و لینک ها به سایت ها را برای اطلاعات بیشتر پوشش می دهند.

پروتکلی که **ضمیمه T2: طرح مدیریت مواجهه برای مدارس TK-12** را مطابق راهنمای اداره بهداشت عمومی بنیان می گذارد که روش های مفاد زیر را بطور کلی شرح می دهد:

- جداسازی مورد (موارد) ابتلا
 - شناسایی افرادی که در مدرسه در معرض موارد ابتلا قرار گرفته اند
 - اقدامات برای کارمندان و دانش آموزان در معرض قرار گرفته، برای کاهش انتقال بیشتر و بروس
 - تضمین دسترسی به آزمایش دهی برای تمامی دانش آموزان و کارمندان در معرض قرار گرفته در مدرسه، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون آنان.
- تابعیت از راهنمای گزارش موارد جدید، قابل اجرا از 1 اگوست 2022.** مدارس ملزم هستند تا هر گروه 3 یا بیشتر مورد ابتلا به کووید-19 را در یک کلاس، دفتر، یا گروه از پیش تعریف شده یا قابل شناسایی را (برای مثال هم تیم ها، اعضای کلوب، هم گروهی ها، غیره) که در هر زمان، در یک بازه زمانی 14 روزه پیش از آغاز بیماری در پردیس بوده اند، را گزارش دهند. تاریخ آغاز بیماری، تاریخ شروع علائم کووید-19 یا تاریخ آزمایش کووید-19 است. هر کدام که زودتر باشد. تمامی اطلاعات گروه مورد ابتلا باید بلافاصله به اداره بهداشت عمومی گزارش شود و نه دیرتر از یک روز کاری بعد از ابلاغ موارد به مدرسه، از طریق ارسال یک گزارش آنلاین به <https://spot.cdph.ca.gov/s/language+en+US> یا با تماس با مرکز تلفنی گزارش مورد ابتلا کووید-19 مدرسه TK-12 انجام شود. برای هر سوال یا کمک برای گزارش گروه های مورد ابتلا، با تماس با مرکز تلفنی گزارش مورد ابتلا کووید-19 مدرسه K-12، با اداره بهداشت عمومی تماس بگیرید یا به acdc-education@ph.lacounty.gov ایمیل ارسال کنید. اداره بهداشت عمومی با مدرسه همکاری خواهد کرد تا تعیین کند که آیا گروه مورد ابتلا یک شیوع است که مستلزم پاسخ شیوع بهداشت عمومی است.

طرح اضطراری برای تعطیل کامل یا جزئی فعالیت های حضوری مدرسه، اگر این امر بر مبنای یک شیوع در مدرسه یا جامعه ضرورت پیدا کند. در صورتی که تعطیلی کامل یا جزئی به دلیل گروهی از موارد ابتلا به کووید-19 لازم باشد،

مدرسه یک طرح اطلاع رسانی توسعه داده و پخش کرده است .

□ یک پروتکل برای فراهم کردن جوابگویی آزمایش دهی کووید-19. پروتکل حداقل باید راهبرد تضمین دسترسی به آزمایش دهی برای دانش آموزان و کارکنانی که صرف نظر از وضعیت واکسیناسون علائم دارند، یا دانش آموزان یا کارکنانی که مواجهه شناخته شده یا مشکوک با فرد آلوده به SARS-CoV-2 دارند، را شرح دهد. توجه کنید که استانداردهای موقتی اضطراری کنونی Cal/OSHA برای پیشگیری کووید-19 (Cal/OSHA ETS)، کارفرمایان را ملزم می کند تا آزمایش دهی را برای کارمندان بدون هزینه و در ساعات کاری با دستمزد به دلایل ذیل ارائه دهند:

- کارکنانی که دارای علائم هستند، صرف نظر از اینکه آیا مواجهه شناخته شده وجود دارد.
- تمامی کارکنان پس از مواجهه، به استثنای کارمندانی که مخاطب نزدیک هستند که پیشاپیش در 90 روز گذشته به SARS-CoV-2 مبتلا بوده اند.
- در طول یک شیوع، آزمایش دهی باید به تمامی کارکنان که در معرض مواجهه قرار گرفته اند، صرف نظر از موقعیت واکسیناسیون آنان، ارائه شود.

□ علامتی در هر یک از ورودی های عمومی مدرسه نصب می شود تا بازدیدکنندگان را آگاه سازد که اگر علائم کووید-19 دارند، نباید به تسهیلات وارد شوند.

B. تعهدات کارفرمایان و کارکنان در مدارس

□ کارکنان قرار گرفته در معرض مواجهه یا مشکوک به مواجهه با یک فرد مبتلا به کووید-19، باید راهنمای پس از مواجهه را که با جزئیات در ضمیمه T2 : [طرح مدیریت مواجهه برای مدارس K-12](#) شرح داده شده است، را دنبال کنند.

□ پیرو [Cal/OSHA ETS](#)، کارفرمایان ملزم هستند که کارکنانی را که علائم کووید-19 دارند، از محل کار منع کنند. Cal/OSHA هیچ روش خاصی را برای غربالگری کارکنان مقرر نمی کند، اما اجرای نوعی روش طبق توصیه، به پیروی از این الزام کمک خواهد کرد.

□ کارفرمایان ملزم هستند برای کارکنانی که در فضاهای سر پوشیده کار می کنند و با دیگر کارمندان، دانش آموزان و عموم مردم در تماس هستند، یا در وسایل نقلیه با بیش از یک فرد هستند، ماسک های پزشکی با برازش مناسب و ماسک های تنفسی از قبیل N95، KN95 یا KF94 را بدون هزینه و برای استفاده داوطلبانه ارائه کنند. توجه کنید که **صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، Cal/OSHA همچنین کارفرمایان را ملزم می کند که برای هر کارمندی که در فضاهای سر پوشیده یا در وسایل نقلیه با بیش از یک فرد کار می کند، ماسک های تنفسی با دستور العمل های مربوط به تضمین برازش مناسب ماسک را برای استفاده داوطلبانه در صورت تقاضا، ارائه کنند.**

□ کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که به عنوان یک شرط برای شرکت در یک فعالیت یا ورود به مقر مدرسه، از هیچ فردی برای پوشیدن ماسک جلوگیری نمی شود، مگر اینکه پوشیدن ماسک باعث خطر ایمنی شود.

□ کارکنانی که در فعالیت هایی از قبیل تدارکات فیزیکی، یا کمک شخصی به فرد دانش آموز شرکت می کنند، باید مجهز به وسایل حفاظت کننده شخصی مناسب باشند (دستکش، ماسک، روپوش، غیره).

C. اجرای الزامات استفاده از ماسک

تمامی مدارس ملزم هستند که به فرمان مأمور بهداشت که استفاده از ماسک را در شهرستان لس آنجلس الزام کرده است، پایبند باشند و طرح های آماده برای اطلاع رسانی این الزامات به نیروی کار، بازدیدکنندگان، والدین و دانش آموزان در اختیار داشته باشند.

□ **خط مشی معافیت از ماسک:** در زمان هایی که دستور مأمور بهداشت ماسک همگانی در محیط های عمومی سر پوشیده شامل مدارس را الزام می کند، ممکن است راهبردهای محافظ جایگزین را به کار گرفت تا به دانش آموزانی که در آموزش انفرادی یا برنامه های 504 هستند و نمی توانند ماسک را تحمل کنند، یا در موقعیت هایی هستند که به دلایل آموزشی، ایمنی دانش آموز، یا ناتوانی موجود، استفاده از ماسک برای آنان چالش آور است، کمک شود. افراد ممکن است بدلائل ذیل از پوشیدن ماسک معاف باشند:

- افراد کوچکتر از دو سال.

- افراد ناشنوا یا ارتباط با فردی که ناشنوایی دارد، جایی که توانایی دیدن دهان برای ارتباط ضروری است.
- افرادی که یک عارضه پزشکی، عارضه سلامت روان، یا ناتوانی دارند، یا پزشک آنها تعیین کرده است که پوشیدن ماسک برای آنان ایمن نیست، ممکن است برای معافیت در مدرسه خود تقاضا دهند. یک گواهینامه از یک ارائه کننده خدمات درمانی دارای مجوز ایالتی که تصدیق کند که دانش آموز یک عارضه یا ناتوانی دارد که مانع از پوشیدن ماسک او به طریقه ایمن می شود، به عنوان اثبات معافیت قبول خواهد شد. این ارائه کنندگان خدمات درمانی دارای مجوز ممکن است که چنین تصدیقی را ارائه کنند: ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزشک (MD یا DO)، نرس متخصص (NP)، یا دستیار پزشک (PA) که تحت اجازه یک پزشک دارای مجوز کار می کنند؛ و متخصصین سلامت روان و رفتار دارای مجوز، شامل مددکار اجتماعی بالینی (LCSW)، روانشناس بالینی (Psy.D.)، مشاور حرفه ای بالینی (LPCC)، یا مشاور ازدواج و خانواده (LMFT).

در مواقعی که دستورات مأمور بهداشت ممکن است استفاده همگانی از ماسک را در فضای سرپوشیده الزامی کند، یا ممکن است استفاده از ماسک را برای افراد معینی الزام کند، دانش آموزانی که از پوشیدن ماسک معاف هستند، تا زمانی که عارضه آنها اجازه می دهد، باید یک محافظ صورت با پارچه در قسمت پایین بپوشند. مواقعی که مدارس به چنین دانش آموزانی کمک می کنند، آنها باید در یک فرایند تعاملی با افرادی که ملزم به پوشیدن ماسک هستند اما معافیت موجه دارند، شرکت کنند و ممکن است اجرای راهبردهای حفاظتی جایگزین را برگزینند. راهبردهای جایگزین برای در نظر گرفتن، شامل: آزمایش غربالگری منظم (برای مثال، هفتگی) برای دانش آموزان بدون ماسک؛ راهبردهای بهبود دادن تهویه در فضاهای سرپوشیده که مورد استفاده دانش آموزان بدون ماسک هستند؛ نشان دادن دانش آموزان بدون ماسک نزدیکتر به پنجره های باز؛ پنکه های خروج هوا، دریچه های دستگاه های گرمایشی، تهویه و سرمایشی و تصویه کننده های مستقل پایه دار هوا؛ و پیشنهاد ماسکهای تنفسی ارتقا یافته به دانش آموزانی و کارکنانی که هوای فضای سرپوشیده را با دانش آموزان بدون ماسک شریک میشوند (برای مثال N95, N95, KF94)

- معافیت ماسک برای مخاطبین نزدیک: صرف نظر از خط مشی ماسک برای عموم در فضای سرپوشیده، فرمان همگانی قرنطینه شهرستان لس آنجلس در حال حاضر مخاطبین نزدیک یک مورد مبتلا را که علائمی ندارند، اگر بخواهند از قرنطینه اجتناب کنند، ملزم می کند که برای 10 روز پس از آخرین مواجهه زمانی که در فضاهای سرپوشیده اطراف دیگران هستند، یک ماسک با محافظت بسیار بالا بپوشند و حداقل 3-5 روز پس از مواجهه آزمایش دهند. دانش آموزان با معافیت موجه ماسک که به عنوان مخاطب نزدیک شناسایی می شوند و می خواهند پس از مواجهه در مدرسه باقی بمانند، باید بدون علائم باقی بمانند و به مدت 10 روز پس از آخرین مواجهه علائم خود را تحت نظر داشته باشند و حداقل یکبار 3-5 روز پس از مواجهه و یکبار 6-9 روز پس از مواجهه جواب آزمایش کووید-19 آنها منفی شود. دانش آموزانی که قادر نیستند که این الزامات را برآورده سازند و نمی توانند پس از مواجهه ماسک بپوشند، نیازمندند که تا ده روز پس از آخرین مواجهه در منزل باقی بمانند. بعلاوه، دانش آموزان، کارمندان و کادر مدیریت در مدارس باید با دستورالعمل های بازرسان شیوع اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس همکاری کنند که در صورت وقوع یک شیوع در مدرسه، ممکن است راهبردهای موقتی را که متفاوت از این پروتکل ها هستند اجرا کنند. برای مثال، به دانش آموزانی که قادر به استفاده از ماسک نیستند، ممکن است دستور داده شود تا در دوران یک شیوع فعال کلاً برای ایمنی خود و جمعیت پردیس، در خانه بمانند.
- برای الزامات بازگشت به کار بعد از یک رویداد مواجهه، برای کارمندی که قادر به پوشیدن ماسک نیستند به Cal/OSHA ETS رجوع کنید.

D. اطلاع رسانی پروتکل

- نسخه های این پروتکل در میان تمام کارمندان پخش شده است.
- یک نسخه از این پروتکل در دفتر مدرسه نصب شده است و در یک صفحه عمومی در تارنمای مدرسه یا منطقه وارد شده است.

اقداماتی که اجازه بهبودی تهویه و کاهش ازدحام کارمندان، دانش آموزان و بازدیدکنندگان را بدهد (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید)

- اجرای اقدامات برای ترویج بهینه سازی تهویه در مدرسه شدیداً توصیه می شود. اینها ممکن است شامل: (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید)
 - حد اکثر تغییر مکان تعلیمات در کلاس، وعده های غذایی و فعالیت ها به فضای سرباز، هر زمان که قابل انجام و هوا مناسب باشد.
 - سیستم گرمایشی، تهویه و سرمایشی مدرسه در وضعیت مطلوب و کاری است. قبل از بازگشایی مدرسه در نظر بگیرید که سیستم گرمایشی، تهویه و سرمایشی را توسط یک مهندس مناسب که آشنا با راهنمای بازگشایی مدارس که توسط مهندسين جامعه آمریکا برای امور گرمایشی، جای سازی در یخچال و سرمایشی توسعه یافته است، ارزیابی کنید (ASHRAE).
 - سیستم گرمایشی، تهویه و سرمایشی طوری تنظیم می شوند تا تبادل هوای داخل/خارج را به حداکثر برسانند، مگر آنکه وضعیت خارج (مانند آتش، رطوبت بسیار بالای خارج، تعداد بالای گرده دانه ها، غیره) این امر را نامناسب کند.
 - فیلترهای هوا به بازده بالاتر ارتقا داده شده اند یا رتبه بندی بالاترارجحیت دارد).
 - در طول روز مدرسه، درها و پنجره ها باز بمانند، در صورت امکان و اگر وضعیت خارج این امر را مناسب سازد. باید به قوانین موجود آتش که بستن درهای مربوط به آتش را الزام می کنند، احترام گذاشت.
 - فیلترهای هوا به بازده بالاتر ارتقا داده شده اند (MERV-13 یا رتبه بندی بالاترارجحیت دارد).
 - به دلیل ظرفیت بالای اتاق و فعالیت های پر خطر که در زمین بازی رخ می دهد، بهبودی تهویه در ورزشگاه یک راهبرد حیاتی برای پایین آوردن خطر انتقال ویروس و شیوع هایی که نتیجه بازی های رقابتی پر خطر است، می باشد. راهبرد استفاده از پنکه ها برای بهبود تبادل هوا در طبقه پایین ممکن است تاثیر قابل توجهی در کاهش خطر باشد. برای راهنمایی بیشتر [بهترین شیوه ها برای تهویه ورزشگاه](#) را رویت کنید.
 - راه های دیگر:

اطلاعات بیشتر در مورد بهبود کیفیت هوا در مدارس شامل یک ابزار تعاملی CDC (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری) و راهنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان در [جعبه ابزار کووید-19 مدارس TK-12](#)، در دسترس است.

- اجرای اقداماتی که تهویه را بهبود می بخشد و فاصله جسمی دانش آموزان در اتوبوس های مدرسه را ترویج می دهد، در نظر داشته باشید. این اقدامات ممکن است شامل (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
 - نشاندن یک کودک در هر صندلی اتوبوس
 - استفاده یک در میان ردیف ها
 - تا جایی که کیفیت هوا و ایمنی مسافر اجازه می دهد، پنجره ها را باز کنید
- اجرای اقداماتی برای کاهش ازدحام در زمان ورود و حرکت دانش آموزان، والدین یا بازدیدکنندگان در سراسر ساختمان مدرسه در نظر بگیرید. این ممکن است شامل (تمام موارد مربوطه را تیک بزنید)
 - کارکنان مدرسه در راهروها مستقر می شوند تا فاصله جسمی را ترویج دهند و پرسه زدن و ازدحام را زمانی که دانش آموزان وارد می شوند که به طرف کلاس ها بروند را کاهش دهند.
- اجرای اقداماتی که فاصله جسمی را در زمان ممکن بدون مداخله در فعالیت های ضروری را اجازه می دهد، در نظر بگیرید. این ممکن است شامل اقدامات ذیل شود (موارد مربوطه را تیک بزنید)
 - میزها و صندلی های کلاس طوری چیده می شوند تا فاصله بین دانش آموزان و دانش آموزان و معلمین را به حداکثر برسانند. به عنوان بهترین شیوه، از ترتیبات نشاندن "گروه های کوچک" در کلاس اجتناب کنید. در

- محل هایی که فاصله گذاری ممکن نیست، اقدامات ایمنی دیگر، از جمله بهبود تهویه را در نظر بگیرید.
- برای خواب نیمروز یا محل های استراحت در کلاس ها، دانش آموزان را با فاصله بیشتر از یکدیگر جدا قرار دهید و به صورت متناوب سر به پا بخوابانید.
- راه های دیگر:

- در نظر بگیرید که کلاسهای ورزش را تا حد امکان در فضای باز ارائه دهید
- اجرای خط مشی های مدرسه که فاصله گذاری جسمی در رختکن ها را ترویج می دهند، در نظر بگیرید. این خط - مشی ها ممکن است شامل:
 - دسترسی به رختکن ها را نوبتی کنید. در نظر بگیرید که مجموع زمانی که دانش آموزان و دانش آموزان ورزشکار در رختکن ها سپری می کنند را محدود کنید، برای مثال به دانش آموزان ورزشکار پیشنهاد کنید که بعد از تمرین و بازی ها در خانه دوش بگیرند.
 - ابداع گزینه های جدید برای نگهداری لباسها، کتاب ها و دیگر اقلام.
- در طول وعده های غذایی که دانش آموزان در فضای سرپوشیده و بدون ماسک هستند، اجرای اقداماتی را برای زیادتیر کردن فاصله گذاری جسمی در نظر بگیرید. اینها ممکن است شامل: (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
 - اگر دانش آموزان صف می بندند تا غذای خود را بگیرند، برای ترویج فاصله بین دانش آموزان نوار یا نشانه های دیگر استفاده شود.
 - اگر وعده های غذایی در کافه تریا صرف می شود، زمانهای صرف نوبتی شود تا تعداد گروه ها را در هر برهه زمانی کاهش دهد.
 - اگر وعده های غذایی در کافه تریا صرف می شود، فاصله بین میزها/صندلی ها بیشتر شده تا فاصله بین دانش آموزان در هنگام خوردن را حفظ کند.

اقدامات برای بهینه سازی کنترل عفونت (تمامی موارد مربوط به تسهیلات را تیک بزنید)

- **غربالگری کارکنان** توصیه می شود که قبل از امکان ورود کارکنان به محل کار، همچنین برای دانش آموزان و بازدیدکنندگان انجام شود. غربالگری ورود باید شامل بررسی سرفه نگران کننده، تنگی نفس، به سختی نفس کشیدن و تب و لرز و اگر کارمند در حال حاضر تحت فرمان جداسازی یا قرنطینه است، شود. این غربالگری ها را می توان به صورت حضوری، در مرحله ورود به محل، یا از راه دور، قبل از ورود با استفاده از یک اپ دیجیتال یا رویکرد دیگر انجام داد.
- دانش آموزان، کارمندان و بازدیدکننده گان که در ورود غربالگری مثبت دارند یا در هر برهه از روز مدرسه ای علائم گزارش می دهند، باید به تیم انطباق کووید-19 گزارش شوند. تیم انطباق کووید-19 تعیین خواهد کرد که آیا فرد باید از تسهیلات بر طبق راهنمای اداره بهداشت عمومی در **مسیرهای علائم و غربالگری مواجهه** در نهادهای آموزشی مرخص شود. به دانش آموزانی که غربالگری آنها مثبت می شود، یک ماسک جراحی ارائه می شود، مگر اینکه آنها پیشاپیش ماسکی که کیفیت توصیه شده را دارد پوشیده اند و آنها به محلی که از قبل برای جداسازی انتخاب شده همراهی می شوند تا ممانعت آنها تعیین شده و ترتیب بازگشت آنها به خانه داده شود، در صورت وجود این اقدامات.
- غربالگری پیش از ورود بزرگسالان و دانش آموزان سنین مدارس متوسطه و دبیرستان باید شامل یک سؤال در باره تماس نزدیک با هر فردی در خانه، مدرسه، یا هر محل دیگری شود که در 10 روز گذشته آزمایش کووید-19 او مثبت شده است. هر فردی که برای مواجهه اخیر غربالگری میشود و تماس نزدیک با فرد مبتلا را گزارش می دهد، باید طبق راهنمای **ضمیمه T2: برنامه مدیریت مواجهه برای مدارس TK-12**، مدیریت شود.
- مدارس ممکن است که یک راهبرد برای آزمایش دهی تناوبی برای افراد بدون علائم که مواجهه شناخته شده ندارند، در نظر گیرند. در حال حاضر، وزارت بهداشت کالیفرنیا هیچ تناوب خاصی یا روش خاصی را برای آزمایش دهی بدون علائم الزام نمی کند. اما در طول زمان های انتقال بالای جامعه و افزون شدن ارقام بستری شده در بیمارستان، از قبیل زمانی که CDC شهرستان لس آنجلس را در سطح بالای انتقال تعیین می کند، آزمایش دهی مرتب تمام دانش آموزان و کارمندان صرف نظر از وضعیت* واکسیناسیون آنان، احتمال دارد که تعداد کثیری موارد مثبت حاصل کند که در غیر آن صورت ناشناخته باقی می ماندند و اجازه می دادند که انتقال قابل توجه بیشتری در محیط مدرسه رخ دهد. اداره بهداشت شهرستان لس آنجلس برای مدارس منابعی در دسترس دارد که به ظرفیت آزمایش دهی کمک کند. سؤالات در رابطه با منابع آزمایش دهی ممکن است به ACDC-Education@ph.lacounty.gov ارسال شود.

- *آزمایش غربالگری برای افرادی که از کووید-19 تایید شده آزمایشگاه در 90 روز گذشته بهبود یافته اند و علائمی ندارند، توصیه نمی شود.
- مگر آنکه مدرسه یا حوزه مدرسه اجرای یک خط مشی سخت گیرانه تر استفاده از ماسک را برای ارائه ایمنی در سطح بالاتر برای همگان برگزیند، استفاده از ماسک، در راستای فرمان کنونی مأمور بهداشت، برای هر فردی که به قسمت های سرپوشیده ساختمان های مدرسه یا وسایل نقلیه (اتوبوس های مدرسه، همچنین ساختمان های مدرسه) وارد می شود و با دیگران در تماس است (دانش آموزان، والدین، یا دیگر کارکنان) ، ممکن است بر اساس اولویت فردی باشد. پوشیدن ماسک با حفاظت بسیار بالا برای افرادی که در خطر بیماری شدید هستند، همچنان اکیداً در این محیط-ها توصیه می شود:
- فضاهای بسته با جریان ضعیف هوا
- اماکن شلوغ با تعداد افراد زیادی در نزدیکی یکدیگر، و
- محیط های با تماس نزدیک، بخصوص مکانی که افراد در حال صحبت در نزدیکی یکدیگر هستند(یا به شدت نفس می کشند)
- در راستای راهنمای فعالیتی CDC برای مدارس K-12، استفاده از ماسک برای تمامی افراد در دفتر پرستار یا دفتر بهداشت مدرسه توصیه می شود، مگر آنکه پرستار مدرسه یا کارمند دیگر به تنهایی در آن فضا کار می کند. هیچ موردی در این پروتکل، مدارس را ملزم نمی کند که ماسک ها را برای عموم دانش آموزانی فراهم کنند که پوشیدن آن را برمیگزینند. اما برای ثبات ایمنی پردیس، نگهداری ذخیره ماسک برای دانش آموزانی که ممکن است در طول روز مدرسه علائم بروز دهند، توصیه می شود.
- برای آخرین راهنمای بروز رسانی شده اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس و اطلاعات استفاده از ماسک به [ماسک های کووید-19](#) رجوع کنید.
- ملاحظات آموزشی: در دورانی که مأمور بهداشت عمومی استفاده همگانی از ماسک را در فضای سرپوشیده الزامی می کند، یا برای کارکنانی که به صورت داوطلبانه در زمانی که ماسک الزامی نیست، ترجیح می دهند ماسک بپوشند، معلمین یا دیگر کارمندان که نگران موانع بالقوه برای تعلیم دستورالعمل های واج شناسی هستند، باید ماسک ها را با بخشی شفاف که لب ها و دهان را قابل رویت می کند، جایگزین کنند. در زمان این فعالیت های خاص، آنها همچنین ممکن است یک حفاظ صورت با پارچه در پایین آن را جایگزین پوشش صورت کنند.
- استفاده داوطلبانه از ماسک های صورت با فیلتراسیون بالا و برازش مناسب توسط کارمندان، دانش آموزان، و بازدیدکنندگان، زمانی که در فضای سرپوشیده هستند مناسب است، زیرا ماسک همچنان یک راهبرد کاهشی مؤثر برای محدود کردن خطر انتقال در پردیس های مدرسه باقی می ماند.
- مدارس تشویق می شوند که به ادامه نصب علامتی در ورودی مدرسه، در ورودی دفتر مدرسه، و در سراسر ساختمان مدرسه ادامه دهند که خاطر نشان می کند که استفاده از ماسک در پیشگیری انتقال کووید-19 و دیگر بیماری های تنفسی مؤثر است، و استفاده صحیح ماسک صورت برای افرادی که پوشیدن آن را برمی گزینند، را نشان می دهد.
- والدینی که ترجیح می دهند که کودکان خردسال تر آنها به پوشیدن ماسک ادامه دهند، تشویق می شوند که ماسک صورت دومی را برای هر روز مدرسه فراهم کنند که در صورتی که ماسکی که کودک پوشیده است آلوده شود، اجازه تعویض ماسک صورت در طول روز را بدهد.
- توصیه می شود که اقداماتی وجود داشته باشد که نظافت مناسب فضا، سطوح و اشیاء در سراسر مدرسه را ترویج کند. اینها ممکن است شامل (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید)
- بعد از نقل و انتقال هر فردی که علائم کووید-19 را بروز می دهد، روزانه اتوبوس ها کاملاً تمیز و ضد- عفونی می شوند. رانندگان مجهز به ورقه های ضدعفونی و دستکش های یکبار مصرف هستند تا از ضدعفونی سطوح در صورت نیاز در طول مسیر حمایت کنند.
- محصولات نظافتی که در مقابل کووید-19 مؤثر هستند (اینها در لیست تایید شده "N" سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) فهرست شده اند)، طبق دستورالعمل های محصول استفاده شوند. زمانی که ضدعفونی کننده- های تایید شده EPA در دسترس نیستند، ضدعفونی کننده های جایگزین می تواند استفاده شود (برای مثال 1/3 فنانج

سفید کننده به یک گالن آب اضافه می شود یا محلول های محتوی 70% الکل). سفید کننده را با دیگر محصولات ضد عفونی و نظافتی ترکیب نکنید - این موجب گازهای سمی می شود که ممکن است برای تنفس بسیار خطرناک باشد.

کارکنان نظافت و دیگر کارکنان که مسئول نظافت و ضد عفونی سطوح و اشیاء مدرسه هستند، همانطور که قابل اجرا است، در مورد دستورالعمل های سازنده، الزامات Cal/OHSA برای استفاده ایمن و همانطور که توسط قانون مدارس سلامت الزامی شده است، تعلیم می بینند.

کارکنان نظافت و دیگر کارکنان مسئول برای نظافت و ضد عفونی به وسایل حفاظتی شخصی (PPE) مناسب شامل دستکش، حفاظ چشم، حفاظ تنفسی و دیگر وسایل حفاظتی، همانطور که توسط محصول الزام شده، مجهز هستند.

تمامی محصولات نظافتی از دسترس کودکان دور نگاه داشته می شود و در یک فضای خارج از دسترس انبار می شود.

در طول نظافت و ضد عفونی، تهویه تا حد امکان به حداکثر می رسد. اگر از دستگاه سرمایشی استفاده می شود، درجه ای را انتخاب کنید که هوای تازه به داخل می آورد. فیلتر های هوا و فیلتراسیون دستگاه را تعویض و بررسی کنید تا بهینه سازی کیفیت هوا را تضمین کنید.

سرویس های بهداشتی، سرسراها، اتاق های زنگ تفریح و اتاق های استراحت و دیگر نواحی به تعداد دفعات فهرست شده در پایین، تمیز می شود. نظافت روزمره حداقل روزی یکبار در طول کار توصیه می شود، اما ممکن است به دفعات بیشتری انجام شود.

○ سرویس های بهداشتی:

○ سرسراها/مناطق ورودی:

○ اتاق های زنگ تفریح معلمین/کارمندان:

○ کلاس ها:

○ بخش غذاخوری کافه تریا:

○ بخش آماده کردن غذای کافه تریا:

○ دفتر جلو:

○ دفاتر دیگر:

○ نواحی دیگر:

□ اجرای اقداماتی که دست شستن مرتب کارمندان، دانش آموزان و بازدیدکنندگان را ترویج دهد. اینها ممکن است شامل: (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):

- به دانش آموزان و کارکنان فرصت های مکرر داده می شود تا دستهایشان را با صابون به مدت 20 ثانیه بشویند، بعد از استفاده کاملاً به هم بمالند و از دست خشکن های دست بدون لمس یا حوله های کاغذی برای خشک کردن کامل دست ها استفاده کنند (یا از حوله های پارچه ای یکبار مصرف).
- دانش آموزان خردسال تر برای فرصت های دست شستن مکرر که شامل قبل و بعد از خوردن، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از بازی در فضای باز و قبل و بعد از هر فعالیت گروهی است، مرتباً برنامه ریزی می شوند.
- ضد عفونی کننده دست پایه الکی اتیل (محتوی حداقل 60% اتانول) در محل هایی که دست شویی یا ایستگاه دستشویی قابل حمل وجود ندارد، در دسترس تمامی دانش آموزان و کارکنان در محل های سوق الجیشی (مهم) در سراسر مدرسه قرار داده می شود (داخل یا نزدیک کلاس ها، اتاق هایی که خدمات پشتیبانی را ارائه می کنند، اتاق های موزیک و هنر). ضد عفونی کننده دست پایه الکی اتیل ارجحیت دارد و باید در محیط های مدرسه استفاده شود. ضد عفونی کننده های دست محتوی الکل ایزوپروپیل (isopropyl) به عنوان ماده فعال، در مدارس استفاده نمی شوند زیرا تحریک کننده تر هستند و می توانند از طریق پوست جذب شوند.
- قورت دادن ضد عفونی کننده دست پایه الکی می تواند باعث مسمومیت از الکل شود. ضد عفونی کننده دست در دسترس نیست و باید تحت نظارت یک بزرگسال برای کودکان زیر 9 سال مصرف شود. معلمین و کارمندان از خطر آگاه شده اند و اگر دلیلی وجود دارد که باور دارند که دانش آموزی ضد عفونی کننده دست صرف کرده

- است، آنها باید با کنترل مسمومیت در 1-800-222-1222 تماس گیرند.
- ضد عفونی کننده دست، آب و صابون، دستمال های کاغذی و سطوح های زیاده در داخل یا نزدیک ورودی تسهیلات، در بخش پذیرش و هر مکان دیگری که داخل محل کار است یا درست در خارج محلی که افراد تعاملات مستقیم دارند، در دسترس است.
 - توصیه می شود که ضد عفونی کننده دست موثر در مقابل کووید-19، در دسترس تمامی کارمندان در داخل یا نزدیکی این محل ها باشد (تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید):
 - ورودی/های ساختمان ها، خروجی/ها
 - دفتر مرکزی
 - ورودی راه پله ها
 - ورودی آسانسور (اگر مربوط می شود)
 - کلاس ها
 - اتاق های زنگ تفریح برای معلمین
 - دفتر های معلمین

ملاحظات ویژه برای ورزش ها و اجراهای هنری

- **ملاحظات کلی:** فعالیت بدنی و فعالیت های دیگر همراه با تنفس بیشتر یا قویتر، از قبیل ورزش های با تماس، آواز خواندن، نواختن سازهای بادی، رقص یا تلفظ کلمات در زمان تمرین تأثر و اجراها، خطر انتقال ویروس را بویژه در فضای سرپوشیده، افزایش خواهد داد. در این زمان، در راستای فرمان مأمور بهداشت، استفاده از ماسک در طول این فعالیت ها، یک اولویت شخصی است. اما مدارس، کلاس های هنرهای نمایشی و کلوب ها، و کلوب های ورزشی جوانان و گروه های ورزشی، آزاد هستند تا در اطراف این فعالیت های پر خطرتر، رویکرد محتاطانه تری را در نظر گیرند و خط مشی های سخت گیرانه تر استفاده از ماسک یا آزمایش دهی را اجرا کنند. همچنین به طرح پاسخگویی کووید-19 شهرستان لس آنجلس مراجعه کنید که نشان می دهد اگر معیار هشدار دهنده اولیه برای تعداد شیوع در کلاس ها وارد سطح بالای نگران کننده شود، استفاده از ماسک برای این فعالیت های پرخطرتر اکیداً توصیه می شود.
- **ورزش های مدرسه**

- هر ورزش سازمان یافته جوانان شامل تیم های ورزشی مدرسه و کلوب ها باید **ضمیمه S: پروتکل ورزش های سازمان یافته جوانان** را مرور کند و باید از هر الزامات ذکر شده پیروی کند تا خطر انتشار کووید-19 را کاهش دهد. تعداد قبلی از توصیه های ویژه در دنباله ذکر می شوند، اما جایگزین ضمیمه S نیستند.
- حتی ورزش های در فضای باز ممکن است شامل خطر بالاتر تعاملی شوند که در فضای سرپوشیده رخ می دهد، سفر در اتوبوس های تیمی، تمرین با وزنه، اشتراک رختکن ها، یا تماشای فیلم های بازی، از این قبیل هستند. اگر اقدامات ایمنی اضافی از قبیل استفاده از ماسک در این محیط ها، الزام واکسیناسیون، آزمایش دهی مرتب به روال عادی، محدود کردن همزمان تعداد شرکت کنندگان در اتاق های وزنه و اتاق های رختکن، و انتقال فعالیت ها به فضای باز در هر زمان ممکن، مناسب هستند، برنامه های ورزشی باید آنها را در نظر گیرند.
- اگر ورزش های جوانان در فضای سرپوشیده انجام می شود، از کارکرد مطلوب دستگاه گرمایشی، تهویه و سرمایشی ساختمان خود اطمینان حاصل کنید. تهویه ورزشگاه ها با قرار دادن راهبردی پنکه های زمینی، می تواند بهبود یابد. **بهترین شیوه ها برای تهویه ورزشگاه** را رویت کنید.

کلاس های موزیک

- زمانی که سازهای بادی نواخته می شود یا آوازخوانی در محیط های گروهی رخ می دهد، بویژه در فضاهای سرپوشیده، مدارس ممکن است در نظر گیرند که آیا اقدامات ایمنی افزوده باید اجرا شود. برخی پیشنهادات شامل:

- افرادی که سازهای بادی می نوازند، ممکن است یک پوشش اصلاح شده صورت را که اجازه تماس مستقیم با دهانه ساز در زمان نواختن ساز را می دهد، بپوشند. در زمان هایی که دانش آموزان به صورت فعال در حال تمرین یا اجرا نیستند، آنها ممکن است برگزینند که پوشش خود را به پوشش کامل صورت تغییر دهند.
- پوشش بوقی شکل، در زمان نواختن ساز بادی، توصیه می شود.
- در نظر بگیرید که اجازه فاصله گذاری جسمی (حداقل 3 فوتی توصیه می شود)، بین هر نوازنده ساز بادی و دیگر شرکت کنندگان را بدهید.
- بخصوص اگر استفاده از ماسک، پوشش بوقی، یا فاصله گذاری اجرا نمی شود، در نظر بگیرید که آزمایش غربالگری را حداقل هفتگی، به روال عادی، برای تمامی افراد شرکت کننده در تمرین یا اجرای گروهی در فضای سرپوشیده، انجام دهید.
- در هر زمان ممکن، این فعالیت ها را به فضای باز انتقال دهید که به طور فاحش از خطرات مرتبط با تهویه ضعیف و فضاهای سرپوشیده شلوغ می کاهد. اقدامات پیشگیرانه اضافی در بالا توصیف شده- اند، از جمله ماسک های اصلاح شده، پوشش بوقی، و فاصله گذاری می توانند بر اساس سطح احتیاطی مورد دلخواه اجرا شوند.
- در فعالیت هایی که شامل آوازخوانی در یک محیط گروهی می شود، در هر زمان ممکن، اجازه فاصله گذاری بیشتر بین افراد و انجام این فعالیت ها در فضای باز، را در نظر بگیرید. اگر خوانندگان بدون ماسک و بدون فاصله گذاری جسمی توصیه شده در زمانی که در فضای سرپوشیده هستند آواز می خوانند، آزمایش به روال عادی، حداقل هفتگی، برای تمامی اعضای گروه، یک مورد ملاحظه دیگر است.
- هر کجا که امکان دارد، از لایه های (پد) جاذب یکبار مصرف یا ظروف دیگر استفاده کنید، تا محتوای درجه های آب دهان و کلیدهای آبی را بگیرید، دور بریزید، یا به روش مناسب بعد از استفاده تمیز کنید.

□ کلاس های تأثیر

- زمانی که شرکت کنندگان در حال تلفظ هستند و ماسک استفاده نمی شود، اجازه فاصله گذاری بیشتر جسمی بین آنها را در نظر بگیرید (برای مثال آنها که در کارگاه تأثیر هستند)
- اگر در زمانی که تمرین در فضای سرپوشیده انجام می شود، ماسک استفاده نمی شود و فاصله جسمی حفظ نمی شود، آزمایش به روال عادی، حداقل هفتگی، برای تمامی شرکت کنندگان، را در نظر بگیرید.
- به جای تمرین ها و اجراها در فضای سرپوشیده، برگزاری آنها را در فضای مجازی یا باز در نظر بگیرید.

□ کلاس های رقص

- در طول فعالیت هایی که به سبب تلاش های سنگین، حجم بیشتری از قطرات تنفسی ایجاد می کنند، افزایش فاصله بین افراد و/یا انتقال این فعالیت ها به فضای باز، را در نظر بگیرید.
- اگر در طول فعالیت های فضای سرپوشیده ماسک استفاده نمی شود و فاصله جسمی حفظ نمی شود، آزمایش دهی غربالگری به روال عادی، حداقل هفتگی، را در نظر بگیرید.

□ ضبط موسیقی

- به دلیل مقدار زیاد قطرات تنفسی آزاد شده در یک فضای سرپوشیده محدود نسبی کوچک، فاصله بیشتر بین خوانندگان و دیگران در اتاقک صدا یا اتاقک ضبط، بخصوص اگر خواننده ماسک نپوشیده است، را در نظر بگیرید.
- اگر سازهای بادی در یک اتاقک صدا با حضور دیگران نواخته می شوند، در مورد چگونگی بهبود ایمنی و کاهش خطر در مورد کلاس های موسیقی، به بخش بالا رجوع کنید.

- بعلوه سازهای بادی، موزیک گروهای موسیقی بدون کلام دیگر ممکن است با استفاده از اتاقک صدا ضبط شود؛ اما حفظ حداقل فاصله جسمی 3 فوتی بین تمام موزیسین ها را در جایی که امکان پذیر است در نظر بگیرید، به ویژه اگر از ماسک استفاده نمی شود.
- آزمایش دهی به روال عادی، حداقل هفتگی، برای تمامی اعضای گروه که یک اتاقک ضبط را شریک هستند، اگر تمامی آنها ماسک نمی زنند و فاصله گذاری جسمی حفظ نمی شود، اکیداً توصیه می شود.
- قبل از استفاده موزیسین دیگر یا گروه موزیسین ها، اتاقک باید بخوبی تهویه شود (استفاده از یک وسیله تصفیه هوا را در نظر بگیرید) تا تعویض کامل هوا را ترویج کند و وسائل مشترک (برای مثال میکروفون ها) باید ضد عفونی شود.

□ اجراها

- هر اجرا باید راهنمای بهترین شیوه ها برای رویدادهای کوچک تر را دنبال کند، تا خطر انتشار کووید-19 را کاهش دهد، مگر اینکه اجرا یا رویداد شما یک ابر رویداد است (که با بیشتر از 1,000 شرکت کننده در محل سرپوشیده یا 10,000 شرکت کننده در فضای باز تعریف می شود) در آن صورت، شما باید راهنمای ابر رویدادها را دنبال کنید.
- برای تمام اجراهای تولیدی تحت حمایت مدارس TK-12، اجرای اقدامات ایمنی اضافی را به ویژه اگر در زمان اجراها در فضای سرپوشیده ماسک پوشید نمی شود، در نظر بگیرید. آزمایش دهی به روال عادی، حداقل هفتگی را برای تمامی اجراکنندگان و کارکنان صحنه که در تماس نزدیک با اجراکنندگان هستند از ابتدا که بیشتر از 72 ساعت قبل از اولین گردهمایی گروه تولیدی نیست و ادامه آن که تا انتهای برنامه اجرایی است، در نظر بگیرید.

اقداماتی که به پردیس جامعه و عموم مردم اطلاع رسانی می کند

- پیش از آغاز مدرسه، اطلاعات مربوط به خط مشی های مدرسه باید به والدین و دانش آموزان در موارد ذیل ارسال شود (موارد مربوطه را تیک بزنید)
- خط مشی های جداسازی و قرنطینه همانطور که در مورد دانش آموزانی که علائم دارند یا ممکن است در معرض مواجهه کووید-19 قرار گرفته باشند، اعمال می شود
- گزینه ها برای آزمایش دهی کووید-19، اگر دانش آموز یا یک عضو خانواده علائم دارد یا در معرض کووید-19 قرار گرفته است
- اگر دانش آموز علائم دارد یا ممکن است در معرض قرار گرفته باشد، با چه کسی تماس گرفته شود:

- چگونه بررسی علائم را قبل از اینکه دانش آموز خانه را ترک کند انجام دهیم
- مؤثر بودن ماسک های صورت در کاهش خطر انتقال کووید-19 و دیگر عفونت های تنفسی، و حق تمامی افراد در مورد پوشیدن ماسک بر اساس اولویت شخصی بدون تهدید دخالت یا تبعیض
- اهمیت پیروی دانش آموزان از خط مشی های موجود فاصله گذاری جسمی و کنترل عفونت
- تغییرات در برنامه ریزی آموزشی و فوق برنامه برای دفع خطر
- خط مشی های مدرسه در مورد دیدارهای والدین از مدرسه و توصیه پذیری برای تماس مدرسه از دور
- اهمیت ارائه اطلاعات بروز تماس اضطراری به مدرسه، شامل چند گزینه تماس والدین
- موارد دیگر:

اقداماتی که دسترسی منصفانه به خدمات حیاتی را تضمین می کند

- یک طرح برای بروز کردن برنامه های آموزشی انفرادی (IEPs) و برنامه های 504 دانش آموزان با نیازهای ویژه،

- توسعه یافته تا آموزش بتواند بدون خطر غیر ضروری برای دانش آموز ادامه پیدا کند.
- این طرح شامل یک روش برای تماس فعال مدرسه با والدین در آغاز سال تحصیلی است، تا تضمین کند که به مسائل مربوط به آموزش کودک و ایمنی رسیدگی شده است.
 - اصلاحات در IEPs انفرادی و برنامه های 504 ممکن است شامل یادگیری از راه دور، اصلاحات در کلاس برای کمک به نیازهای دانش آموز، حضور در مدرسه در یک محل جداگانه با تعداد کمی دانش آموز، یا رویکردی ترکیبی از یادگیری در کلاس و از راه دور باشد.
 - قدم هایی برای اصلاح برنامه های IEP و 540 برداشته شود تا تضمین کند که ایمنی دانش آموزان با مقررات مربوطه قانون ایالت و فدرال، انطباق دارد.
- خدمات اداری یا عملیاتی که میتواند از راه دور ارائه شود(برای مثال، ثبت نام در کلاس، ارسال فرم و غیره) به آنلاین انتقال داده شده اند.
- هر اقدامات اضافی که در بالا شامل نشده است، باید روی ورقه های جداگانه فهرست شود که محل کسب و کار باید آنها را به این سند ضمیمه کند.

برای هر سؤالاتی یا اظهار نظرهایی در باره این پروتکل، شما ممکن است با شخص زیر تماس بگیرید.

نام شخص مورد تماس در کسب و کار: _____
شماره تلفن: _____
آخرین تاریخ تجدید نظر شده: _____