

ពិធីការបើកឡើងវិញសម្រាប់ទីកន្លែងបាញ់ទឹកសាធារណៈ

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ៖

- 6/29/20៖ បានផ្តល់ជូនព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ពីចង្កោមករណីទៅ Public Health
- 7/8/20៖ បានបន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក
- 7/17/20៖ បានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងនឹងរបាយការណ៍ និងការពិនិត្យរោគសញ្ញាបុគ្គលិក និងភ្ញៀវ

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងដាក់ចុះនូវវិធីសាស្ត្រតាមដំណាក់កាល ដែលបានគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្ត្រ និងជំនាញការសុខភាពសាធារណៈ ជាមួយផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់រដ្ឋ California ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការបើកឡើងវិញយ៉ាងសុវត្ថិភាពនៃទីកន្លែងបាញ់ទឹកសាធារណៈ។

ទីកន្លែងបាញ់ទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានកម្សាន្ត គឺត្រូវបិទបន្តដដែលរហូតទាល់តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តប្រតិបត្តិការដែលបានកែប្រែ ឬប្រតិបត្តិការពេញលេញ។

ប្រតិបត្តិការទីកន្លែងបាញ់ទឹកសាធារណៈទាំងអស់ដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការណែនាំនេះ ត្រូវតែដាក់ចុះនូវវិធានការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ដែលមានរាយនៅខាងក្រោមបន្ថែមលើផ្នែកដែលទាក់ទងផ្សេងៗនៃពិធីការអាងហែលទឹកសាធារណៈ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវិធានការណ៍ណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវត្ត គឺមិនអាចអនុវត្តបាន។

សូមកត់សម្គាល់៖ ឯកសារនេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅពេលដែលមានព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែមដូច្នោះសូមប្រាកដថាពិនិត្យមើលគេហទំព័រ LA County <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> ជាប្រចាំសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងៗទៅលើឯកសារនេះ។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះគ្របដណ្តប់៖

- (1) គោលការណ៍កន្លែងធ្វើការ និងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
- (2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកំលាំងកាយ
- (3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
- (4) ការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណជន
- (5) វិធានការណ៍ដែលធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

ចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនេះ ត្រូវតែបានដោះស្រាយ ស្របពេលដែលទីកន្លែងរបស់អ្នកបង្កើតពិធីការបើកឡើងវិញណាមួយ។

អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការណែនាំនេះ ត្រូវតែដាក់ចុះនូវវិធានការណ៍ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ដែលមានរាយនៅខាងក្រោម និងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃវិធានការណ៍ណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវត្ត គឺមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អាជីវកម្ម។

ឈ្មោះអាជីវកម្ម៖

អាសយដ្ឋានទីកន្លែង៖

កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ៖

A. គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក (គូសជីកទាំងអស់ដែលអនុវត្តសម្រាប់ទឹកនៃឆ្នាំ)

- មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
- បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើ 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានកំណត់ឱ្យធ្វើការងារដែលអាចធ្វើបានពីផ្ទះនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ថាមិនឱ្យមកធ្វើការ បើសិនជាឈឺ និងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្លួនឯងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
 - o បង្កើតបញ្ជីឈ្មោះក្រុមបុគ្គលិកបម្រុងដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។
 - o បុគ្គលិកបានទទួលព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី [កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការឈប់សម្រាកឈឺ និងសំណងបុគ្គលិកសម្រាប់ជំងឺ COVID-19](#) ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិឈប់សម្រាកឈឺរបស់បុគ្គលិកក្រោម [ច្បាប់ស្តីពីការឆ្លើយតបនឹងមេរោគកូរ៉ូណាដោយយកគ្រួសារជាអាទិភាព](#) (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំណងបុគ្គលិក និងការសន្និដ្ឋាននៃភាពទាក់ទងនឹងការងាររបស់ជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹង [បទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ N-62-20](#) របស់អភិបាលរដ្ឋ។
- បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឱ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឱ្យមានការនៅដាច់ពីគេដោយខ្លួនឯងក្នុងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីនៅកន្លែងធ្វើការ។ គម្រោងរបស់និយោជកគួរតែពិចារណាពីពិធីការសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបាននៅដាច់ពីគេទាំងអស់ ដើម្បីអាចទទួលបាន ឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់ថាគេមានការប៉ះពាល់នៅកន្លែងធ្វើការបន្ថែមទៀតឬក៏អត់ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមានវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បន្ថែម។ មើលការណែនាំសុខភាពសាធារណៈនៅលើ [ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ](#)។
- នៅក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកគ្រប់គ្រង ឬប្រតិបត្តិការដឹងថាមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ពីចម្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ បើសិនជាការឆ្លងជាចម្កោមត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងការងារ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនឹងចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងជាចម្កោមដែលរួមមានការផ្តល់ការណែនាំ និងអនុសាសន៍អំពីការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ ការគាំទ្របច្ចេកទេសនិងវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងដែលជាក់លាក់តាមតំបន់។ អ្នកគ្រប់គ្រងករណីសុខភាពសាធារណៈនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើចម្កោមនេះ ដើម្បីជួយដឹកនាំការឆ្លើយតបនៅទីកន្លែង។
- ការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិក ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិកអាចនឹងចូលមកកាន់កន្លែងធ្វើការ។ ការត្រួតពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យទាក់ទងនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម និងអាការ្យគ្រុនក្តៅឬគ្រុនរងា និងថាគេបុគ្គលិកបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃចុងក្រោយឬក៏អត់។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះអាចធ្វើបានពីចម្ងាយ ឬដោយផ្ទាល់នៅពេលបុគ្គលិកមកដល់។ ការពិនិត្យសិក្តុណាពាក់ក្តួរតែធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
- បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃទទួលបានរបាំងមុខសមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់របាំងមុខនេះគ្រប់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលប៉ះពាល់ ឬទំនងជាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាពួកគេមិនគួរពាក់របាំងមុខ គួរពាក់សន្ទះរបាំងមុខដែលមានក្រណាត់រ៉ែតែមួយខាងក្រោម ដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋដរាបណាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នោះ។ ក្រណាត់ដែលមានទម្រង់រឹតតឹងខាងក្រោមចង្កាគឺជាការល្អ។ មិនគួរប្រើម៉ាស់ដែលមានវាល់មួយផ្លូវឡើយ។ បុគ្គលិកមិនចាំបាច់ពាក់ក្រណាត់របាំងមុខពេលនៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យឯកជន ឬបន្ទប់តូចដែលមានរបាំងរឹងការពារខ្ពស់ជាងកម្ពស់បុគ្គលិកនៅពេលឈរនោះទេ។
- បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឱ្យបោកកក់របាំងមុខរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- បុគ្គលិកមិនចាំបាច់ពាក់ក្រណាត់របាំងមុខពេលនៅក្នុងទឹកនោះទេ។
- ការសម្រាកត្រូវបានកំណត់ដាច់ពីគ្នាដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គលិកអាចរក្សាកំលាតប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីគ្នានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកនៅគ្រប់ពេលវេលា។

- បុគ្គលិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគ ឬផឹកនៅកន្លែងណាមួយក្រៅពីតំបន់ដែលបានកំណត់ឡើយ ដើម្បីធានាថាម៉ាស់ត្រូវបានពាក់គ្រប់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវ។
- សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គុំផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម នៃទឹកនៃដោះ៖

- ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅ តាមទីតាំងដូចខាងក្រោមនៃទឹកនៃដោះ៖

- បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
- ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
- ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖

B. វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគុណភាពសង្គម

- ដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ទឹកនៃដោះបាញ់ទឹក ដើម្បីធានាថាអ្នកប្រើអាចរក្សាគុណភាពរាងកាយ 6 ហ្វីតពីមនុស្សដែល មិនមែនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ការប្រើប្រាស់អត្រាភ្លៀវ 1 នាក់ ក្នុងទឹកនៃដោះបាញ់ទឹក 36 ហ្វីតការរំអាចជួយសម្រេចផែនការនេះបាន។
 - o ចង្អុលបង្ហាញពីទំហំហ្វីតការរំនៃទឹកនៃដោះបាញ់ទឹកបច្ចុប្បន្ន៖ _____ ចង្អុលបង្ហាញពីចំនួនភ្លៀវដែល បានអនុញ្ញាតដោយប្រើអត្រាភ្លៀវ 1 នាក់ក្នុង 36 ហ្វីតការរំ៖ _____
 - o ពិចារណាអនុវត្តការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកនៃដោះបាញ់ទឹក។
- ចាត់តាំងមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថាចំនួនអតិបរមានៃអ្នកប្រើទឹកនៃដោះ បាញ់ទឹកមិនលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់ខាងលើ។ បុគ្គលដែលបានចាត់តាំង ក៏ទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើឲ្យ ប្រាកដថាពិធីការទាំងនេះត្រូវបានគោរពតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។ ស្លាកសញ្ញាភ្នំក្រវាញ់នាំឲ្យឱ្យពុកម្តាយជួយ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាមនុស្សអនុវត្តតាមការរក្សាគុណភាពរាងកាយ នឹងប្រើប្រាស់ក្រណាត់បាំងមុខសម្រាប់កុមារដែល មានអាយុចាប់ពី 3 ឆ្នាំឡើងទៅ នៅពេលដែលពួកគេមិននៅក្នុងទឹកផងដែរ។
- រៀបចំផ្លូវដោយមានការសម្គាល់ ឬវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយធានាបាននូវការរក្សាគុណភាពរាងកាយ ខណៈពេលរង់ចាំ ចូលទៅកាន់កន្លែងបាញ់ទឹក (Splash Pad)។
- បង្កើតម៉ោងធ្វើប្រតិបត្តិការនៃកន្លែងបាញ់ទឹក ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបានសមស្រប។
- រហ័សត្រូវបានប្រើដើម្បីហុមព័ទ្ធទឹកនៃដោះបាញ់ទឹក ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចេញចូល។
- ទឹកនៃដោះអង្គុយនៅក្នុងទឹកនៃដោះបាញ់ទឹក ត្រូវបានយកចេញ ឬហាមប៉ះពាល់ដើម្បីហាមឃាត់ការប្រមូលផ្តុំ។
- វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគុណភាពសង្គម (បុគ្គលស្ថិតនៅកំលាំងយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីមនុស្សដែលពួកគេ មិនរស់នៅជាមួយ) ត្រូវបានអនុវត្ត។
- បន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់ និងបន្ទប់ទឹកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាចំនួនមនុស្សនៅខាងក្នុង នៅពេលតែមួយ អនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគុណភាពរាងកាយសមស្រប។
- ហាមឃាត់ការជប់លៀង ឬការប្រមូលផ្តុំក្រៅពីក្រុមគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងទឹកនៃដោះទូទៅទាំងអស់របស់បញ្ចូលទាំង ទឹកនៃដោះបាញ់ទឹកផងដែរ។

C. វិធានការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ

- ប្រឹក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន ឬវិស្វករដែលបានរៀបចំទឹកនៃដោះលេងទឹកដើម្បីសម្រេចថាតើ**បញ្ជី សារធាតុសម្លាប់មេរោគ N** មួយណាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ **EPA** គឺល្អបំផុតសម្រាប់ ទឹកនៃដោះមានទឹកនេះ។

- កម្រិតកូរ៉េនត្រូវបានធ្វើតេស្តជារៀងរាល់ម៉ោង ហើយកម្រិត PH ត្រូវបានធ្វើតេស្តពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។ សមាសធាតុគីមីទឹកត្រូវលើសពីការណែនាំអប្បបរមា។
- សម្រាប់ទឹកនៃដៃលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ចូរបង្ហូរទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់លាយគ្នារយៈពេលប្រាំ នាទីមុននឹងបើកឡើងវិញ ដើម្បីបង្ហូរទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាប និងមាន សុវត្ថិភាព។
- អនុវត្តផែនការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ និងសម្រាប់វត្ថុដែលប្រើរួមគ្នា រៀងរាល់ពេលដែលពួកវាត្រូវបានប្រើ។ ប្រើប្រាស់សារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបានអនុម័តដោយ EPA។ វត្ថុខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគជាញឹកញាប់ តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
 - ខែទ្វារ និងផ្ទៃនៃបន្ទប់ទឹក ទឹកនៃលាងដៃ ទឹកនៃបង្ហូរខោទឹកនោម និងកន្លែងដូតទឹក _____
 - ទឹកនៃប្រើប្រាស់ទូទៅ (ឧ. ទូចាក់សោ) _____
 - បន្ទប់ទឹក និងបន្ទប់ដូតទឹក _____
 - ផ្សេងទៀត _____
- បិទទឹកនៃដៃតាមការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។
 - យកសម្រាម និងកម្ទេចកម្ទីចេញ ផ្គុំ ឬជូតសម្អាតទឹកនៃដៃ។ ត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍ ពីគ្រោះថ្នាក់ជាសក្តានុពលណាមួយ។
 - ធ្វើឲ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញទាំងអស់មិនមានកម្ទេចកម្ទី ថ្ម កែវ ឬវត្ថុប្លែកផ្សេងៗទៀត។
- ភ្ញៀវដែលមកដល់ទឹកនៃដៃត្រូវបានរំលឹកឲ្យពាក់របាំងមុខនៅគ្រប់ពេលវេលា (លើកលែងតែពេលបរិភោគ ឬផឹក បើសិនជាអាចធ្វើបាន) ខណៈពេលនៅក្នុងទឹកនៃដៃ ឬនៅលើទីធ្លារនៃទឹកនៃដៃ។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ មានតែបុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យពាក់របាំងមុខ ដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានលើកលែងពីការពាក់នេះ។ ដើម្បីគាំទ្រសុវត្ថិភាពបុគ្គលិករបស់ អ្នក និងភ្ញៀវផ្សេងទៀត គួរផ្តល់របាំងមុខឲ្យភ្ញៀវដែលមកដល់ដោយគ្មានវា។
- ក្រណាត់របាំងមុខមិនត្រូវបានកម្រិតខណៈពេលនៅក្នុងទឹកនោះទេ។
- ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលភ្ញៀវអាចនឹងចូលក្នុងទឹកនៃដៃបាញ់ទឹក។ ការត្រួតពិនិត្យ ត្រូវ តែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យទាក់ទងនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម និងអាការ្យគ្រុនក្តៅឬគ្រុនរងា។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះអាចធ្វើបានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈវិធីផ្សេងដូចជាការពិនិត្យរោគសញ្ញាតាមអនឡាញ ឬ តាមរយៈស្លាកសញ្ញាដែលបានបិទនៅច្រកចូលទឹកនៃដៃដោយផ្ទៃថាភ្ញៀវដែលមានរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនគួរចូល ក្នុងទឹកនៃដៃឡើយ។
- ធ្វើឲ្យប្រាកដថាមានផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រអនាម័យដែលមានសុខភាពល្អ នៅគ្រប់ពេល វេលាទាំងអស់។ ការផ្គត់ផ្គង់រួមមានសាប៊ូ ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច 60% ក្រដាសជូត ក្រដាសជូតមាត់ និងធុងសម្រាម
- ទឹកបាញ់សម្រាប់ជឹកត្រូវបានគ្របដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់។
- បុគ្គលម្នាក់ៗគួរយកម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈរបស់ខ្លួន ដែលមិនគួរចែករំលែកជាមួយមនុស្ស ក្រៅគ្រួសារឡើយ
- លក្ខណៈពិសេសដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើនដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយកុមារ ដូចជាកាណុងដៃ គួរត្រូវបានបិទ គ្រប ឬដោះចេញ។
- មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរបស់លេងទឹកផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលណាមួយ ឬនៅជុំវិញទឹកនៃដៃបាញ់ទឹកឡើយ។
- វត្ថុដែលយកមកកាន់ទឹកនៃដៃបាញ់ទឹក មិនគួរចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃក្រៅគ្រួសារឡើយ
- បុគ្គលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយកកន្សែងរបស់ខ្លួនមកកាន់ទឹកនៃដៃបាញ់ទឹក និងមិនគួរប្រើ កន្សែងរួមគ្នាជាមួយមនុស្សនៅក្រៅគ្រួសាររបស់ខ្លួនឡើយ។

D. វិធានការណ៍ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន

- ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់មកកាន់ទឹកនៃឆ្នេរទឹក។
- ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយនៅច្រកចូលសាធារណៈនីមួយៗនៃទឹកនៃឆ្នេរទឹកដើម្បីជម្រាបជូនអ្នកប្រើឱ្យ៖
 - ស្ថិតនៅផ្ទះបើសិនជាពួកគេឈឺ ឬមានរោគសញ្ញាដូចគ្នានឹងជំងឺ COVID-19។
 - រក្សាកំលាតសង្គមប្រាំមួយហ្វីតពីមនុស្សដែលមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន និងកុំមានការប៉ះពាល់រាងកាយដែលមិនចាំបាច់ផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកនៃឆ្នេរទឹក។ ឪពុកម្តាយគួរជួយកូនរបស់ខ្លួនអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ។
 - លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃនៅពេលចូលមកក្នុងទឹកនៃឆ្នេរទឹក។
 - ពាក់របាំងមុខ នៅពេលធ្វើដំណើរកាត់ទឹកនៃឆ្នេរទឹកទៅនៃទឹកនៃឆ្នេរ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទៅនិងមកពីទឹកនៃឆ្នេរទឹក និងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករួម។ រំលឹកកុំមានឱ្យដោះក្រណាត់បាំងមុខចេញនៅពេលចូលក្នុងឧបករណ៍បាញ់ទឹក។

E. វិធានការណ៍ដែលធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

- សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់ភ្ញៀវ/អ្នកតាំងទីលំនៅ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ(risk)ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។

អ្នកក៏អាចរកមើលការណែនាំពី Centers for Disease Control and Prevention សម្រាប់ការរក្សាកំលាតសង្គម និងដំណើរការសម្លាប់មេរោគនៅអគារ/ផ្ទះដែលមាននៅ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html> ផងដែរ។