



چرا واکسینه شدن مهم است؟

واکسن‌های کووید-19 از افراد در برابر ابتلا به بیماری بسیار شدید ناشی از کووید-19 و بستری شدن در بیمارستان یا مرگ حفاظت می‌کنند. آنها همچنین خطر ابتلا به بیماری مزمن ناشی از کووید-19 (مانند کووید طولانی) و غیبت در محل کار و مدرسه را کاهش می‌دهند.

علاوه بر این، واکسینه شدن از خطر انتقال کووید-19 به افراد دیگر می‌کاهد. این امر به ویژه برای حفاظت از افرادی سودمند است که بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید قرار دارند.

توصیه می‌شود افرادی که در گذشته به کووید-19 مبتلا بوده‌اند، همچنان واکسن بزنند تا مصونیت خود را تقویت کنند و از خطر بستری شدنشان در بیمارستان در اثر ابتلا به کووید-19 بکاهند.

واکسن‌ها تا چه حد اثربخش هستند؟

واکسن‌های کووید-19 در ایجاد محافظت در برابر بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید-19 بسیار خوب عمل می‌کنند. در مقایسه با افرادی که وضعیت واکسیناسیون کووید-19 آنها بروز است، احتمال اینکه افراد واکسینه نشده به کووید-19 مبتلا شوند بیشتر است، احتمال اینکه در اثر ابتلا به کووید-19 در بیمارستان بستری شوند بسیار بیشتر است، و احتمال اینکه در اثر ابتلا به کووید-19 جان خود را از دست بدهند بسیار بیشتر است.

مانند همه واکسن‌ها، واکسن‌های کووید-19 در پیشگیری از عفونت 100٪ اثربخش نیستند. عده‌ای از افرادی که وضعیت واکسیناسیون کووید-19 آنان بروز است، به کووید-19 مبتلا خواهند شد. لیکن اگر وضعیت واکسیناسیون شما بروز باشد و مبتلا شوید، احتمالش کمتر است که بیمار شوید و، اگر بیمار شوید احتمالش کمتر است که به بیماری شدید مبتلا شوید یا جان خود را از دست بدهید. بروز بودن وضعیت واکسیناسیون کووید-19، از احتمال سرایت بیماری به دیگران می‌کاهد و حفاظت شما را در برابر سویه‌های جدید سارس-کوو-2 که ویروس عامل کووید-19 است، افزایش می‌دهد.

همراه با تحولات دانش و ویروس، توصیه‌ها برای واکسن نیز تغییر می‌کنند. دانشمندان و متخصصین پزشکی همچنان به دقت نشانه‌های مصونیت کاهش یافته در افراد از سنین مختلف و با عوامل خطر متفاوت را تحت نظر دارند. آنها همچنین بررسی می‌کنند که واکسن‌ها تا چه حد در برابر سویه‌های جدید ویروس محافظت می‌کنند.

کدام واکسن‌ها در ایالات متحده موجود هستند؟

چهار واکسن کووید-19 در ایالات متحده موجود است. Pfizer-BioNTech (نام تجاری Comirnaty)، Moderna (نام تجاری Spikevax)، Janssen/Johnson & Johnson (J&J) و Novavax سازنده این واکسن‌ها هستند. واکسن‌های Pfizer و Moderna برای افراد 6 ماه به بالا مجوز دریافت کرده‌اند. واکسن J&J و Novavax فقط برای بزرگسالان 18 سال به بالا مجوز دریافت کرده‌اند.

CDC اکنون ارجحیت واکسن‌های کووید-19 Pfizer، Moderna و Novavax را بر واکسن J&J توصیه می‌کند، زیرا خطرات احتمالی واکسن J&J، اگرچه نادر هستند، از خطرات احتمالی واکسن‌های دیگر بیشتر است.

واکسن J&J کماکان برای موارد زیر در دسترس است:

- افرادی که به دلایل پزشکی (مانند واکنش حساسیت شدید به یک ماده تشکیل دهنده واکسن) نمی‌توانند واکسن Pfizer، Moderna یا Novavax دریافت کنند.
- افرادی که با وجود نگرانی‌های ایمنی آن را ترجیح می‌دهند. برای آشنایی بیشتر به نشانی مرور اجمالی و ایمنی واکسن کووید-19 Johnson & Johnson مراجعه نمایید.

برای آشنایی بیشتر، به صفحه وب CDC با عنوان وضعیت واکسن‌های کووید-19 خود را بروز نگاه دارید مراجعه نمایید.



از کجا می‌توانم اطلاعات بیشتری دریافت کنم؟

- برای چاپ یا مشاهده این سؤالات متداول یا سؤالات متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید-19، کد QR را اسکن کنید یا به [سؤالات متداول واکسن کووید-19](#) مراجعه نمایید.
- [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com) – از جمله [زمان‌بندی‌های واکسن کووید-19](#) به همراه نگاره‌هایی برای نمایش موعد تزریق هر دوز و اطلاعات مربوط به [چگونه واکسینه شویم](#).
- صفحه وب CDC با عنوان [واکسن‌هایی برای کووید-19](#).
- اگر سؤالاتی دارید از پزشک خود صحبت بپرسید.

