



# Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp

## LIỀU TĂNG CƯỜNG

Để xem qua mạng những câu hỏi này và các câu hỏi thường gặp khác về vắc-xin, hãy truy cập [trang thông tin về vắc-xin COVID-19](#).

### Các liều vắc-xin COVID-19 tăng cường được khuyến nghị cho những ai?

Để được bảo vệ tốt nhất trước COVID-19, CDC khuyến nghị tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên cần **chích một liều tăng cường**. Ngoài ra, một số người cũng cần chích liều tăng cường thứ hai. (Xem [Những ai có thể được chích liều tăng cường thứ hai?](#) bên dưới).

Chích liều vắc-xin COVID-19 tăng cường rất quan trọng vì giúp củng cố khả năng miễn dịch của quý vị. Liều tăng cường cung cấp cho quý vị sự bảo vệ tốt hơn, ngăn quý vị không bị bệnh nặng dẫn đến phải nhập viện, thậm chí là tử vong.

Tìm hiểu thêm trên trang [Các liều Vắc-xin COVID-19 Tăng cường](#) của CDC.

### Khi nào tôi hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường?

Nếu quý vị từ 5 tuổi trở lên, quý vị hội đủ điều kiện được chích liều tăng cường:

- 5 tháng sau khi được chích liều cuối trong loạt các liều chính của vắc-xin Moderna hoặc Pfizer, hoặc
- 2 tháng sau khi được chích liều vắc-xin Johnson & Johnson (J&J) duy nhất.

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể được chích liều tăng cường bằng bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào, tuy nhiên vắc-xin Pfizer hoặc Moderna được ưu tiên hơn. Trẻ em trong độ tuổi 12-17 chỉ được chích liều tăng cường bằng vắc-xin Pfizer.

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng, quý vị cần chích liều tăng cường sớm hơn. Xem trang [Các loại Vắc-xin COVID-19 cho Người bị Suy giảm Miễn dịch ở Mức độ Trung bình hoặc Nặng](#) của CDC để tìm hiểu thêm.

**Nếu quý vị vẫn chưa được chích liều tăng cường đầu tiên và đã đến hạn, thì bây giờ là lúc để chích liều tăng cường.**

Truy cập công cụ tương tác của CDC về [Chích ngừa Liều Vắc-xin COVID-19 Tăng cường](#) để giúp xác định thời điểm quý vị (hoặc con em quý vị) có thể chích một hoặc nhiều liều vắc-xin COVID-19 tăng cường.

Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.

### Những ai có thể được chích liều tăng cường thứ hai?

Những người sau đây hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường thứ hai cho vắc-xin COVID-19 nếu đã qua *ít nhất 4 tháng* tính từ khi họ được chích liều tăng cường đầu tiên của mình. Những người này bao gồm:

- Từ 50 tuổi trở lên
- Từ 12 tuổi trở lên mà [bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng](#)
- Trong độ tuổi 18-49 và đã được chích ngừa bằng vắc-xin J&J cho cả liều chính và liều tăng cường

Nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên hoặc từ 12 tuổi trở lên và [bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng](#) (và đã qua 4 tháng kể từ khi quý vị được chích liều tăng cường đầu tiên), quý vị cần chích liều tăng cường thứ hai ngay bây giờ để duy trì tình trạng chích ngừa cập nhật các liều vắc-xin COVID-19 của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên và quý vị có nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn nếu nhiễm COVID-19.

Nếu quý vị trong độ tuổi 18-49 và đã được chích ngừa bằng vắc-xin J&J cho cả liều chính và liều tăng cường (và đã qua 4 tháng kể từ khi quý vị được chích liều tăng cường đầu tiên), quý vị **có thể** chích liều



# Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp

## LIỀU TĂNG CƯỜNG

tăng cường thứ hai. Chích liều tăng cường thứ hai không phải là điều bắt buộc để được coi là chính ngừa cập nhật. Nếu quý vị có [nguy cơ cao hơn](#) bị bệnh do COVID-19, hãy chích liều tăng cường thứ hai ngay bây giờ. Nếu quý vị khỏe mạnh và ít tiếp xúc với người khác thì quý vị có thể cân nhắc đợi thêm.

Xem trang [Các liều Vắc-xin COVID-19 Tăng cường](#) của CDC để biết thêm thông tin.

Truy cập công cụ tương tác của CDC về [Chích ngừa Liều Vắc-xin COVID-19 Tăng cường](#) để giúp xác định thời điểm quý vị (hoặc con em quý vị) có thể chích một hoặc nhiều liều vắc-xin COVID-19 tăng cường.

Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.

### Khi nào tôi cần chích liều tăng cường thứ hai?

Nếu quý vị thuộc một trong những nhóm có thể được chích liều tăng cường thứ hai, quý vị có thể chọn được chích ngừa ngay bây giờ hay chờ thêm một thời gian. Hãy cân nhắc hoàn cảnh của quý vị với những rủi ro và lợi ích. Bác sĩ có thể giúp đưa ra đánh giá về lựa chọn của quý vị. Tại thời điểm này, quý vị không cần phải chích liều tăng cường thứ hai để được coi là [đã chích ngừa cập nhật](#) các liều vắc-xin COVID-19 của mình.

Có một số yếu tố có thể khiến quý vị có khả năng bị bệnh rất nặng do COVID-19 cao hơn. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được chích liều tăng cường thứ hai, việc chích liều này *ngay bây giờ* có thể giúp ích nếu quý vị (hay người mà quý vị sống cùng):

- Bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng
- [Có nhiều khả năng bị bệnh rất nặng do nhiễm COVID-19](#)
- Có nhiều khả năng bị phơi nhiễm COVID-19 do công việc của quý vị, nơi quý vị sinh sống hoặc do các yếu tố khác (như thường xuyên có chuyến đi hoặc tham gia vào các cuộc tụ họp đông người)
- Ở trong khu vực có mức lây truyền COVID-19 từ đáng kể đến cao
- Nếu người mà quý vị sống cùng chưa được chích ngừa

Quý vị có thể cân nhắc *chờ đợi thêm* trước khi chích liều tăng cường thứ hai nếu quý vị:

- Đã từng nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng gần đây
- Khỏe mạnh và ít tiếp xúc với người khác

Xem trang [Chích ngừa Liều tăng cường Thứ hai cho Vắc-xin COVID-19](#) của CDC để biết thêm thông tin. Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.

### Những rủi ro khi chích liều tăng cường là gì?

Các phản ứng sau khi được chích liều tăng cường cũng tương tự như đối với các liều chính. Hầu hết các tác dụng phụ đều ở mức nhẹ đến trung bình và kéo dài trong 2 ngày hoặc ngắn hơn. Giống với các liều chính, các phản ứng phụ nghiêm trọng là rất hiếm gặp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang [Độ an toàn của Các loại Vắc-xin COVID-19](#) của CDC. Những lợi ích của việc chích liều tăng cường vượt xa so với những rủi ro đã biết và tiềm ẩn.

### Tôi có cần phải xuất trình ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng cường không?

Không, quý vị không cần phải có ghi chú hoặc đơn thuốc của bác sĩ để được chích liều tăng cường. Quý vị có thể tự chứng nhận (tự báo cáo) nếu hội đủ điều kiện. Khi quý vị đi đến địa điểm, hãy mang theo bằng chứng về việc đã được chích ngừa như thẻ chủng ngừa màu trắng do CDC cấp hoặc hồ sơ chủng ngừa điện tử của quý vị. Truy cập vào trang [Cách để được Chích ngừa](#) để biết thêm thông tin.



# Vắc-xin COVID-19 - Câu Hỏi Thường Gặp

## LIỀU TĂNG CƯỜNG

### Tôi có thể biết thêm thông tin ở đâu?



- Để in hoặc xem tài liệu Câu hỏi thường gặp này hoặc Câu hỏi thường gặp về các chủ đề khác liên quan đến vắc-xin COVID-19, hãy quét mã QR hay truy cập trang [Câu hỏi thường gặp về vắc-xin COVID-19](#).
- Trang thông tin của CDC về [Các liều Vắc-xin COVID-19 Tăng cường](#) của CDC
- Trang web [VaccinateLACounty.com](#) đăng tải [Lịch Chích ngừa COVID-19](#) có đi kèm sơ đồ minh họa cho biết thời điểm cần chích mỗi liều và thông tin về [Cách để được Chích ngừa](#).
- Xin lời khuyên của bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc.

