

# 코로나바이러스 질병 (COVID-19)

## 최신 업데이트:

2020년 11월 6일: 보호소의 반려 동물의 고립, 격리, 관리에 관한 정보를 업데이트했습니다.

### 1. 신종 코로나바이러스란 무엇인가요?

코로나바이러스는 큰 과에 속한 바이러스들입니다. 그중 다수는 동물을 감염시키지만, 동물 유래 일부 코로나바이러스는 진화(변이)해 사람을 감염시키고, 그런 후 사람 간에 전파시킬 수 있습니다. 이것이 현재 코로나바이러스에서 일어난 일입니다. 사람이 코로나바이러스에 감염되면 보통 감기와 비슷한 가벼운 증상에서 중증 질환까지 다양하게 나타납니다. 이 중에서도 SARS(중증 급성 호흡기 증후군)와 MERS(중동 호흡기 증후군)는 폐렴과 같은 중증 질환을 유발합니다.

### 2. 사람에게 나타나는 COVID-19의 일반적인 증상은 무엇입니까?

COVID-19의 증상은 발열, 기침, 숨 가쁨이나 호흡곤란, 오한, 피로, 근육통이나 몸살, 두통, 인후염, 메스꺼움이나 구토, 설사, 코막힘이나 콧물, 이전에 없던 미각 또는 후각의 상실 중 하나 이상을 포함할 수 있습니다. 이 목록에는 모든 증상이 포함되어 있지 않습니다. 증상에 대한 자세한 내용은 [ph.lacounty.gov/covidcare](http://ph.lacounty.gov/covidcare)을 참조하시기 바랍니다.

### 3. COVID-19은 어떻게 전파되니까?

다른 호흡기 질환과 마찬가지로 코로나바이러스는 일반적으로 다음 전염경로를 통해 바이러스 감염자로부터 다른 사람에게 전파됩니다.

- 기침, 재채기 및 말을 할 때 나오는 비말을 통해서.
- 감염된 사람을 돌보는 것과 같은 밀접한 접촉을 통해서.
- COVID-19이 묻은 표면이나 물체를 만진 후 눈, 코, 입을 만지면 바이러스에 감염될 수 있지만, 이는 바이러스 주요 감염 경로로 간주되지 않습니다. 일부 COVID-19 감염자는 전혀 증상을 보이지 않아도 다른 사람에게 감염을 확산시킬 수 있습니다.

### 4. 반려동물도 COVID-19에 걸리거나 전파할 수 있나요?

지금까지 미국에서 동물이 COVID-19에 양성 판정을 받은 사례가 몇 차례 보고되었고, 대부분 COVID-19 감염자와 밀접하게 접촉한 후 감염되었습니다. 일부 상황에서는 바이러스가 사람에게서 동물로 전파될 수 있는 것으로 보입니다. 그러나 COVID-19에 걸린 반려동물에게서 주인이나 사람이 전염된 보도는 없습니다. 현재 개와 고양이를 포함한 반려동물이 COVID-19을 사람에게 전파할 수 있다는 증거는 없습니다.



## 핵심 사항:

반려동물이 사람에게 COVID-19을 전파할 수 있다는 증거는 없습니다.

그러나 반려동물이 사람에게 다른 질환을 옮길 수 있으므로 반려동물을 다룬 후에 손을 씻으십시오.

동물 보호 및 통제 직원은 아픈 동물이나 질병에 노출된 동물을 돌보는 표준 프로토콜을 따라야 합니다.

## 더 자세한 정보:

로스앤젤레스 카운티 공중 보건국

2-1-1로 전화하십시오  
<http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/>

미국 질병통제 예방센터  
<http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>

# 코로나바이러스 질병 (COVID-19)

## 5. 직장에서 COVID-19에 걸리지 않도록 하려면 어떻게 해야 하나요?

COVID-19 관련 증상이 있는 직원은 집에서 머물러야 하고, 담당 의료 서비스 제공자에게 진단 검사를 받아야 하는지 문의해야 합니다. COVID-19 양성 판정자나 담당 의료 서비스 제공자에게 COVID-19에 걸렸다는 말을 들은 사람은 고립해야 하고, COVID-19 확진 판정을 받은 사람의 밀접 접촉자는 직장에 나가지 말고 집에 머무르고 격리해야 합니다. 보호소 전체에서 안면 가리개를 착용해야 하고, 가능한 한 보호소의 모든 영역에서 신체적 거리를 두어야 합니다.

신체적 거리를 둘 수 없는 경우(예: 수의학 시술 중), 보호소 직원은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 자세한 내용은 [수의사 동물병원 직원 안내서](#)를 참조하시기 바랍니다.

## 6. 호흡기 증상이 있는 사람과 밀접 접촉한 반려동물과 접촉해야 한다면 어떻게 해야 할까요?

텔로부터 질병이 전염될 위험은 낮은 것으로 보이지만, 보호소 직원에게 다음과 같은 예방 조치를 취하기를 권장합니다:

- 마스크, 가운 및 장갑을 착용하십시오. 반려동물의 이력을 바탕으로 한 추천 PPE는 [여기](#)에서 확인할 수 있습니다.
- 동물과 접촉하기 전후에 비누와 물로 손을 씻으십시오.
- 반려동물을 다루는 동안 동물이 얼굴을 핥게 하지 말고, 동물 쓰다듬기, 껴안기, 손으로 먹이 주기, 음식 공유하기와 같은 지나친 접촉은 피하십시오.

## 7. COVID-19 감염 거주지에서 반려동물을 데려와야 한다면 어떻게 해야 하나요?

- 가능하면 사람 간 전파를 방지하기 위해 집에 들어가지 않도록 합니다. 집에 거주하는 사람들과 최소 6피트의 거리를 유지하고 환경과의 접촉을 제한하면서 직원이 반려동물을 데려와야 합니다. 이 짧은 접촉이 일어나는 동안 동물 보호 담당자와 동물을 넘겨주는 거주자 모두 적절한 안면 가리개를 착용해야 합니다. 그릇, 목줄, 장난감 같은 물품은 가정에서 치워서는 안 됩니다.
- 반려동물을 다루기 전후에 손을 씻으십시오(비누와 물로 씻거나 최소한 60%의 알코올이 함유된 손 소독제를 사용). 보호소로 돌아가 트럭을 소독하고 손을 씻고 옷을 갈아입으십시오.
- 반려동물을 수거하는 동안 COVID-19 감염자와 접촉해야 하거나, 오염된 환경에 노출되면, [PPE](#) 사용과 사용에 관한 적절한 훈련을 받는 것이 권장됩니다. 동물을 보호소로 데려온 후 모든 PPE와 신발(해당하는 경우)을 제거하고 폐기 또는 소독하고 세탁하십시오.

## 8. 반려동물을 보호소에 수용하는 동안 어떻게 해야 하나요?

- 반려동물을 처음 수용할 때 전용 신발과 세탁이 가능한 장갑과 가운/작업복을 착용하십시오.
- 각 동물을 다루는 사이에 장갑을 벗고 손을 씻으십시오.
- 이러한 동물이나 반려동물은 더 이상 목욕을 시키거나 국소 소독제를 바르지 않는 것이 좋습니다.
- 노출된 동물이 접촉한 공동 사용 구역의 표면을 즉시 소독하십시오.
- 일반 인구와는 떨어져 있고, 유사하게 노출된 동물을 위한 지정 공간에 반려동물을 고립시키십시오. 노출된 동물은 종별로 분리되어야 합니다(예: 개와 고양이는 별도의 병동에 분리).

# 코로나바이러스 질병 (COVID-19)

- 개의 노출을 알리는 "만지지 마시오"라는 안내판을 개집에 게시하십시오.
- 반려동물의 배변/운동을 위해 소독이 가능하지만 다른 사람 및 동물과 직접 접촉할 수 없는 전용 구역에 데리고 나가십시오.
- 각 동물에게 질병의 징후가 있는지 면밀히 관찰하고, 질병의 징후가 발견되면 즉시 공중 보건국, 수의 공중 보건 프로그램에 보고해야 합니다.
- 이 방에 접근할 수 있는 제한된 직원을 지정하여 밥 먹이기, 청소 및 의료 서비스를 제공하여 보호소의 다른 영역으로 바이러스가 확산될 수 있는 정도를 제한하십시오. COVID-19로 인한 합병증 위험이 높은 직원은 이런 동물과의 접촉을 피해야 합니다. 직업 건강 모니터링을 위해 동물과 접촉한 모든 직원의 기록을 보관하십시오.
- 동물 수송에 사용되는 차량과 보호소의 표준 소독을 위해 보호소 프로토콜을 따르십시오. 보호소 전체 동물과 관련하여 지정된 방을 마지막으로 청소하십시오.
- 접촉이 잦은 영역(헨들, 책상, 목끈, 용기, 컴퓨터)의 위생 상태를 개선하십시오.
- 가능한 한 빨리 반려동물을 주인에게 보내 주십시오. 노출된 반려동물을 입양이나 양육을 보내야 하는 경우, 알려진 마지막 노출로부터 14일 동안 보호소에서 먼저 기르십시오.