

冠狀病毒疾病 (COVID-19)

最近更新資訊：

2020年11月6日：更新了有關隔離、檢疫和收容所寵物管理的最新資訊。

1. 什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒是一個大型病毒家族。其中的許多種會感染動物，但一些來自動物的冠狀病毒可以進化（演變）和感染人類，並且可以在人與人之間傳播。這就是目前被稱為新型冠狀病毒所發生的情況。冠狀病毒引起的疾病通常會引起輕度到中度的疾病，比如普通感冒。有些病毒，如SARS或MERS病毒，會引起肺炎等嚴重的感染性疾病。

2. 在人類中傳播的COVID-19的常見症狀有哪些？

COVID-19 的症狀可能包括以下一種或多種：發燒，咳嗽，呼吸急促或呼吸困難，發冷，疲勞，肌肉或身體疼痛，頭痛，喉嚨痛，噁心或嘔吐，腹瀉，鼻塞或流鼻涕，或新出現的味覺或嗅覺喪失。此症狀清單並不完整。有關症狀的更多資訊，請參見 ph.lacounty.gov/covidcare。

3. COVID-19 如何傳播？

與其他呼吸道疾病一樣，人類冠狀病毒最常見的傳播途徑是：

- 透過咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫
- 近距離接觸，例如照顧感染者
- COVID-19也可以透過接觸帶有病毒的表面或物體，然後接觸嘴，鼻或眼睛來傳播，但這不被認為是病毒傳播的主要途徑。有些人在沒有任何症狀的情況下感染COVID-19，但他們仍然可以將病毒傳染給其他人。

4. 寵物會感染並傳播COVID-19嗎？

到目前為止，在美國已經有少數動物的COVID-19檢測結果呈陽性的報告，大多數是在與COVID-19患者密切接觸之後發生的。在某些情況下，這種病毒可能會從人傳染給動物。然而，目前，還沒有人類或寵物主人從他們的寵物身上感染COVID-19的報導。直至今日，沒有證據表明寵物（包括狗和貓）會傳播COVID-19給人類。

5. 如何保護自己在工作中不會感染COVID-19？

出現COVID-19相關症狀的工作人員應該留在家裡，並向他們的醫生說明他們需要接受檢測的情況。那些COVID-19檢測結果呈陽性或其醫生告知他們患有COVID-19的人士應進行**隔離**，那些與實驗室確診的COVID-19病例有過密切接觸的人應該留在家裡，不要上班並保持**檢疫**狀態。整個收容所內的人士都應佩戴



關鍵要點：

沒有證據表明寵物會把COVID-19傳播給人類。

然後，寵物可以傳播其他疾病給人類，因而，接觸寵物之前和之後都要洗手。

動物關愛與控制中心工作人員應遵循處理生病或接觸過疾病的動物的標準規程。

欲瞭解更多資訊：

洛杉磯縣公共衛生局

請致電 2-1-1

<http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/>

疾病控制和預防中心

<http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html>

冠狀病毒疾病 (COVID-19)

面罩，並應盡可能在收容中的所有區域實行保持身體距離的措施。

當無法保持身體距離時（例如在寵物醫生對寵物進行治療期間），收容所內的工作人員必須使用適當的個人防護設備。有關更多資訊，請參閱[獸醫行業從業人員指南](#)。

6. 如果我必須與一隻曾經與出現呼吸道症狀的人士有過密切接觸的寵物接觸，我應該怎樣做？

雖然從寵物皮毛傳播疾病的風險似乎很低，但收容所的工作人員仍應採取以下預防措施：

- 戴好口罩，穿好醫用外衣並戴好手套。根據伴侶寵物的記錄推薦的個人防護用品可以在[這裡](#)找到。
- 每次與動物接觸前後，請用肥皂和水洗手。
- 在與寵物接觸時，不要讓寵物舔你的臉，避免過度的互動，如愛撫，擁抱，親手餵食和分享食物。

7. 如果我需要從感染COVID-19的居所取回寵物，我應該怎樣做？

- 如有可能，應避免進入家中，以防止人與人之間的傳播。寵物應由工作人員領取，同時與住在家中的人保持至少6英尺的距離，並限制與環境的接觸。在這個短暫的互動過程中，動物管理人員和移交動物的居民都應該戴上合適的布面面罩。不應將碗，繩套和玩具等物品從家中移走。
- 處理寵物前後都要洗手（使用肥皂和水或含有至少60%酒精的擦手液）。回到收容所後，給運送卡車消毒，洗手，並更換衣服。
- 如果寵物的領取過程中涉及到與受COVID-19病毒感染的家庭中的人士互動或在受污染的環境中接觸COVID-19，建議使用[個人防護裝備 \(PPE\)](#)，並進行適當的使用培訓。將動物帶回收容所後，脫下並妥善丟棄所有個人防護裝備和鞋類，或進行消毒和清洗（如適用）。

8. 如果寵物被關在收容所，我應該怎樣做？

- 把寵物拿進收容所時，應戴上手套，穿上可清洗的長袍/工作服，並穿上專用的鞋。
- 在處理每只動物之後，脫下手套後洗手。
- 不再建議給這些動物或寵物洗澡或使用局部消毒劑。
- 立即對動物接觸過的公共使用區域的表面進行消毒。
- 將寵物隔離在一處僅為近似接觸過COVID-19的為同類動物指定的房間裡，遠離人群。接觸過COVID-19的動物應按物種分開隔離（例如，把狗和貓分開安置）。
- 在狗舍上張貼標牌，標明寵物及其可接觸部位以及懸掛「請勿觸摸」標牌。
- 將寵物帶到室外，在可以消毒但不允許與其他人和動物直接接觸的專用區域內進行排便/玩耍。
- 密切監測每只動物是否出現生病的跡象，並在發現症狀後立即向公共衛生局獸醫公共衛生計劃報告。
- 指定有限的工作人員進入該房間進行餵養、清潔和醫療護理工作，以限制病毒傳播到收容所不同區域的嚴重性。因COVID-19而擁有更高風險患上嚴重併發症的工作人員，應避免接觸這些動物。記錄所有接觸過動物的工作人員，以便進行職業健康監測。

冠狀病毒疾病 (COVID-19)

- 遵守收容所規程，對收容所和用於運輸動物的卡車進行標準式消毒。相對於收容所的其他區域，請最後再清潔指定區域。
- 加強高接觸頻率區域（把手，書桌，繩套，容器，電腦）的清潔力度。
- 儘快將寵物交給主人。如果接觸過COVID-19的寵物必須被領養或寄養出去，從收容所最後一次已知該寵物接觸COVID-19開始，先將其飼養14天。