

بروتوكول خطة إدارة التعرض لـ COVID-19 في مواقع الرعاية والتعليم المبكر

آخر التحديثات: (تم تمييز التغييرات باللون الأصفر)

20/28/12

- مراكز الرعاية والتعليم المبكر (ECE) ملزمة بإخطار إدارة الصحة العامة (DPH) بكل حالات COVID-19 من الموظفين والأطفال الذين تواجدوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يوماً قبل إصابتهم بالمرض. ليست هناك حاجة لأن يقوم مركز الرعاية والتعليم المبكر (ECE) بالإبلاغ عن الحالات التي تواجدت آخر مرة بالموقع قبل 14 يوماً من إصابتهم بالمرض.
- تم تحديث تعريف الاتصال الوثيق ليشمل: (1) التواجد على مسافة 6 أقدام من شخص مصاب لما مجموعه 15 دقيقة أو أكثر في خلال 24 ساعة، (2) الأشخاص الذين تواجدوا مع شخص مصاب في فصل دراسي أو في مجموعة أثناء فترتهم المُعدية.
- تم تقصير مدة الحجر الصحي اللازمة للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص تم تشخيص إصابته بـ COVID-19. يُمكن اخراج حالات الاتصال الوثيق التي ظلت بدون أعراض بعد مُضي 10 أيام في الحجر الصحي ولكن لا بد لهم من الاستمرار في مراقبة صحتهم مع التقيد الصارم بإجراءات COVID-19 الوقائية خلال مدة الـ 14 يوم.

يمكن أن تساعد استجابة الصحة العامة المستهدفة لاحتواء التعرض لـ COVID-19 على مستوى المجتمع المحلي في زيادة تأثير استجابة COVID-19 التابعة لإدارة مقاطعة لوس أنجلوس للصحة العامة (DPH) إلى أقصى حد.

مقدمو الرعاية والتعليم المبكر (ECE) هم شركاء مجتمع موثوق بهم ويمكنهم مساعدة إدارة الصحة العامة في تحسين توقيت وتأثير استجابة الصحة العامة من خلال البدء السريع لخطة إدارة التعرض (EMP) لـ COVID-19. يمكن أن يؤدي التنفيذ الفوري لخطة إدارة التعرض بعد تحديد حالة واحدة لـ COVID-19 في مركز الرعاية والتعليم المبكر إلى تسريع القدرة على احتواء انتشار COVID-19 ومنع تحول الحالة الفردية إلى تفشي في الموقع.

خطوات إدارة التعرضات لحالة 1 و 2 و 3 أو أكثر من حالات COVID-19 في مواقع الرعاية والتعليم المبكر موصوفة أدناه وتلخيصها في الملحق أ. هي الحد الأدنى من العناصر التي يجب تضمينها في خطة إدارة التعرض. تتضمن الخطوات الموصى بها عناصر اختيارية لإدارة التعرض حيث تكون موارد المركز كافية.

لاحظ أن الإشارات إلى "المراكز" أو "الإعدادات" أو "المواقع" تنطبق على جميع مقدمي رعاية الأطفال، بما في ذلك مقدمي الرعاية المنزلية للأسرة. يتم استخدام كلمة "حالة" للإشارة إلى الشخص المرتبط بموقع الرعاية والتعليم المبكر الذي به عدوى COVID-19. عندما تدعو هذه الوثيقة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الموقع تجاه الحالة (مثل تقديم التعليمات)، يجب أن تفهم أن الحالة هي الشخص المتضرر أو الوالد (أو مقدم الرعاية/الوصي) للطفل المتأثر.

تخطيط إدارة التعرض قبل تحديد أول حالة COVID-19 في مواقع الرعاية والتعليم المبكر

- مطلوب: مسؤول اتصال تابع لمركز الرعاية والتعليم المبكر (ECE) لـ COVID-19 يعمل كنقطة اتصال لبروتوكولات السلامة من COVID-19. سوف يتأكد الشخص المكلف من تلقى الموظفين والأسر والأطفال التعليم حول COVID-19 ويعمل كحلقة وصل لإدارة الصحة العامة لتبادل المعلومات على مستوى الموقع لتسهيل إجراءات الصحة العامة.
- مطلوب: يجب أن يتبع إعداد مركز الرعاية والتعليم المبكر (ECE) إرشادات إدارة الصحة العامة بشأن مسارات اتخاذ القرار للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض إيجابية قبل الدخول إلى المدرسة أو أثناء تواجدهم في المدرسة ومخالطهم في المدرسة.

إدارة التعرض لحالة COVID-19 واحدة في مواقع الرعاية والتعليم المبكر

- مطلوب: بعد تحديد حالة COVID-19 مؤكدة مختبرياً (طفل أو موظف)، يوجه موفر الرعاية والتعليم المبكر الحالة باتتبع تعليمات العزل المنزلي لـ COVID-19 ([ph.lacounty.gov/covidisolation](http://ph.lacounty.gov/covidisolation)).

□ **مطلوب:** يقوم موفر الرعاية والتعليم المبكر بإبلاغ الحالة بأن إدارة الصحة العامة ستتصل بالحالة (الشخص المصاب) مباشرة من خلال برنامج إدارة الصحة العامة (DPH) لتحقيق الحالة وجهات الاتصال لجمع معلومات إضافية وإصدار أمر المسؤول الصحي لعزل الحالة.

□ **مطلوب:** يجب على مركز اتصال COVID-19 التابع لمركز الرعاية والتعليم المبكر (ECE) أن يقوم بإبلاغ إدارة الصحة العامة بكل الحالات المؤكد إصابتها بمرض COVID-19 من الموظفين والأطفال الذين تواجدوا في المركز في أي وقت خلال 14 يوماً قبل إصابتهم بالمرض والأشخاص الذين تم تعرضهم للشخص المصاب في المركز. يجب أن يتم الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني وذلك عبر استكمال قائمة خط حالات COVID-19 وجهات الاتصال للقطاع التعليمي وارسال القائمة الإلكترونية المكتملة إلى [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov) في خلال يوم عمل من إبلاغها بحالة ما.

- تعتبر الحالة معدية من يومين قبل ظهور الأعراض لأول مرة حتى الوقت الذي لم تعد هناك حاجة فيه للعزل (أي اختفاء الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل، دون استخدام أدوية خافضة للحرارة وتحسن الأعراض الأخرى وممرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة). يعتبر أي شخص لديه اختبار COVID-19 إيجابي ولكن بدون أعراض معدياً من يومين قبل إجراء الاختبار حتى 10 أيام بعد الاختبار.
- يعتبر الشخص مصاباً إذا كان واحداً مما يلي:
  - الشخص الذي كان في إطار 6 أقدام من الشخص المصاب لما مجموعه 15 دقيقة أو أكثر في خلال 24 ساعة، حتى إذا تم ارتداء غطاء وجه غير طبي؛
  - شخص لديه اتصال غير محمي بسوائل جسم الشخص المصاب و/أو إفرازات شخص مؤكد أو مشتبه إصابته بـ COVID-19 (على سبيل المثال، السعال أو العطس أو مشاركة الأواني أو اللعاب أو توفير الرعاية دون استخدام معدات الحماية المناسبة).

الأشخاص الذين تواجدوا مع شخص مصاب في فصل دراسي أو في مجموعة أثناء فترتهم المُعدية يتم اعتبارهم جهات اتصال وثيق في هذا الوقت.

□ **مطلوب:** يتم إخطار الأطفال والموظفين الذين تم التعرف عليهم بأنهم تعرضوا للحالة من قبل موفر الرعاية والتعليم المبكر بالتعرض من خلال رسالة أو استراتيجيات اتصال أخرى. يتوفر نموذج خطاب إخطار التعرض على: [خطابات إخطار نماذج COVID-19 وإعدادات التعليم](#). يجب أن يتضمن إخطار التعرض الرسائل التالية:

- يجب إخضاع الموظفين والأطفال الذين تم تعرضهم للحالة لاختبار COVID-19، سواء كانوا يعانون من أعراض أم لا، وإبلاغ موقع الرعاية والتعليم المبكر بنتائج الاختبار. سيحدد هذا مدى انتشار المرض في موقع الرعاية والتعليم المبكر وسيكون بمثابة أساس لمزيد من إجراءات المكافحة. تشمل موارد الاختبار: خدمات صحة الموظفين أو خدمات الصحة المهنية، ومقدمي الرعاية الصحية الشخصية، ومواقع اختبار المجتمع: [covid19.lacounty.gov/testing](https://www.covid19.lacounty.gov/testing). يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في العثور على مقدم رعاية طبية الاتصال بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس 1-1-2 المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

□ **يجب على الموظفين والأطفال الذين تعرضوا لشخص مصاب تنفيذ الحجر الذاتي (البقاء في منازلهم أو في مسكن آخر منعزلين عن الآخرين) ومراقبة الأعراض لمدة 10 أيام من آخر اتصال مع الحالة أثناء العدوى (على النحو المُحدد أعلاه) حتى إذا تلقوا نتيجة اختبار سلبية خلال فترة حجرهم الصحي. إذا لم تظهر عليهم أعراض، يتم إخراجهم من الحجر الصحي بعد مُضي 10 أيام ولكن لا بد لهم من الاستمرار في مراقبة صحتهم مع التقيد الصارم بإجراءات COVID-19 الوقائية خلال مدة الـ 14 يوم. ملحوظة:** قد يصاب الشخص الذي أثبت سلبية اختباراه في وقت لاحق بمرض - بأعراض أو بدون ظهور أعراض - خلال فترة الحضانة (أي الفترة الزمنية بين التعرض وظهور المرض). إرشادات الحجر الصحي المنزلي لـ COVID-19 متاحة على: [ph.lacounty.gov/covidquarantine](https://www.ph.lacounty.gov/covidquarantine).

- الإخطار بأن إدارة الصحة العامة سوف تتابع مع الطلاب والموظفين الذين تم تعرضهم من خلال برنامج التحقيق في حالات COVID-19 وجهات الاتصال وذلك بالاتصال لجمع معلومات إضافية وإصدار أمر مسؤول الصحة للحجر الصحي.

□ **موصي به:** سيحدد مزود الرعاية والتعليم المبكر ما إذا كانت هناك حاجة إلى إخطار إضافي لإبلاغ مجتمع موقع الرعاية والتعليم المبكر الأوسع حول تعرض الموقع والاحتياطات التي يتم اتخاذها لمنع انتشار COVID-19. يتوفر نموذج خطاب إعلام عام على: [خطابات إخطار نماذج COVID-19 وإعدادات التعليم](#).

إدارة التعرض لحالتين COVID-19 في موقع الرعاية والتعليم المبكر خلال 14 يوماً

- مطلوب: بعد تحديد حالتين تم التأكد من إصابتهما مختبرياً (أطفال و/أو موظفين) خلال 14 يوماً، يتبع مزود الرعاية والتعليم المبكر الخطوات المطلوبة لحالة مؤكدة واحدة.
- موصى به: يحدد مزود الرعاية والتعليم المبكر ما إذا كانت الحالتان المؤكدتان مرتبطتين من الناحية الوبائية، مما يعني أن الشخصين المتأثرين كانا موجودين في وقت ما في نفس الإعداد خلال نفس الفترة الزمنية أثناء العدوى.\*
- \* تعتبر الحالة معدية من يومين قبل ظهور الأعراض لأول مرة حتى الوقت الذي لم تعد هناك حاجة فيه للعزل (أي اختفاء الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل، دون استخدام أدوية خافضة للحرارة وتحسن الأعراض الأخرى و مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة). يعتبر أي شخص لديه اختبار COVID-19 إيجابياً ولكن بدون أعراض معدياً من يومين قبل إجراء الاختبار حتى 10 أيام بعد الاختبار.
- قد يتطلب تحديد الروابط الوبائية بين الحالات مزيداً من التحقيق لتقييم تاريخ التعرض وتحديد جميع المواقع والأشخاص المحتملين الذين ربما تعرضوا للحالة أثناء العدوى في الموقع. ملحوظة هامة: تشمل الحالات المرتبطة وبائياً الأشخاص الذين لديهم روابط يمكن تحديدها مع بعضهم البعض مثل مشاركة مساحة فعلية (على سبيل المثال في الفصل الدراسي أو المكتب أو التجمع)، مما يشير إلى احتمال أعلى لانتشار مرتبط للمرض في هذا المكان بدلاً من الانتقال المتقطع من النطاق الأوسع. تواصل اجتماعي. تتوفر أداة للمساعدة في تقييم الروابط الوبائية في: [ورقة عمل التحقيق في التعرض لـ COVID-19 لقطاع التعليم](#). للحصول على المساعدة التقنية حول كيفية تقييم الروابط الوبائية، يرجى الاتصال [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov).
- في حالة عدم وجود روابط وبائية، يستمر مزود الرعاية والتعليم المبكر في إدارة التعرض الروتيني.
- في حالة وجود روابط وبائية، يعزز مزود الرعاية والتعليم المبكر الرسائل للأطفال، أولياء الأمور/مقدمي الرعاية/الأوصياء والموظفين بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع الانتشار في الإعداد، بما في ذلك تنفيذ التدخلات الخاصة بالموقع.

إدارة التعرض لـ 3 حالات COVID-19 في مركز الرعاية والتعليم المبكر خلال فترة 14 يوماً

- مطلوب: إذا حدد مزود الرعاية والتعليم المبكر مجموعة مكونة من 3 أو أكثر من الحالات المؤكدة مختبرياً بين الأطفال و/أو الموظفين خلال 14 يوماً، فيجب على مزود الرعاية والتعليم المبكر المضي في الخطوات التالية:
- قم بإبلاغ المجموعة على الفور إلى فريق قطاع التعليم المعني بمكافحة الأمراض المعدية الحادة بإدارة الصحة العامة في غضون يوم عمل واحد عبر البريد الإلكتروني على: [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov) أو بالاتصال على 397-3993 (888) أو 240-7821 (213).
- قم باستكمال قائمة خط الحالات وجهات الاتصال، المتاحة على: [قائمة خط حالات COVID-19 وجهات الاتصال للقطاع التعليمي](#) وأرسلها إلى [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov). للحصول على مساعدة تقنية حول كيفية إكمال قائمة الخطوط، تواصل مع [ACDC-Education@ph.lacounty.gov](mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov).
- سيقوم فريق قطاع التعليم في ACDC بمراجعة قائمة خط الحالات وجهات الاتصال لتحديد ما إذا كان قد تم استيفاء معايير التفشي.
- سيقوم فريق قطاع التعليم المعني بمكافحة الأمراض المعدية الحادة بالاتصال بمزود الرعاية والتعليم المبكر في غضون يوم عمل واحد من الاستلام لتقديم المشورة بشأن الخطوات التالية.
- إذا تم تحديد عدم استيفاء معايير التفشي، يستمر مزود الرعاية والتعليم المبكر في إدارة التعرض الروتيني.
- إذا تم تحديد استيفاء معايير تفشي المرض، فسيتم تنشيط فرع إدارة تفشي المرض (OMB) التابع لإدارة الصحة العامة.
- تم تعيين محقق لفرع إدارة تفشي المرض (OMB) التابع لإدارة الصحة العامة للتنسيق مع مزود الرعاية والتعليم المبكر بشأن إدارة تفشي المرض طوال فترة التحقيق في التفشي.
- سنقدم جهة اتصال COVID-19 مزود الرعاية والتعليم المبكر المعلومات المطلوبة، بما في ذلك التحديثات إلى قائمة خط الحالات وجهات الاتصال، إلى محقق إدارة تفشي المرض (OMB) حتى يتم حل التفشي.

- موصى به: قبل الإبلاغ عن مجموعة إلى فريق قطاع التعليم المعني بمكافحة الأمراض المعدية الحادة بإدارة الصحة العامة، سيقوم مزود

الرعاية والتعليم المبكر بتحديد ما إذا كانت 3 حالات على الأقل في المجموعة لها روابط وبائية. تتوفر أداة للمساعدة في تقييم الروابط  
الوبائية في: [ورقة عمل التحقيق في التعرض لـ COVID-19 لقطاع التعليم](#).

### معايير تفشي COVID-19 لمواقع الرعاية والتعليم المبكر

ما لا يقل عن 3 حالات مؤكدة مختبريًا بموقع الرعاية والتعليم المبكر مصحوبة بأعراض COVID-19 أو بدون أعراض خلال 14 يومًا في  
المجموعة\* التي بها أفراد مرتبطين وبائيًا، لا يتشاركون في أسرة معيشية، ولا يكونون على اتصال وثيق ببعضها البعض خارج الحرم المدرسي.

\* تشمل المجموعات الأشخاص الذين يشتركون في عضوية مشتركة (مثل: الفصل الدراسي، والمناسبات داخل مواقع الرعاية والتعليم المبكر،  
والنشاط داخل مواقع الرعاية والتعليم المبكر خارج المنهج).

تتطلب الروابط الوبائية أن يكون الأشخاص المصابون حاضرين في وقت ما في نفس المكان خلال نفس الفترة الزمنية أثناء العدوى.

الملحق أ: الخطوات المتبعة لإدارة التعرض لحالات COVID-19 بموقع الرعاية والتعليم المبكر

حالة واحدة	<p>(1) مطلوب: يوجه مزود الرعاية والتعليم المبكر الحالة لاتباع تعليمات COVID-19 للعزل المنزلي.</p> <p>(2) مطلوب: يقوم مزود الرعاية والتعليم المبكر بإبلاغ الحالة بأن إدارة الصحة العامة (الصحة العامة) ستتصل بالحالة مباشرة لجمع معلومات إضافية وإصدار أمر مسؤول الصحة بالعزل.</p> <p>(3) مطلوب: يعمل مزود الرعاية والتعليم المبكر مع الحالة لتحديد جهات الاتصال بمركز الرعاية والتعليم المبكر.</p> <p>(4) مطلوب: يقوم مزود الرعاية والتعليم المبكر بإخطار * جهات الاتصال الذين تم تعرضهم بمركز الرعاية والتعليم المبكر، وتوجيههم للقيام بالحجر الصحي المنزلي (ب) والخضوع لاختبار COVID-19.</p> <p>(5) مطلوب: يقوم مزود الرعاية والتعليم المبكر بإبلاغ جهات الاتصال بمركز الرعاية والتعليم المبكر بأن إدارة الصحة العامة ستقوم بالمتابعة لجمع معلومات إضافية وإصدار أمر مسؤول الصحة بالحجر الصحي.</p> <p>(6) مطلوب: يقدم مزود الرعاية والتعليم المبكر معلومات <b>عن الحالات المؤكدة والأشخاص الذين تعرضوا لهم في الموقع</b> عن الحالة وجهات الاتصال بالموقع باستخدام <b>قائمة خط حالات COVID-19 وجهات الاتصال للتعليمي</b> وإرسالها لإدارة الصحة العامة على البريد الإلكتروني <b>ACDC-Education@ph.lacounty.gov</b> في خلال يوم عمل.</p> <p>(7) موصى به: يرسل مزود الرعاية والتعليم المبكر إخطارًا عامًا* لإبلاغ المجتمع الأوسع لمركز الرعاية والتعليم المبكر بتعرض الموقع والاحتياطات المتخذة لمنع الانتشار.</p> <p>* تتوفر نماذج الإخطار بالتعرض والإخطار العام على: <b>خطابات إخطار نموذج COVID-19 لإعدادات التعليم.</b></p>
حالتان	<p>(1) مطلوب: اتباع الخطوات المطلوبة عند وجود حالة مؤكدة واحدة.</p> <p>(2) موصى به: في حالة حدوث حالتين خلال 14 يومًا من بعضها البعض، يحدد مزود الرعاية والتعليم المبكر ما إذا كانت الحالات لها روابط وبائية (epi). تتوفر أداة ورقة عمل التحقيق في التعرض لـ COVID-19 لقطاع التعليم للمساعدة في تقييم الروابط الوبائية. في حالة وجود حالات مرتبطة وبائياً: تطبق مواقع الرعاية والتعليم المبكر تدابير إضافية لمكافحة العدوى (epi)*</p>
ثلاث حالات أو أكثر	<p>(1) مطلوب: في حالة حدوث مجموعة من 3 حالات أو أكثر في غضون 14 يومًا من بعضها البعض، يقوم مزود الرعاية والتعليم المبكر على الفور بإخطار إدارة الصحة العامة على: <b>ACDC-Education@ph.lacounty.gov</b>.</p> <p>(2) موصى به: قبل إخطار إدارة الصحة العامة بمجموعة الحالات، يقوم مزود الرعاية والتعليم المبكر بتقييم ما إذا كانت 3 حالات على الأقل لها روابط وبائية (epi).</p> <p>مطلوب: تطلب إدارة الصحة العامة أن يكمل مزود الرعاية والتعليم المبكر قائمة خط حالات COVID-19 وجهات الاتصال للقطاع التعليمي لتحديد ما إذا كان قد تم استيفاء معايير تفشي المرض. إذا تم استيفاء معايير تفشي المرض، يتم تنشيط فرع إدارة التفشي في إدارة الصحة العامة (OMB) وسيتم محقق مكتب إدارة العمليات الخارجية بموقع الرعاية والتعليم المبكر لتنسيق عملية التحقيق في التفشي.*</p> <p>(3) مطلوب: أثناء التحقيق في تفشي المرض، يوفر مزود الرعاية والتعليم المبكر تحديثات لمحقق فرع إدارة تفشي المرض (OMB) التابع لإدارة الصحة العامة حتى يتم حل التفشي.</p>