

重新开放公共戏水池的规定

最近更新信息：

2020 年 6 月 29 日：提供了关于向公共卫生局报告群集病例的更多细节。

2020 年 7 月 8 日：添加了关于员工休假福利的详细信息。

2020 年 7 月 17 日：提供了关于员工和游客佩戴布面面罩和进行症状检查的更多信息。

洛杉矶县公共卫生局正在采纳一种由科学和公共卫生专业知识支持的分阶段方法，该方法与加州重开的路线一致，允许重新更安全地开放和使用公共戏水池。

在经过整改后获得政府允许以部分或全面恢复运营之前，位于游乐园内的戏水池将继续保持关闭状态。

本指南涵盖的所有戏水池运营方，除了公共游泳池规定的相关部分外，必须实施以下列出的所有适用措施，并准备好解释为什么未实施的措施不适用于该戏水池。

请注意：本规定可能会随着更多信息和资源的提供而更新，因此请务必定期查看洛杉矶县网站：<http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>以获取本规定的任何更新信息。

该清单包括：

- (1) 为保障员工健康而制定的工作场所政策和措施
- (2) 保持身体距离的措施
- (3) 确保感染控制的措施
- (4) 与员工和公众沟通的措施
- (5) 确保公平获得重要服务的措施

这五个关键领域必须包含在你的设施制定重新开启的规定内。

本指南涵盖的所有公共戏水池的运营方必须实施以下列出的所有适用措施，并准备好解释为什么任何未实施的措施不适用于该戏水池。

企业名称：

设施地址：

张贴日期：

A. 为保障员工健康而制定的工作场所政策和措施（在所有适用于该设施的选项上打勾）

- 每个能在家完成工作任务的员工都被要求继续这样做。
- 容易感染病毒的员工（65岁以上和有慢性健康问题）应被指派尽可能在家完成工作。
- 所有员工已被告知，如果生病，就不要来上班，在可行的情况下，要遵守DPH的自我隔离指南。
 - 建立一份受过培训的后备员工名册。
 - 向员工提供有关员工可能有权获得的雇主或政府资助的休假福利的信息，这些福利将使其在经济上更容易留在家中。详情请参见关于[支持COVID-19病假和员工补偿金的政府方案](#)的补充资料，包括[《家庭优先新冠病毒应对法案》](#)规定的雇员病假权利，以及根据州长[第N-62-20号行政命令](#)规定的员工可获得的员工补偿福利以及推定的因COVID-19而与工作相关的权利。
- 当被告知一名或多名员工的检测结果呈阳性，或有符合COVID-19的症状（病例）时，雇主应制定计划或方案，要求病例患者在家中隔离，并要求所有在工作场所接触过病例患者的员工立即进行自我检测。雇主的计划中应考虑制定一项规定，即让所有被检测的员工都能进行或接受COVID-19检测，以确定是否存在其他的工作场所接触情况（这可能需要实施额外的COVID-19控制措施）。请参见[在工作场所应对COVID-19的公共卫生局指南](#)。
- 如果14天内在工作场所发现3例或更多COVID-19病例，雇主必须向公共卫生局报告该群集病例事件，电话是(888)397-3993或(213)240-7821。如果在工作地点发现了群集病例，公共卫生局将启动群集病例应对反应措施，其中包括提供感染控制指南和建议、技术支持和针对特定场所的控制措施。公共卫生局将指派一名公共卫生病例管理人员参与群集病例的调查，以帮助指导该设施制定应对措施。
- 在员工进入工作区域之前进行[员工症状检查](#)。检查必须包括咳嗽、呼吸短促、呼吸困难、发烧或发冷，以及员工是否在过去14天内与已知感染COVID-19的病人有过接触。这些检查可以远程进行，也可以在员工到达时当面进行。如果可行的话，还应在工作现场进行体温检查。
- 与他人接触的员工可以免费获得适合的可以覆盖口鼻的面罩。员工在工作期间与他人接触或可能与他人接触时，应始终佩戴口罩。已被医生告知不应佩戴口罩的员工，只要在条件允许的情况下，应遵照加州的指引，佩戴底部有褶皱的防护面罩。该面罩最好有适合下巴形状的褶皱。不应该佩戴带有单向呼吸阀门的口罩。当员工独自在私人办公室或有实心隔板的隔间（其竖起的高度已超过员工的高度）时，员工无需佩戴口罩。
- 要求员工每天清洗或更换面罩。
- 当员工在水中时，员工不需要戴布面面罩。
- 员工的休息时间应是错开的，这可以确保在休息室中的员工始终与他人保持六(6)英尺的距离。
- 禁止员工在指定的区域以外的任何地方吃东西或喝东西，以确保员工始终佩戴口罩。
- 员工可在下列地点取得消毒剂及有关用品：

 所有员工均可在以下地点获得有效对抗COVID-19的擦手液：

- 允许员工经常休息以方便清洗其双手。
- 本规定副本已分发给每位员工。
- 可选项——说明其他措施：

B. 保持身体距离的措施

- 限制戏水池设施的使用，以确保泳池使用者能够与非家庭成员保持6英尺的身体距离。确保每36平方英尺的戏水池面积内只有1名游客的使用比率，该措施可以帮助执行这一限制要求。
 - 指明当前戏水池的平方英尺数：_____ 在每36平方英尺的戏水池面积只可供1名游客使用的前提下，指明可接待的游客数量：_____
 - 考虑为戏水池的使用采取预约措施。
- 指定一名工作人员负责监控并确保戏水池内的游客数量不超过上述规定的最大可容纳人数。指定的工作人员还负责确保所有人每天都能够遵守这些规定。指示牌还应告知家长，确保超过3岁的儿童在不在水中游玩时，能够遵守保持身体距离和佩戴布面面罩的规定。
- 在等待进入戏水池时，用标记或其他方法为排队队伍划线，以帮助确保所有人之间能够保持身体距离。
- 确定戏水池的正常对外开放时间，以便进行适当的监控。
- 应使用屏障将戏水池区域围起来，以控制所有人的进出。
- 应移除戏水池区域内的座位区或用警戒线隔开，以防止人群聚集。
- 已采取措施确保社交距离（个人与非同一居住单元内的人士保持至少6英尺的距离）。
- 对更衣室和洗手间实施监控，以确保在同一时段内的使用人数能够允许保持适当的身体距离的要求。
- 禁止在包括戏水池在内的所有公共区域举行除同一家庭以外的派对或聚会。

C. 确保感染控制的措施

- 与设计水上活动场所的公司或工程师协商，以决定哪种[经 EPA 批准的清单 N 中的消毒剂](#)最适合水上活动场所。
- 水中的氯含量应每小时检测一次，而水的 pH 值应每天检测两次或根据需要进行更频繁的检测。水的化学成分含量应该超过最低的建议量。
- 对于尚未运行的设施，在重新开启之前，将每个热水和冷水装置冲洗 5 分钟，用新鲜和安全的供水取代设施管道中的陈旧水。
- 对经常接触的表面实施清洁和消毒计划，如果使用的话，每次使用共用物品时也要进行清洁和消毒。用EPA批准的消毒剂。以下物品将按以下时间表进行经常性清洗和消毒：
 - 卫生间的门把手和表面，洗手台，尿布换台和淋浴区域_____
 - 常用设施（如储物柜）_____
 - 卫生间和淋浴间_____
 - 其他_____
- 根据需要关闭区域进行清洁和消毒。
 - 清除垃圾和杂物，吸干净或清扫区域。检查并报告任何潜在的危险。
 - 确保所有的排水沟没有杂物，岩石，玻璃或其他异物。
- 提醒到达该场所的游客，应在该场所内或在属于该场所的区域内时，必须一直戴着面罩（如适用，在进食或喝东西时除外）。这适用于所有成人和 2 岁及 2 岁以上的儿童。只有被医生告知不

得佩戴口罩的个人才可免于佩戴口罩。为了保障员工和其他游客的安全，应向到达场所且没有面罩的游客提供面罩。

- 在水中时不需要佩戴布面面罩。
- 在游客进入戏水池之前应进行症状检查。检查必须包括有关咳嗽，呼吸急促，呼吸困难和发烧或发冷的登记检查。这些检查可以等游客到达现场后进行，也可以通过其他方法进行，例如在线检查系统，或者通过在设施入口处张贴**标牌**，以告知出现这些症状的游客不应进入设施内。
- 确保提供充足的用品以支持健康卫生要求。供应用品包括肥皂，至少含有 60%酒精的擦手液，擦手纸，纸巾和垃圾桶。
- 已盖上饮水机，防止有人使用。
- 个人应自备食品和饮料，且不得与家庭成员以外的人士共享。
- 儿童可以使用的“高接触频率”的游戏设施，如刺水手炮，应关闭，遮盖或移除。
- 任何时候都不允许在戏水池区域内或周围放置个人使用的水上玩具。
- 带至戏水池的物品不应与家庭成员以外的其他人共用。
- 鼓励个人把自己的毛巾带到戏水池，且不应与家庭成员以外的人士共用毛巾。

D. 与员工和公众沟通的措施

- 本规定的副本已张贴在戏水池的所有公共入口处。
- 在戏水池的每个公共入口都张贴了指示牌，以告知使用者：
 - 如果他们生病或出现符合 COVID-19 的症状，请留在家中。
 - 尽量与非家庭成员保持六英尺的社交距离，且不要在戏水池中进行任何不必要的身体接触。父母应该帮助他们的孩子遵守这些建议。
 - 在进入戏水池后，要经常洗手或使用消毒液。
 - 在穿过设施的公共区域，包括进出戏水池和公共卫生间时，要戴上布面面罩。提醒儿童在进入戏水池内的游玩设施时，应取下布面面罩。

E. 确保公平获得关键服务的措施

- 对顾客/居民至关重要的服务已被优先考虑。
- 已制定相应措施，确保行动不便和（或）在公共场所面临高风险的人士能够获得商品和服务。

你也可以在美国疾病控制与预防中心的网站上找到关于社交距离和设施/表面消毒程序的指南，网址是：
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html>。

