



لقاحات كوفيد-١٩ ماذا يجب على الاهل معرفته

تحمي اللقاحات من اسوء عواقب كوفيد

- عادة ما يصيب الكوفيد-١٩ الأطفال بطريقة خفيفة، حتى الأطفال ذوي الصحة الجيدة، قد يمرضوا جدا، او يذهبوا الى المستشفى، او يموتوا من كوفيد-١٩. يمكن للأطفال ايضا ان يصابوا بمشاكل عقلية وبدنية من كوفيد-١٩ (يسمى كوفيد طويل).
- يخفف لقاح كوفيد-١٩ خطورة المرض بشدة من كوفيد-١٩. كما ويخفف خطورة الحصول على كوفيد الطويل.
- كافة لقاحات كوفيد-١٩ من فايزر وموديرنا هي لقاحات مستحدثة (ثنائية التكافؤ)، وهذا يعني ان اللقاحات قد استحدثت للحماية من السلالات الحديثة للفيروس.



يوصى بالحصول على لقاحات كوفيد-١٩ المستحدثة لجميع الأطفال من عمر الستة اشهر وما فوق

• الاطفال من عمر الست سنوات وما فوق الذين:

- حصلوا بالفعل على جرعة لقاح مستحدثة، فيكونوا قد تلقوا كافة لقاحاتهم. واذا كانوا ذوي المناعة الضعيفة، يمكن ان يحصلوا على جرعات اضافية.
- لم يتلقوا أي لقاح او لم يتلقوا الجرعة المستحدثة عليهم الحصول على جرعة منها.

- قد يحتاج الأطفال من عمر ٦ اشهر الى ٥ سنوات لعدة جرعات للحصول على كافة لقاحاتهم. تعتمد عدد الجرعات على عمر الأطفال، ونوعية اللقاح (لقاحات) المأخوذة سابقا. للمزيد من المعلومات، تحدث مع الطبيب او زر [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine)

- على الأطفال الذين أصيبوا بالفعل بكوفيد تلقي اللقاح
- يمكن تلقي لقاحات كوفيد-١٩ بنفس الوقت مع اللقاحات الأطفال العادية.

كيفية الحصول على اللقاح

- زر ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated للعثور على مركز بالقرب منك. تأكد من وجود اللقاح المناسب لعمر ولدك واسأل عن موافقة الاهل/الراعي. اغلب الصيدليات لا تعطي اللقاح للأطفال تحت عمر الثلاث سنوات.

- اتصل بمركز اللقاح لادارة الصحة العامة على **1-833-540-0473** او على **2-1-1**، اذا كنت بحاجة لمساعدة لايجاد اللقاح او موصلات او لقاحات في المنزل.
- ان اللقاحات مجانية للجميع. لن تحتاج الى تامين صحي ولن تسال عن وضع هجرتك.





لقاحات كوفيد-١٩ ماذا يجب على الاهل معرفته

عوارض اللقاح




- قد يعاني طفلك من عوارض جانبية مشابهة لتلك التي تظهر مع لقاحات الطفولة الروتينية الأخرى. عادة ما تكون **خفيفة وتختفي** في غضون أيام قليلة. بعض الأطفال ليس لديهم عوارض جانبية.
- تشمل العوارض الجانبية الشائعة الألم أو التورم أو الاحمرار في الذراع أو الفخذ حيث تم إعطاء اللقاح ، وآلام العضلات أو المفاصل ، وتضخم الغدد الليمفاوية ، والحمى ، والقشعريرة ، والصداع ، والانزعاج أو البكاء ، والشعور بالتعب ، والنعاس ، وفقدان الشهية.

تعتمد جرعة لقاح كوفيد-١٩ على عمر طفلك ، وليس حجمه أو وزنه. يحصل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا على نفس جرعة اللقاح مثل البالغين.



سلامة اللقاح

- **ان لقاحات كوفيد-١٩ آمنة للأطفال.** قبل التوصية باللقاحات للأطفال ، أجريت تجارب سريرية على آلاف الأطفال لاختبار سلامة اللقاحات ومدى نجاحها. منذ ذلك الحين ، تم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال في الولايات المتحدة.
- خضعت لقاحات كوفيد-١٩ وستستمر في الخضوع – **للمراقبة المكثفة للسلامة** في تاريخ الولايات المتحدة.
- تم الإبلاغ عن حالات نادرة من التهاب عضلة القلب والتهاب التامور (التهاب البطانة الخارجية للقلب) لدى الأطفال بعد تلقي لقاح كوفيد-١٩ ، معظمها في الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا أو أكبر. ومع ذلك ، فإن المخاطر التي يتعرض لها القلب من لقاح كوفيد-١٩ أقل بكثير من الإصابة بعدوى كوفيد-١٩
- **لا يمكن** لطفلك الحصول على كوفيد-١٩ من اللقاح.
- لا يوجد دليل على أن لقاحات كوفيد-١٩ تؤثر على النمو أو الخصوبة.



للمزيد من المعلومات زر cdc.gov/coronavirus/vaccine.

[VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinatelacounty.com)

