

# สิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับ โรคฝีดาษลิง

โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสฝีดาษลิง ใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคฝีดาษลิงนั้นมีความเสี่ยง

อาการมักจะปรากฏขึ้นภายใน 5-21 วันหลังได้รับเชื้อ

ผื่น



อาการที่

ผื่นอาจมีลักษณะ:

- เป็นเหมือนตุ่มแดง, ตุ่มสี, ตุ่มหนอง, แผลอักเสบ, หรือแผลตกสะเก็ด
- ขึ้นได้ในทุกๆส่วนของร่างกายทั้งอวัยวะเพศ, ทวารหนัก, ปาก, มือ, และใบหน้า
- ขึ้นเป็นบริเวณเดียวหรืออาจขึ้นได้ทั่วร่างกาย
- มีอาการคันหรือปวด (โดยเฉพาะหากอยู่ในปากหรือทวารหนัก)

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่



อาการอื่น

มีไข้/หนาวสั่น



อ่อนเพลีย,  
ปวดกล้ามเนื้อ,  
และปวดหัว



ต่อมน้ำเหลืองบวมโต

- อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ 1-4 วันก่อนหรือหลังเริ่มมีผื่น
- ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการเหล่านี้

For more information on Monkeypox, visit: [ph.lacounty.gov/Monkeypox](http://ph.lacounty.gov/Monkeypox) 9/9/2022 Thai



COUNTY OF LOS ANGELES  
Public Health

## โรคฝีดาษลิงแพร่กระจายอย่างไร

โรคฝีดาษลิงนั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าแพร่กระจายโดยการใกล้ชิด และ/หรือ การสัมผัสเป็นเวลานาน รวมถึง:

- การสัมผัสโดยตรงกับฝิ่น, แผลตกสะเก็ด, หรือแผลอักเสบระหว่างมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสใกล้ชิดอื่นๆ เช่น การจูบ, การนวด, และการกอด
- การสัมผัสกับสิ่งของและสิ่งทอ (เช่น เสื้อผ้า, เครื่องนอน, ผ้าขนหนู, หรือเช็กท์ทอย) ของผู้ที่เป็โรคฝีดาษลิงเคยใช้และยังไม่ได้รับการทำความสะอาด
- ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะใกล้ชิดหรือสัมผัสเป็นเวลานาน

ผู้ที่เป็โรคฝีดาษลิงสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนฝิ่นหาย แผลสะเก็ดหลุดออก และจนมีผิวหนังชั้นใหม่ มักจะใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์

ผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงที่ตั้งครรภ์สามารถแพร่เชื้อไวรัสไปยังทารกในครรภ์ได้

**โรคฝีดาษลิงจะไม่แพร่กระจาย** ผ่านการสนทนาเพียงชั่วคราวหรือโดยเดินผ่านผู้ที่ติดเชื้อ

**การฉีดวัคซีน** มีให้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งผู้ที่เคยเป็นโรคฝีดาษลิงมาก่อน

**การรักษาด้วยยาต้านไวรัส** มีให้สำหรับผู้ที่ มี, หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฝีดาษลิงขั้นรุนแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ของท่านหรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์

[ph.lacounty.gov/Monkeypox](http://ph.lacounty.gov/Monkeypox)

## ติดต่อแพทย์ของท่าน

ทันทีหากท่านมีฝิ่นหรือรอยแผลไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุ

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากท่านได้สัมผัสกับ

บุคคลที่มีหรือสงสัยว่าเป็นโรคฝีลิง

## หากท่านไม่มีแพทย์:

- โทรหาสาธารณสุข  
1-833-540-0473  
(8.00น.-20.30น. ทุกวัน),  
หรือ
- ไปยัง

[คลินิกสาธารณสุขสุขภาพ](#)

[ทางเพศ](#) ใกล้เคียงท่าน

