



ជំងឺអុតស្វា

សេចក្តីណែនាំអំពីការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្ម

សេចក្តីណែនាំនេះគឺសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណាដែលទទួលមនុស្សឱ្យស្នាក់នៅ ហើយជាកន្លែងដែលអ្នកផ្ទុកមេរោគអុតស្វាអាចនឹងកំពុងតែស្នាក់នៅ។ សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការលាងសម្អាត សូមមើលគេហទំព័រ៖ [ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគនៅតាមផ្ទះ កន្លែងធ្វើការ និងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក](#) របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

ជំងឺអុតស្វាវិករាលដាលរវាងមនុស្សនានាជាចម្បងតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងដំបៅ ក្រមរ និងសារធាតុរាវផ្សេងៗពីរាងកាយដែលអាចចម្លងមេរោគបាន។ វិធីសំខាន់បំផុតដែលជំងឺនេះបានធ្លាប់វិករាលដាលនោះគឺតាមរយៈការមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ឬការប៉ះពាល់ដោយស្ម័គ្រស្មាលជាមួយនឹងអ្នកដែលមានរោគសញ្ញា ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានសកម្មភាពតាមផ្លូវភេទ។ ការឆ្លងមេរោគក្រោយពីបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្ទៃមួយដែលបានប្រើប្រាស់រួចដោយអ្នកមានជំងឺអុតស្វា នោះ គឺអាចនឹងកើតមានឡើងផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគពីការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្ទៃមួយគឺមានកម្រិតទាប នៅក្នុងស្ថានភាពភាគច្រើន។

អគារពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណាដែលទទួលមនុស្សមានផ្ទុកជំងឺអុតស្វាឱ្យស្នាក់នៅ អាចអនុវត្តតាមជំហានផ្សេងៗខាងក្រោមនេះ៖
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិករាលដាលមេរោគទៅដល់មនុស្ស និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត។
បុគ្គលិកទាំងឡាយមិនគួរចូលទៅក្នុងបន្ទប់
ខណៈពេលដែលមានមនុស្សកំពុងដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនោះទេ
លុះត្រាតែមានអាសន្នបន្ទាន់ណាមួយ។ ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគគួរតែធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺបានចាកចេញ។

ជំហានសំខាន់ៗទាំងនេះ រួមមាន៖

- ការធ្វើអនាម័យដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE)
- ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ការចោលកាកសំណល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

អនាម័យដៃ

បុគ្គលិកទាំងឡាយគួរតែអនុវត្តតាមវិធានការណ៍អនាម័យដៃឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន (ពោលគឺ ការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹក ឬការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងសម្អាតដៃដែលមានជាតិអាល់កុល) មុន និងក្រោយពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានមនុស្សកំពុងដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬបានដាក់ខ្លួន ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករួច ឬក៏បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ កម្រាល ឬក្រណាត់នានា ឬក៏ផ្ទៃនៅក្នុងទីតាំងជុំវិញខ្លួនផ្សេងៗ (ឧ. ផ្នែក ឬទ្រនាប់អង្គុយនៅបង្គន់ជាដើម) ដែលអាចនឹងធ្លាប់បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបំណែកដំបៅ ហើយនិងបន្ទាប់ពីបានដោះឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) ចេញ។

ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE)

យ៉ាងហោចណាស់ បុគ្គលិកទាំងឡាយគួរតែពាក់ **ស្រោមដៃពេទ្យដែលប្រើប្រាស់រួចអាចដោះដោះចោលបាន** និង **ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើម (ឧ. ប្រភេទ N95) ឬម៉ាស់ដែលបិទជិតល្អ** ហើយនិងអាវវែងការពារដែល ប្រើប្រាស់រួចម្តងត្រូវដោះដោះចោល ខណៈពេលកំពុងធ្វើការលាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគនៅតាមទីកន្លែងដែលមាននរណាម្នាក់កំពុងដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬបានដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករួច។ គួរតែមានការធ្វើអនាម័យដៃរួចរាល់ មុនពេលដែលបំពាក់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន និងក្រោយពេលដែលបានដោះឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនចេញ។

សូមមើលកំណត់ត្រាទៅកាន់ឯកសារជាទម្រង់ [PDF](#) សម្រាប់វីដេអូពន្យល់អំពីវិធី [ពាក់ \(don\)](#) និង [ដោះ \(doff\)](#) ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនចេញ។



ជំងឺអុតស្វា

សេចក្តីណែនាំអំពីការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្ម

បុគ្គលិកទាំងឡាយគួរតែត្រៀមនូវសម្ភារសម្រាប់លាងសម្អាត និងសម្រាប់សម្លាប់មេរោគឱ្យបានរួចជាស្រេចនៅជិតដៃ ដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់ចេញចូលបន្ទប់ជាច្រើនដងទេ ហើយអាចជួយធ្វើឱ្យការចម្លងមេរោគទៅវិញទៅមក មានកាន់តែតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ផងដែរ។

ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគ

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលមេរោគ សូមលាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖

1. **ការទុកដាក់កាកសំណល់ទូទៅ**
 - a. ប្រមូល និងទុកដាក់កាកសំណល់កខ្វក់នានា ដូចជាបង់រ៉ូប៊ុស ក្រដាសជូតសម្អាត កញ្ចប់ម្ហូបអាហារ និងសំរាមទូទៅដទៃទៀត នៅក្នុងថង់ដែលបិទជិត។
2. **របស់របរដែលត្រូវបោកកក់**
 - a. ប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ និងកម្រាល ឬក្រណាត់នានាដែលបានប្រឡាក់នឹងមេរោគមុនពេលប្រមូលរបស់របរផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់។ មិនត្រូវរលាស់កម្រាល ឬក្រណាត់នានាទេ ពីព្រោះការធ្វើដូចនេះអាចនឹងសាយភាយភាគល្អិតនៃមេរោគឆ្លងបាន។
 - b. មិនគួរដាក់របរដែលត្រូវបោកកក់លាយឡំជាមួយនឹងរបស់របរភ្លៀងដទៃទេ។
 - c. ជៀសវាងការរលាស់របស់របរត្រូវបោកកក់ដែលកខ្វក់ ពីព្រោះការធ្វើដូចនេះអាចសាយភាយភាគល្អិតនៃមេរោគឆ្លងបាន។
 - d. បោកកក់សម្អាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកកក់ធម្មតាជាមួយនឹងសាប៊ូ និងអនុវត្តតាមស្លាកសញ្ញាណែនាំទាំងឡាយ។ អាចនឹងមានការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យសម្រាប់បោកកក់ (laundry sanitizer) បានផងដែរ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់នោះទេ។
3. **ផ្ទៃរឹង និងសម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះផ្សេងទៀត**
 - a. លាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃរឹងដែលប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ដោយថ្នាំសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗដែលបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA-registered) ([ថ្នាំសម្រាប់សម្លាប់មេរោគបង្កជំងឺដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំង៖ បញ្ជី Q](#)) ហើយដែលស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ ចំណុចនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ដូចជាតុ ផ្នែក ដៃទ្វារ កន្លែងចុចទឹកបង្គុន ក្បាលបើកបង្ហូរទឹក កន្លែងចុចបិទបើកភ្លើង និងកម្រាលគង្គ ផងដែរ។
 - b. ពេញចិត្តឱ្យមានការលាងសម្អាតដោយមានជាតិសំណើមជាង ដូចជាក្រណាត់សើមសម្លាប់មេរោគ ថ្នាំបាញ់សម្លាប់មេរោគ និងការជូតកម្រាលគង្គ ផងដែរ។
 - c. រាប់បញ្ចូលទាំងផ្ទៃខាងក្នុងនៃទូទឹកកក ទូដាក់ម្ហូបកក់ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ផ្ទៃខាងក្នុងនៃទូដាក់របស់របរ ឬក៏ថត (តុ ឬទូ) ប្រសិនបើផ្ទៃទាំងនេះធ្លាប់បានប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលដែលមានជំងឺអុតស្វា។
 - d. លាងសម្អាតបាន និងឧបករណ៍បរិកោកអាហារផ្សេងៗដែលកខ្វក់ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាងបានដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូនិងទឹកក្តៅ ឬលាងសម្អាតដោយដៃជាមួយនឹងទឹកក្តៅ និងសាប៊ូលាងបាន។
 - e. មិនត្រូវបោសធ្ងន់ ឬជូតផ្ទៃដោយរបស់ស្អុតទេ ពីព្រោះការធ្វើដូចនេះអាចនឹងបណ្តាលឱ្យសាយភាយភាគល្អិតនៃមេរោគឆ្លងបាន។
4. **គ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានស្រោម កម្រាលព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានផ្ទៃទន់ផ្សេងៗទៀត**
 - a. ប្រសិនបើអ្នកដែលមានជំងឺអុតស្វាធ្លាប់បានប៉ះពាល់ស្បែកដោយផ្ទាល់ និង/ឬហៀរសារធាតុរាជាច្រើនដែលចេញពីកន្លែងមានកន្ទួលរមាស់ ធ្លាក់ទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានផ្ទៃទន់ផ្សេងៗ ដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានស្រោម



ជំងឺអុតស្វា

សេចក្តីណែនាំអំពីការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្ម

កម្រាលព្រំ កម្រាលជូកជើង និងពួកនោះ អាចមានការពិចារណាលើការសម្អាតដោយប្រើប្រាស់ចំហាយទឹក (steam cleaning) បាន។

- b. ប្រសិនបើអ្នកដែលមានជំងឺអុតស្វាធ្លាប់បានប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានផ្ទៃទន់ផ្សេងៗ សូមធ្វើការសម្លាប់មេរោគនៅលើផ្ទៃនោះជាមួយនឹងថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលសមស្របទៅនឹងផ្ទៃ។
- c. ការសម្អាតដោយម៉ាស៊ីនបូមចូលិ អាចធ្វើទៅបានដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមមានគម្រងខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រសិនបើមិនមានម៉ាស៊ីនបូមដូចនេះទេ សូមប្រាកដថាអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបូមនោះ ត្រូវពាក់ម៉ាស់ដែលបិទជិតល្អ ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើម។
- d. មានការណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ស្រោមការពារពួកដែលមិនជ្រាបទឹក ដើម្បីការពារពួកហើយដែលត្រូវសម្អាតរាងក្លរីនទាំងឡាយ។

5. ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគនៅលើយានយន្តនានា

- a. លាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃរឹងនៅខាងក្នុងយានយន្តទាំងឡាយណាដែលមិនជ្រាបទឹក (កន្លែងចុច កន្លែងកាត់បិទបើក ផ្ទៃអេក្រង់ដែលអាចចុចបាន ដៃទ្វារ កញ្ចក់ឆ្លុះ កញ្ចក់បង្អួច បណ្តុំកន្លែងចុចនៅកណ្តាល ។ល។) ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗដែលបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA-registered) ហើយដែលស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
- b. សម្អាតដោយប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកចំពោះផ្ទៃដែលមានស្រោម/ផ្ទៃដែលទន់ (ឧ. ក្រណាត់ កម្រាលព្រំ ពួកអង្កុយ សន្ទះបាំងពន្លឺថ្ងៃ ដំបូលខាងក្នុង ។ល។) និងផ្ទៃនៅខាងក្នុងយានយន្តដែលជ្រាបទឹកផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកដែលមានជំងឺអុតស្វាធ្លាប់បានប៉ះពាល់ស្បែកដោយផ្ទាល់ និង/ឬហៀរសារធាតុរាវជាច្រើនដែលចេញពីកន្លែងមានកន្តួលរមាស់ ធ្លាក់ទៅលើផ្ទៃទាំងនេះ។ ពិចារណាលើការសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃនេះដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលសមស្របទៅតាមផ្ទៃ ប្រសិនបើអ្នកដែលមានជំងឺអុតស្វាធ្លាប់បានប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងផ្ទៃដែលជ្រាបទឹកទាំងនេះ។

6. ការចោលកាកសំណល់

- a. ការចោលកាកសំណល់ដែលមានមេរោគគួរតែបន្តិចបន្តួចធម្មតា។ មានការណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ធុងសំរាមដាច់ដោយឡែក ហើយដែលមានថង់ទ្រាប់មួយដាក់នៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ចោលកាកសំណល់ដែលមានមេរោគ (ឧ. ស្រោមដៃ បង់រ៉ូបូស និងផលិតផលលាងសម្អាតផ្សេងៗ)។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៃវិធីលាងសម្អាត - ត្រូវអនុវត្តតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមនេះ៖

បំពេញរួចរាល់	សកម្មភាព៖
មែន <input type="checkbox"/> ទេ <input type="checkbox"/>	ការធ្វើអនាម័យដៃ និងបំពាក់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) មុនពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ <ul style="list-style-type: none"> • ស្រោមដៃពេទ្យដែលប្រើប្រាស់រួចអាចដោះចោលបាន • អាវរឹងការពារដែលប្រើប្រាស់រួចអាចដោះចោលបាន • ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើម ឬម៉ាស់ដែលបិទជិតល្អ
មែន <input type="checkbox"/> ទេ <input type="checkbox"/>	ការទុកដាក់កាកសំណល់ទូទៅ <ul style="list-style-type: none"> • ប្រមូលកាកសំណល់រឹងទាំងឡាយ និងរបស់របរដែលប្រើប្រាស់រួចអាចដោះចោលបាន រួមមានរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹក និងសំរាមទូទៅដទៃទៀត ទុកដាក់នៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកដែលបិទជិត ទុកសម្រាប់ដោះចោល។



ជំងឺអុតស្វា

សេចក្តីណែនាំអំពីការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្ម

មែន ទេ	<p>របស់របរដែលត្រូវបោកកក</p> <ul style="list-style-type: none"> ប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ និងកម្រាល ឬក្រណាត់នានាទាំងឡាយណាដែលបានប្រឡាក់នឹងមេរោគមុននឹងប្រមូលរបស់របរផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់។ បន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ដាក់របស់របរត្រូវបោកកកដែលប្រើប្រាស់រួចអាចបោះចោលបាន ឬថង់ដែលស្អាត។ ដាក់នៅដាច់ដោយឡែកពីរបស់របរដែលត្រូវបោកកករបស់ភ្ញៀវដទៃទៀត។
មែន ទេ	<p>លាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃរឹងទាំងឡាយ និងសម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះផ្សេងទៀត</p> <ul style="list-style-type: none"> លាងសម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ដូចជា៖ <ul style="list-style-type: none"> កុំ ផ្ទៃកុំ ដៃទ្វារ កន្លែងចុចទឹកបង្ហូរ ក្បាលបើកបង្ហូរទឹក កន្លែងចុចបិទបើកភ្លើង ឧបករណ៍បញ្ជា កម្រាលឥដ្ឋ ទូទឹកកក ទូដាក់ម្ហូបកក ថត (តុ ឬទូ) លាងសម្អាតបាន និងឧបករណ៍បរិកោគអាហារផ្សេងៗដែលកខ្វក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាងបានដោយប្រើប្រាស់សាប៊ូនិងទឹកក្តៅ ឬលាងសម្អាតដោយដៃជាមួយនិងទឹកក្តៅ និងសាប៊ូលាងបាន។
មែន ទេ	<p>សម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានស្រោម កម្រាលព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានផ្ទៃទន់ផ្សេងៗទៀត</p> <ul style="list-style-type: none"> ធ្វើការសម្លាប់មេរោគនៅលើផ្ទៃដោយប្រើប្រាស់ផ្ទាំសម្លាប់មេរោគដែលសមស្របទៅនឹងផ្ទៃនោះ៖ <ul style="list-style-type: none"> សាឡាង ខ្នើយ កម្រាលព្រំ កម្រាលជូតជើង ពួក
មែន ទេ	<p>ការចោលកាកសំណល់</p> <ul style="list-style-type: none"> កាកសំណល់ទាំងអស់ត្រូវតែដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមដាច់ដោយឡែក ហើយដែលមានថង់ទ្រាប់ និងបោះចោលទៅតាមវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដូចធម្មតា។
មែន ទេ	<p>ដោះឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) ចេញ និងធ្វើអនាម័យដៃ</p> <ul style="list-style-type: none"> បោះចោលឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុងធុងសំរាមដាច់ដោយឡែក ហើយដែលមានថង់ទ្រាប់។
មែន ទេ	<p>ពាក់ស្រោមដៃពេទ្យដែលពាក់រួចអាចដោះបោះចោលបានថ្មីមួយគូ និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគលើលើរទេះដាក់សម្ភារសម្អាត មុនពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀត។</p>

ឯកសារយោង៖ [ការលាងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគនៅតាមផ្ទះ៖ កន្លែងធ្វើការ និងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក](#)

